

Строительные нормы и правила
СНиП 4.06-91.

Сборник расценок на монтаж оборудования.
Сборник 28 "Оборудование предприятий пищевой промышленности"
(утв. постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1990 г. N 114)

Взамен Сборника 28 (приложение к СНиП IV-6-82)

Срок введения в действие 1 января 1991 г.

Техническая часть

1. Сборник содержит расценки на работы по монтажу оборудования при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий пищевой промышленности.

2. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на перемещение оборудования: горизонтальное - от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное - в пределах любого этажа. Вертикальное перемещение выше первого этажа учитывается дополнительно.

3. В расценках не учтена стоимость приведенных в прил. 1 материальных ресурсов на индивидуальное испытание оборудования по расценкам, отмеченным буквой "м".

4. Стоимость шефмонтажа по расценкам, отмеченным звездочкой, приведена в прил.2.

| N расценки | Наименование и | Единица | Прямые | В том | |
|--------------|------------------|-----------|------------------|------------------|-------|
| | | | | Затраты | Масса |
| руб. | техническая | измерения | затраты, +-----+ | | |
| труда | единицы | | руб. | Основ- | |
| Эксплуатация | характеристика | | | ная | |
| Материала- | рабочих, | измере- | | | |
| машин | оборудования или | | | | |
| | льные | чел. -ч | | | |
| | видов монтажных | ния, т | | | |
| ресурсы | | | | зара- +-----+--- | |
| | работ | | | ботная | Всего |
| В | | | | | |
| том | | | | | |
| числе | | | | плата | |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|-------|--|
| заработ- | | | | | рабо- | |
| ная | | | | | чих | |
| плата | | | | | | |
| рабочих, | | | | | | |
| обслужи- | | | | | | |
| вающих | | | | | | |
| машины | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | |

Отдел 1. Оборудование предприятий хлебопекарной промышленности

Раздел 1. Оборудование для бестарного и тарного хранения муки и для внутривозовского транспорта

Группа 1. Приемные устройства

| | | | | | | |
|--------|----------|--------|-----|------|------|------|
| 28-1-1 | Приемник | муки с | шт. | 25,3 | 15,1 | 7,57 |
|--------|----------|--------|-----|------|------|------|

| | | | | | | |
|------|------|-------------|------|--|--|--|
| 1,48 | 2,61 | 2,1 | 1,17 | | | |
| | | мешковыко- | | | | |
| | | лачивате- | | | | |
| | | лем, произ- | | | | |
| | | водитель- | | | | |
| | | ность 60 | | | | |
| | | меш/ч | | | | |

| | | | | | |
|--------|--------------------|-----|------|------|------|
| 28-1-2 | Щиток приемный для | шт. | 6,19 | 3,79 | 1,48 |
|--------|--------------------|-----|------|------|------|

| | | | | | | |
|------|------|-------------|------|--|--|--|
| 0,36 | 0,92 | 5 | 0,15 | | | |
| | | подключения | | | | |
| | | автомук- | | | | |
| | | овозов | | | | |

Группа 2. Переключатели направления муки

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-------|-------|------|------|
| 28-2-1 | Переключатель для | шт. | 11,46 | 10 | 0,67 |
| 0,18 | | | | | |
| 0,79 | 13 | 0,03 | | | |
| | направления потоков | | | | |
| | муки в трубопроводы | | | | |
| Группа 3. Питатели и дозаторы муки | | | | | |
| 28-3-1 | Питатель для подачи | шт. | 14,4 | 11,3 | 1,93 |
| 0,44 | | | | | |
| 1,21 | 15 | 0,24 | | | |
| | или разгрузки муки в | | | | |
| | материалопровод | | | | |
| | системы | | | | |
| | аэрозоль-транспорта | | | | |
| 28-3-2 | Дозатор муки, объем | шт. | 13,9 | 10,8 | 1,9 |
| 0,43 | | | | | |
| 1,24 | 14 | 0,195 | | | |
| | 0,25 м3 | | | | |
| Группа 4. Бункера складские для муки | | | | | |
| 28-4-1 | Бункер секционный | шт. | 624 | 329 | 191 |
| 12,2 | | | | | |
| 104 | 419 | 4,42 | | | |
| | для бестарного | | | | |
| | хранения муки, объем | | | | |
| | 58,9 м3 | | | | |
| 28-4-2 | Секция | шт. | 102 | 32,4 | 43,6 |
| 2,26 | | | | | |
| 26,4 | 43 | 0,43 | | | |
| | дополнительная для | | | | |
| | увеличения объема | | | | |
| | бункера, вместимость | | | | |
| | 11,1 м3 | | | | |

| | | | | | |
|--------|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| 28-4-3 | Бункер, объем 39 м3 | шт. | 570 | 197 | 241 |
| 15,5 | 132 | 264 | 5,2 | | |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------------------|-----|-----|-----|
| 28-4-4 | Силос (бункер) | шт. | 442 | 148 | 184 |
| 9,31 | 110 | 196 | 3 | | |
| | | вертикальный, объем | | | |
| | | 50,7 м3 | | | |

Группа 5. Оборудование пневмотранспорта муки

| | | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|------|------|------|
| 28-5-1 | Воздухоочиститель с | шт. | 6,67 | 4,98 | 1,06 |
| 0,26 | 0,63 | 7 | 0,09 | | |
| | | водо- | | | |
| | | маслоотделителем и | | | |
| | | фильтром, | | | |
| | | производительность 6 | | | |
| | | м3/мин | | | |

Группа 6. Фильтры

| | | | | | |
|--------|----------------------|---------------------|------|------|------|
| 28-6-1 | Фильтр-разгрузитель, | шт. | 5,57 | 4,91 | 0,59 |
| 0,17 | 0,07 | 7 | 0,02 | | |
| | | площадь фильтрующей | | | |
| | | поверхности 0,33 м2 | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|
| | Фильтр для тонкой | | | | |
| | очистки воздуха от | | | | |
| | муки и мучной пыли, | | | | |
| | площадь фильтрующей | | | | |
| | поверхности, м2: | | | | |

| | | | | | | |
|--------|------|---|------|------|------|------|
| 28-6-2 | 3,4 | | шт. | 8,81 | 6,91 | 1,16 |
| 0,28 | 0,74 | 9 | 0,08 | | | |

| | | | | | | |
|--------|------|----|------|------|------|------|
| 28-6-3 | 9 | | шт. | 10,1 | 7,59 | 1,41 |
| 0,34 | 1,07 | 10 | 0,11 | | | |

Группа 7. Вентиляционные и компрессорные установки

| | | | | | | |
|---------|-----------|--------------------|-------|------|------|------|
| 28-7-1м | Установка | | шт. | 16,5 | 10,8 | 4,05 |
| 0,86 | 1,63 | 14 | 0,55 | | | |
| | | вентиляторная | для | | | |
| | | подачи воздуха | под | | | |
| | | аэрированные | днища | | | |
| | | бункеров, | | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | 3000 м3/ч | | | | |

| | | | | | | |
|--------|----------------------|--------------------|----------|------|------|------|
| 28-7-2 | Питатель для питания | | шт. | 10,9 | 7,75 | 1,89 |
| 0,43 | 1,3 | 10 | 0,2 | | | |
| | | сжатым | воздухом | | | |
| | | кондиционеров, | | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | 30 м3/ч | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---------|--------------------|---------|----|------|------|
| 28-7-3 | Станция | | шт. | 55 | 37,4 | 12,5 |
| 2,16 | 5,12 | 54 | 2,3 | | | |
| | | компрессорная | для | | | |
| | | подачи | сжатого | | | |
| | | воздуха, | | | | |
| | | производительность | 6 | | | |
| | | м3/мин | | | | |

Раздел 2. Оборудование для подготовки сырья и его дозирования

| Группа 12. Машины для смешивания муки | | | | | | |
|--|----------------------|------|------|------|------|------|
| 28-12-1 | Мукосмеситель для | шт. | 29 | 24,9 | 2,29 | 0,41 |
| 1,81 | 33 | 0,31 | | | | |
| | составления смеси из | | | | | |
| | двух сортов муки, | | | | | |
| | производительность 3 | | | | | |
| | т/ч | | | | | |
| Группа 13. Машины для просеивания муки | | | | | | |
| 28-13-1 | Просеиватель для | шт. | 32,1 | 24,5 | 4,51 | 0,83 |
| 3,09 | 33 | 0,61 | | | | |
| | контрольного | | | | | |
| | просеивания муки, | | | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 1,5-3 т/ч | | | | | |
| 28-13-2 | Агрегат | шт. | 8,73 | 6,51 | 1,21 | 0,31 |
| 1,01 | 9 | 0,11 | | | | |
| | просеивательный для | | | | | |
| | очистки муки от | | | | | |
| | посторонних | | | | | |
| | примесей, | | | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 270 кг/ч | | | | | |
| 28-13-3 | Просеиватель для | шт. | 16,9 | 13 | 2,22 | 0,41 |
| 1,68 | 17 | 0,32 | | | | |
| | просеивания, | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|----------------------|--|--------|--|------|--|------|
| | | разрыхления | | и | | | | | | |
| | | аэрации | | муки, | | | | | | |
| | | производительность | | | | | | | | |
| | | 1,6 т/ч | | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | | | |
| Группа 14. Оборудование для подготовки и дозировки жидких ингредиентов | | | | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | | | |
| 28-14-1 | | Сахарожирорастворитель, | | шт. | | 18,7 | | 15,7 | | 1,68 |
| 0,31 | | 1,32 | | 19 | | 0,21 | | | | |
| | | | | объем | | 0,2 м3 | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | | | |
| 28-14-2 | | Установка | | шт. | | 8,31 | | 6 | | 1,3 |
| 0,31 | | 1,01 | | 8 | | 0,1 | | | | |
| | | | | приготовления | | | | | | |
| | | | | водно-жировых | | | | | | |
| | | | | эмульсий, | | | | | | |
| | | | | производительность | | | | | | |
| | | | | 85 л/ч | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | | | |
| | | Солерастворитель, | | | | | | | | |
| | | объем, м3: | | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | | | |
| 28-14-3 | | 0,53 | | шт. | | 10,7 | | 9,1 | | 0,71 |
| 0,13 | | 0,89 | | 12 | | 0,1 | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | | | |
| 28-14-4 | | 1 | | шт. | | 15,9 | | 12,4 | | 2,08 |
| 0,39 | | 1,42 | | 17 | | 0,28 | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | | | |
| 28-14-5 | | Станция дозировочная | | шт. | | 15,5 | | 12,4 | | 1,85 |
| 0,35 | | 1,25 | | 16 | | 0,25 | | | | |
| | | | | для подогрева воды и | | | | | | |
| | | | | дозирования жидких | | | | | | |
| | | | | компонентов | | | | | | |

| | | | | | |
|---------|---|-----|------|------|------|
| 28-14-6 | Установка насосная | шт. | 9,57 | 7,36 | 1,34 |
| 0,32 | 0,87 | 10 | 0,09 | | |
| | для перекачивания и дозирования жидких полуфабрикатов, производительность 600 л/мин | | | | |

Группа 15. Машины для приготовления заварки и закваски

| | | | | | |
|---------|--|-----|------|------|------|
| 28-15-1 | Машина для приготовления мучной заварки с последующим охлаждением, производительность 300 кг/ч | шт. | 24,2 | 18,2 | 3,88 |
| 0,83 | 2,12 | 25 | 0,54 | | |

Группа 16. Дозаторы опары

| | | | | | |
|---------|--|-----|-----|------|-----|
| 28-16-1 | Дозатор для подачи опары в тестомесильную машину | шт. | 17 | 11,8 | 3,7 |
| 0,8 | 1,52 | 15 | 0,5 | | |

Группа 17. Бункера для опары

| | | | | | |
|---------|-------------------|-----|------|------|------|
| 28-17-1 | Бункер для опары, | шт. | 81,9 | 49,8 | 25,1 |
| 4,46 | 6,98 | 69 | 3 | | |

| | | | | | |
|--------|-------------|--|--|--|--|
| | объем 12 м3 | | | | |
| -----+ | | | | | |
| -----+ | | | | | |

Раздел 3. Оборудование для приготовления дрожжей

| | | | | | |
|---------|--------------------|-----|------|------|------|
| 28-26-1 | Чан дрожжевой из | шт. | 6,55 | 4,85 | 1,46 |
| 0,34 | 0,24 | 7 | 0,15 | | |
| | нержавеющей стали, | | | | |
| | объем 1000 л | | | | |
| -----+ | | | | | |
| -----+ | | | | | |

Раздел 4. Оборудование тестоприготовительное

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| -----+ | | | | | |
| -----+ | | | | | |
| Группа 30. Машины тестомесильные | | | | | |
| -----+ | | | | | |
| -----+ | | | | | |

| | | | | | |
|---------|-------------------|-----|------|------|------|
| 28-30-1 | Машина | шт. | 24,5 | 20,7 | 2,03 |
| 0,38 | 1,8 | 27 | 0,29 | | |
| | тестомесильная, | | | | |
| | число качаний | | | | |
| | месильного рычага | | | | |
| | 26,9 об/мин | | | | |
| -----+ | | | | | |
| -----+ | | | | | |

| | | | | | |
|--------|---------------------|--|--|--|--|
| | Машина | | | | |
| | тестомесильная, | | | | |
| | производительность, | | | | |
| | т/ч: | | | | |
| -----+ | | | | | |
| -----+ | | | | | |

| | | | | | |
|---------|------|-----|------|------|------|
| 28-30-2 | 0,9 | шт. | 29,5 | 22,2 | 4,82 |
| 0,9 | 2,48 | 30 | 0,69 | | |
| -----+ | | | | | |
| -----+ | | | | | |

| | | | | | |
|---------|------|-----|------|------|------|
| 28-30-3 | 0,8 | шт. | 36,6 | 25,7 | 7,07 |
| 1,34 | 3,83 | 34 | 0,9 | | |
| -----+ | | | | | |
| -----+ | | | | | |

| | | | | | |
|----------|-----|-----|------|------|------|
| 28-30-4м | 1,2 | шт. | 59,1 | 38,7 | 15,7 |
| 2,68 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------|--------|------|------|------|--|
| | 4,7 | 52 | 2,3 | | | | |
| Группа 31. Дежи | | | | | | | |
| 28-31-1 | Дежа | для | шт. | 4,4 | 2,75 | 1,6 | |
| 0,38 | 0,05 | 4 | 0,16 | | | | |
| | | периодического | | | | | |
| | | замеса и брожения | | | | | |
| | | опары и теста, объем | | | | | |
| | | 330 л | | | | | |
| Группа 32. Агрегаты | | | | | | | |
| тестоприготовительные | | | | | | | |
| 28-32-1 | Агрегат | | компл. | 216 | 139 | 51,4 | |
| 9,23 | 26,1 | 190 | 5,5 | | | | |
| | | тестоприготовитель- | | | | | |
| | | ный бункерный, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | до 30 т/сут, в том | | | | | |
| | | числе: расц. с | | | | | |
| | | 28-32-2 по 28-32-5 и | | | | | |
| | | расц. 28-16-1, | | | | | |
| | | 28-17-1 | | | | | |
| Группа 32. Агрегаты | | | | | | | |
| 28-32-2 | Машина | | шт. | 34,3 | 25,8 | 5,72 | |
| 1,08 | 2,78 | 34 | 0,8 | | | | |
| | | тестомесильная, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 30 т/сут | | | | | |
| Группа 32. Агрегаты | | | | | | | |
| 28-32-3 | Нагнетатель | опары, | шт. | 12,3 | 8,48 | 2,45 | |
| 0,49 | 1,39 | 11 | 0,28 | | | | |
| | | производительность | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|----------|-------|------|------|--|--|
| | | 60 л/мин | | | | | |
| 28-32-4 | Бункер для брожения | шт. | 12,5 | 5,94 | 6,48 | | |
| 1,3 | 0,08 | 9 | 0,635 | | | | |
| | теста, объем 400 л | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|-----|------|------|------|--|--|
| 28-32-5 | Нагнетатель теста | шт. | 12,3 | 8,48 | 2,42 | | |
| 0,48 | 1,42 | 11 | 0,28 | | | | |

Раздел 5. Оборудование для разгрузки теста

Группа 36. Дежеопрокидыватели

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|-----|------|------|-----|--|--|
| 28-36-1 | Дежеопрокидыватель | шт. | 22,7 | 14,4 | 6,1 | | |
| 1,27 | 2,18 | 19 | 0,65 | | | | |
| | для подъема и | | | | | | |
| | опрокидывания дежей | | | | | | |

Раздел 6. Оборудование тесторазделочное

Группа 40. Машины тестоделительные

| | | | | | | | |
|---------|----------------------|-----|------|------|------|--|--|
| 28-40-1 | Машина универсальная | шт. | 57,1 | 44,5 | 8,52 | | |
| 1,47 | 4,08 | 60 | 1,3 | | | | |
| | тестоделительная | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|-----|------|------|------|--|--|
| 28-40-2 | Тестоделитель для | шт. | 32,4 | 26,1 | 3,91 | | |
| 0,73 | 2,39 | 35 | 0,56 | | | | |
| | ржаной муки | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------|-----|------|------|------|--|--|
| 28-40-3 | Автомат | шт. | 40,7 | 31,7 | 6,26 | | |
| 1,16 | 2,74 | 42 | 0,86 | | | | |
| | тестоделительный для | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-------|------|------|------|--|
| | | пшеничной муки | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-40-4 | Машина | | шт. | 23,7 | 19,7 | 2,43 | |
| 0,46 | 1,62 | 26 | 0,33 | | | | |
| | | тестоокруглительная | | | | | |
| | | для пшеничной муки | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-40-5 | Транспортер | для | шт. | 8,44 | 6,7 | 0,97 | |
| 0,18 | 0,77 | 9 | 0,105 | | | | |
| | | перемещения тестовых | | | | | |
| | | заготовок | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-40-6 | Укладчик-делитель, | | шт. | 22,5 | 13,8 | 6,2 | |
| 1,29 | 2,48 | 18 | 0,81 | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 16 шт./мин | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-40-7 | Автомат | | шт. | 60,5 | 46,6 | 9,77 | |
| 1,59 | 4,13 | 64 | 1,4 | | | | |
| | | делительно-округли- | | | | | |
| | | тельный для | | | | | |
| | | мелкоштучных | | | | | |
| | | булочных изделий, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 40-100 шт./мин | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Группа 41. Машины тестозакаточные | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-41-1 | Машина для закатки | | шт. | 16,2 | 13 | 2,83 | |
| 0,55 | 0,37 | 17 | 0,41 | | | | |
| | | кусков теста, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | до 3600 кусков/ч | | | | | |

| Группа 42. Машины тестоформирующие для баранок, сухарей и других изделий | | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|------|
| 28-42-1 | Машина для деления и формования заготовок бараночных изделий | шт. | 66,8 | 51,7 | 13,7 | 2,34 |
| 1,42 | 70 | 1,75 | | | | |
| 28-42-2 | Машина натирочная для теста, производительность 600 кг/ч | шт. | 19,9 | 14,1 | 4,04 | 0,75 |
| 1,76 | 20 | 0,52 | | | | |
| 28-42-3 | Машина для изготовления сухарных плит, производительность 12 т/сут | шт. | 22,7 | 17 | 3,71 | 0,69 |
| 1,99 | 23 | 0,6 | | | | |
| 28-42-4 | Машина для формования рогаликов | шт. | 11,8 | 9,44 | 2,1 | 0,48 |
| 0,26 | 12 | 0,24 | | | | |
| Раздел 7. Оборудование для расстойки теста | | | | | | |
| 28-50-1 | Конвейер окончательной расстойки тестовых | шт. | 255 | 157 | 51 | 4,46 |
| 47 | 206 | 3,7 | | | | |

| | | | | | |
|--|------------|---------------------|--|--|--|
| | заготовок, | | | | |
| | | | | | |
| | | количество люлек 30 | | | |
| | | шт. | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|--|
| 28-50-2 10,5 | Агрегат расстойный, | шт. | 593 | 313 | 155 | |
| 125 | 408 | 8,3 | | | | |
| | количество люлек 120 | | | | | |
| | шт. | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|--|
| 28-50-3 15,2 | Шкаф расстойный к | шт. | 747 | 392 | 215 | |
| 140 | 512 | 12 | | | | |
| | печам с сетчатым | | | | | |
| | подом | | | | | |
| | | | | | | |

Раздел 8. Оборудование для изготовления сухарей

Группа 60. Машины хлеборезные

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------|------|------|------|------|--|
| 28-60-1 0,97 | Машина хлеборезная, | шт. | 38,3 | 30,6 | 5,39 | |
| 2,3 | 43 | 0,75 | | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 1000 кг/ч | | | | | |
| | | | | | | |

Группа 61. Сушилки для сухарей

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------|-----|------|------|------|--|
| 28-61-1 3,22 | Сушилка для сухарей, | шт. | 67,9 | 42,3 | 18,8 | |
| 6,78 | 59 | 3,4 | | | | |
| | производительность | | | | | |
| | до 2 т/сут | | | | | |
| | | | | | | |

Раздел 9. Оборудование разное

| | | | | | |
|----------|----------------------|------|------|------|------|
| 28-70-1 | Машина | шт. | 8,95 | 6,13 | 2,62 |
| 0,59 | автоматическая для | | | | |
| 0,2 | 8 | 0,3 | | | |
| | смазки хлебных форм | | | | |
| ----- | | | | | |
| 28-70-2 | Машина для очистки и | шт. | 19,6 | 12,8 | 4,96 |
| 1,05 | смазки металлических | | | | |
| 1,84 | 17 | 0,63 | | | |
| | листов, | | | | |
| | производительность | | | | |
| | 200 листов/ч | | | | |
| ----- | | | | | |
| 28-70-3 | Механизм стыковки | шт. | 24,4 | 12,4 | 9,86 |
| 1,84 | автомобиля | | | | |
| 2,12 | 16 | 0,9 | | | |
| ----- | | | | | |
| 28-70-4 | Машина для | шт. | 72,5 | 46,6 | 24,6 |
| 4,19 | завертывания хлеба в | | | | |
| 1,3 | 65 | 3,73 | | | |
| | полимерную пленку, | | | | |
| | производительность | | | | |
| | 40 упаковок/мин | | | | |
| ----- | | | | | |
| 28-70-5 | Комплекс для очистки | шт. | 17,4 | 9,17 | 5,98 |
| 1,31 | тканевых мешков от | | | | |
| 2,23 | 12 | 0,79 | | | |
| | мучной пыли и | | | | |
| | тестовой корки, | | | | |
| | производительность | | | | |
| | 200 мешков/ч | | | | |
| ----- | | | | | |
| 28-70-6м | Машина для | шт. | 14,9 | 8,1 | 5,23 |
| 1,16 | переработки хлебных | | | | |
| 1,57 | 11 | 0,67 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|
| | | отходов, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 1000 кг/ч | | | | | |

Отдел 2. Оборудование предприятий сахарной промышленности

Раздел 1. Механизмы транспортные специальные

| | | | | | | |
|------------------|-----------------|-----|----|------|------|--|
| 28-101-1 2,39 | Комкоотделитель | шт. | 42 | 27,3 | 13,9 | |
| 0,8 | 38 | 1,9 | | | | |
| | ротационный | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|--|
| | Конвейер качающийся | | | | | |
| | для белого сахара, | | | | | |
| | ширина желоба 1000 | | | | | |
| | мм, длина конвейера, | | | | | |
| | м: | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|-----|------|------|------|------|--|
| 28-101-2 2,16 | 7,5 | шт. | 57,2 | 43,7 | 12,1 | |
| 1,4 | 59 | 1,54 | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|-----|------|------|------|----|--|
| 28-101-3 2,31 | 8,5 | шт. | 61,3 | 46,8 | 13 | |
| 1,5 | 63 | 1,65 | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|---------------------|------|-----|-----|------|--|
| 28-101-4 5,74 | Конвейер качающийся | шт. | 158 | 121 | 32,4 | |
| 4,6 | 164 | 4,05 | | | | |
| | для белого сахара, | | | | | |
| | ширина желоба 14300 | | | | | |
| | мм, длина 16 м | | | | | |

Раздел 2. Свеклорезки

| | | | | | | | |
|--|------|----------------------|---------|------|------|------|-----|
| | | Свеклорезка | | | | | |
| | | центробежная, | | | | | |
| | | количество | ножевых | | | | |
| | | рам: | | | | | |
| 28-111-1м | 12 | | | шт. | 189 | 92,5 | 95 |
| 15,5 | 1,5 | 116 | 7,34 | | | | |
| 28-111-2м | 16 | | | шт. | 242 | 115 | 125 |
| 20,4 | 2 | 145 | 10,4 | | | | |
| Раздел 3. Оборудование расфасовки и упаковки сахара- | | | | | | | |
| рафинада и песка | | | | | | | |
| 28-121-1 | 68 | Линия для расфасовки | компл. | 1263 | 820 | 405 | |
| | 38 | 1020 | 22,6 | | | | |
| | | сахара-песка | в | | | | |
| | | пакеты, в том числе: | | | | | |
| | | расценки с 28-121-2 | | | | | |
| | | по 28-121-4 | | | | | |
| 28-121-2 | 62,8 | Автомат фасовочный | компл. | 1145 | 736 | 374 | |
| | 35 | 905 | 17,65 | | | | |
| 28-121-3 | 1,75 | Устройство | компл. | 50,2 | 38,3 | 11 | |
| | 0,9 | 53 | 1,3 | | | | |
| | | штабелирующее | | | | | |
| 28-121-4 | 3,45 | Автомат заправки | компл. | 67,9 | 45,7 | 19,9 | |
| | 2,3 | 62 | 3,7 | | | | |
| | | штабеля в бумагу | | | | | |
| 28-121-5м | 79,1 | Автомат упаковочный | компл. | 1437 | 948 | 470 | |
| | 19 | 1169 | 10 | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|--|
| | для коробок или | | | | |
| | пакетов | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------------------|------|------|------|------|
| 28-121-6м 1,93 | Автомат для завертки | шт. | 54,5 | 41,3 | 12,2 |
| 1 | 56 | 0,91 | | | |
| | сахара-рафинада по 2 | | | | |
| | шт. | | | | |

Раздел 4. Оборудование для мойки сырья

Группа 137. Хвостикоулавливатели

| | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|
| | Хвостикоулавлива- | | | | |
| | тель-классификатор: | | | | |

| | | | | | |
|------------------|--------|------|------|----|------|
| 28-137-1 3,24 | РХК-3М | шт. | 55,9 | 36 | 18,7 |
| 1,2 | 49 | 2,58 | | | |

| | | | | | |
|------------------|---------|------|------|------|------|
| 28-137-2 5,99 | РХК-4,5 | шт. | 79,3 | 44,1 | 33,3 |
| 1,9 | 62 | 5,15 | | | |

Группа 138. Водоотделители

| | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|
| | Водоотделитель | | | | |
| | дисковый, | | | | |
| | производительность | | | | |
| | (по свекле), т/сут: | | | | |

| | | | | | |
|------------------|------|------|------|------|----|
| 28-138-1 5,26 | 3000 | шт. | 62,8 | 28,4 | 33 |
| 1,4 | 39 | 3,13 | | | |

| | | | | | |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 28-138-2 6,09 | 6000 | шт. | 70,2 | 30,9 | 37,9 |
| 1,4 | 43 | 3,82 | | | |

| Группа 139. Свекломойки | | | | | | |
|-------------------------|---|--------|-----|------|------|--|
| 28-139-1м 43 | Линия для мойки и доочистки свеклы, производительность (по свекле) 3000 т/сут, в том числе: расценки 28-139-2м и 28-139-3 | компл. | 472 | 242 | 222 | |
| | 8 328 41,1 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 28-139-2м 28,9 | Мойка барабанная | компл. | 328 | 172 | 153 | |
| | 3 233 28,5 | | | | | |
| | | | | | | |
| 28-139-3 14,1 | Свеклоополаскиватель | компл. | 144 | 70,4 | 68,9 | |
| | 4,7 95 20,6 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 28-139-4м 59,4 | Линия для мойки и доочистки свеклы, производительность 6000 т/сут, в том числе: расценки 28-139-5м и 28-139-6м | компл. | 623 | 312 | 305 | |
| | 6 422 54,3 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 28-139-5м 41,4 | Мойка барабанная | шт. | 462 | 238 | 219 | |
| | 5 321 40,5 | | | | | |
| | | | | | | |
| 28-139-6м 17,8 | Свеклоополаскиватель | шт. | 160 | 74,2 | 84,3 | |
| | 1,5 101 13,6 | | | | | |
| | | | | | | |
| | Свекломойка, | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|----------------------|-------|-----|-----|------|------|
| | | производительность | | | | | |
| | | (по свекле), т/сут: | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-139-7м | 1500 | | | шт. | 319 | 163 | 153 |
| 31,6 | 3 | 221 | 25 | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-139-8м | 3000 | | | шт. | 583 | 271 | 307 |
| 64,2 | 5 | 373 | 51,2 | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Раздел 5. Оборудование мешальное | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Группа 144. Мешалки разные | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-144-1 | Мешалка | аффинацион- | | шт. | 116 | 49,8 | 63,8 |
| 10,6 | 2,4 | 68 | 5,5 | | | | |
| | | ная | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| | | Утфелемешалка-крис- | | | | | |
| | | таллизатор, полезный | | | | | |
| | | объем, м3: | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-144-2 | 30 | | | шт. | 166 | 61,4 | 99,1 |
| 17,4 | 5,5 | 84 | 10 | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-144-3 | 45 | | | шт. | 263 | 96,3 | 158 |
| 27,1 | 8,7 | 131 | 16,2 | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-144-4 | Утфелемешалка | для | | шт. | 140 | 56 | 78,3 |
| 13,3 | 5,7 | 76 | 7,5 | | | | |
| | | перемешивания | утфе- | | | | |
| | | ля 1 продукта | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-144-5 | Утфелемешалка | | | шт. | 290 | 107 | 172 |
| 28,3 | 11 | 145 | 17,24 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|------|----------------------|-----|------|------|------|
| | | приемная, объем 65 | | | | |
| | | м3 | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 28-144-6 | 58,1 | Утфелемешалка-крис- | шт. | 587 | 208 | 351 |
| | 28 | 284 39,16 | | | | |
| | | таллизатор вертика- | | | | |
| | | льная автоматизиро- | | | | |
| | | ванная | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Группа 145. Утфелераспределители | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| | | Утфелераспределитель | | | | |
| | | для подачи утфеля в | | | | |
| | | центрифуги: | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 28-145-1 | 5,9 | Для 3-х центрифуг | шт. | 67,3 | 29,9 | 35,6 |
| | 1,8 | 40 3,02 | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 28-145-2 | 7,07 | Для 4-х центрифуг | шт. | 79,3 | 34,7 | 42,5 |
| | 2,1 | 47 3,65 | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Группа 146. Центрифуги | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| | | Центрифуга | | | | |
| | | непрерывного | | | | |
| | | действия: | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 28-146-1м | 17,2 | ФПИ-1321К-01 | шт. | 216 | 108 | 106 |
| | 2 | 142 7,85 | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 28-146-2м | 21,1 | ФПН-1321Л-01 | шт. | 264 | 130 | 131 |
| | 3 | 170 10 | | | | |
| ----- | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|--|-----|--|------|--|------|--|------|--|
| 28-146-3м | ФПН-1251Л-02 | | шт. | | 186 | | 94,3 | | 89,4 | |
| 14,5 | | | | | | | | | | |
| | 2,3 | | 124 | | 6,72 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|--|-----|--|------|--|-----|--|-----|--|
| 28-146-4м | ФПН-1251Л-07 | | шт. | | 233 | | 117 | | 114 | |
| 18,6 | | | | | | | | | | |
| | 2 | | 154 | | 9,19 | | | | | |

Раздел 6. Оборудование фильтрационное

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | Фильтр | | с | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | пневмогидравлической | | | | | | | |
| | | | выгрузкой осадка, | | | | | | | |
| | | | поверхность | | | | | | | |
| | | | фильтрации, м2: | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----|--|-----|--|------|--|------|--|------|--|
| 28-153-1 | 60 | | шт. | | 47,1 | | 23,8 | | 22,3 | |
| 4,05 | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 33 | | 3,15 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----|--|-----|--|------|--|------|--|------|--|
| 28-153-2 | 100 | | шт. | | 61,3 | | 28,5 | | 31,4 | |
| 5,73 | | | | | | | | | | |
| | 1,4 | | 40 | | 4,47 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | Фильтр | | дисковый, | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | поверхность | | | | | | | |
| | | | фильтрации, м2: | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----|--|-----|--|------|--|------|--|------|--|
| 28-153-3 | 80 | | шт. | | 89 | | 39,2 | | 48,5 | |
| 8,42 | | | | | | | | | | |
| | 1,3 | | 55 | | 7,88 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----|--|-----|--|------|--|------|--|------|--|
| 28-153-4 | 150 | | шт. | | 97,4 | | 43,3 | | 52,8 | |
| 9,16 | | | | | | | | | | |
| | 1,3 | | 61 | | 8,58 | | | | | |

Раздел 7. Ловушки

Группа 161. Камнеловушки

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|--------------------|---------|-----|------|------|------|--|
| | | Ловушка | тяжелых | | | | | |
| | | примесей, | | | | | | |
| | | производительность | | | | | | |
| | | (по свекле), | т/сут: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 28-161-1 | 3000 | | | шт. | 77,7 | 29,6 | 47,1 | |
| 8,28 | 1 | 41 | 6,09 | | | | | |
| 28-161-2 | 6000 | | | шт. | 92,8 | 33,8 | 57,9 | |
| 10,1 | 1,1 | 47 | 8,2 | | | | | |
| Группа 162. Пульполовущки | | | | | | | | |
| | | Пульполовущка | | | | | | |
| | | ротационная | к | | | | | |
| | | диффузионным | | | | | | |
| | | аппаратам: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 28-162-1 | КДА20 | | | шт. | 63 | 40,7 | 16,2 | |
| 2,7 | 6,1 | 57 | 2,15 | | | | | |
| 28-162-2 | КДА30 | | | шт. | 76,1 | 47,6 | 20,3 | |
| 3,39 | 8,2 | 66 | 2,7 | | | | | |
| | | Пульполовущка | с | | | | | |
| | | прессом | к | | | | | |
| | | диффузионным | | | | | | |
| | | аппаратам: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 28-162-3 | КДА20 | | | шт. | 77,9 | 54,1 | 20,1 | |
| 3,14 | 3,7 | 75 | 2,05 | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-----|-------|------|------|--|
| 28-162-4 | КДА30 | шт. | 88,2 | 59,6 | 23,7 | |
| 3,71 | 4,9 | 83 | 3,5 | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| | | | | | | |
| 28-163-1 | Песколовушка системы | шт. | 56,2 | 34,8 | 20,2 | |
| 3,59 | 1,2 | 49 | 3 | | | |
| Руссель-Дорошенко | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| 28-164-1 | СБГМ-700 | шт. | 60,8 | 27,8 | 32,1 | |
| 5,23 | 0,9 | 38 | 3,52 | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| 28-164-2 | СБГМ-1060 | шт. | 139 | 59,2 | 77,7 | |
| 13,2 | 2,1 | 69 | 9,2 | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| 28-165-1 | 1 продукта | шт. | 130 | 48,2 | 74,7 | |
| 13 | 7,1 | 62 | 11,25 | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| 28-165-2 | 2 продукта | шт. | 78,8 | 30,5 | 44,7 | |
| 7,72 | 3,6 | 41 | 6,27 | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| 28-165-3 | Ловушка перед лаве- | шт. | 16,8 | 7,96 | 8,46 | |
| 1,42 | 0,38 | 11 | 0,77 | | | |
| ром | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------|------|------|------|------|--|
| 28-165-4 | Ловушка | перед | шт. | 21,3 | 9,42 | 11,2 | |
| 1,91 | 0,68 | 13 | 1,09 | | | | |
| | | газовыми | | | | | |
| | | компрессорами | | | | | |
| Раздел 8. Водоотделители и | | | | | | | |
| ВОДООТВОДЧИКИ | | | | | | | |
| Группа 174. Водоотделители | | | | | | | |
| | Колонки | для | | | | | |
| | конденсата | с двумя | | | | | |
| | циркуляционными | | | | | | |
| | контурами, | высота до | | | | | |
| | 7000 мм: | | | | | | |
| 28-174-1 | Для вакуум-аппаратов | | шт. | 34,2 | 30,1 | 3,44 | |
| 0,43 | 0,66 | 41 | 0,34 | | | | |
| | | Д100-200 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Для | выпарных | | | | | |
| | аппаратов: | | | | | | |
| 28-174-2 | Д150 | | шт. | 14,9 | 10,8 | 3,85 | |
| 0,57 | 0,25 | 28 | 0,46 | | | | |
| 28-174-3 | Д250 | | шт. | 24,4 | 15,5 | 8,49 | |
| 1,49 | 0,41 | 22 | 1,18 | | | | |
| 28-174-4 | Д400 | | шт. | 31,8 | 17,9 | 13,4 | |
| 2,38 | 0,5 | 25 | 1,89 | | | | |
| Группа 175. Водоотводчики | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | Водоотводчик-авто- | | | | | | | |
| | | мат, диаметр | штуце- | | | | | | |
| | | ра, мм: | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|------|----|------|-----|------|------|------|--|--|
| 28-175-1 | 50 | | | шт. | 16,5 | 14,3 | 1,88 | | |
| 0,27 | 0,32 | 19 | 0,22 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|------|----|------|-----|------|------|------|--|--|
| 28-175-2 | 150 | | | шт. | 18,5 | 15,5 | 2,59 | | |
| 0,4 | 0,41 | 21 | 0,32 | | | | | | |

Раздел 9. Прессы

Группа 186. Прессы для жома

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------|----------------------|------|-----|------|------|------|--|--|
| 28-186-1м | Пресс | наклонный, | | шт. | 65,1 | 24,9 | 39,7 | | |
| 7,13 | 0,5 | 32 | 6,42 | | | | | | |
| | | производительность о | | | | | | | |
| | | до 1500 т/сут | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------------------|------|-----|-----|------|------|--|--|
| 28-186-2м | Пресс | вертикальный, | | шт. | 150 | 62,1 | 86,2 | | |
| 14,5 | 1,7 | 79 | 10,5 | | | | | | |
| | | производительность | | | | | | | |
| | | до 770 т/сут | | | | | | | |

Раздел 10. Диффузионное оборудование

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|----------|---------------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| 28-196-1 | Ошпариватель стружки | | | шт. | 764 | 278 | 432 | | |
| 50,1 | 54 | 368 | 34,8 | | | | | | |
| | | к | диффузионному | | | | | | |
| | | аппарату | | | | | | | |
| | | Диффузия | колонная, | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------------|-------|-----|------|------|------|
| | | регулирования вакуу- | | | | | |
| | | ма на вакуум аппара- | | | | | |
| | | тах, диаметр, мм | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-223-1 | 350 | | | шт. | 9,43 | 7,55 | 1,73 |
| 0,31 | 0,15 | 10 | 0,23 | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-223-2 | 450 | | | шт. | 13,9 | 11,8 | 1,88 |
| 0,34 | 0,22 | 15 | 0,24 | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-223-3 | 600 | | | шт. | 18,7 | 15,5 | 2,92 |
| 0,53 | 0,28 | 19 | 0,39 | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| | | Вакуум-аппарат с | | | | | |
| | | механическим | | | | | |
| | | циркулятором, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | по уваренному утфе- | | | | | |
| | | лю, мм: | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-223-4м | 15 | | | шт. | 1045 | 348 | 457 |
| 32,2 | 240 | 421 | 15,1 | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-223-5м | 30 | | | шт. | 1259 | 413 | 539 |
| 39,1 | 307 | 488 | 20,1 | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-223-6м | 40 | | | шт. | 1471 | 463 | 613 |
| Из | 395 | 555 | 23,05 | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-223-7м | Вакуум-аппарат | | | шт. | 872 | 397 | 338 |
| 26 | 137 | 498 | 27,55 | | | | |
| | периодического | | | | | | |
| | действия | | со | | | | |
| | средствами | | | | | | |
| | автоматизации | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|-----|-----|-----|-----|
| 28-223-8м 15 | Вакуум-аппарат для 275 388 19,45 уваривания утфелей из сиропов и паток | шт. | 956 | 323 | 358 |
|-----------------|---|-----|-----|-----|-----|

Раздел 13. Оборудование механизации наружных работ

| | | | | | |
|------------------|---|-----|------|----|------|
| 28-231-1 1,72 | Шибер для 0,32 15 0,53 количественного регулирования свекловичной смеси | шт. | 21,3 | 11 | 9,98 |
|------------------|---|-----|------|----|------|

Раздел 14. Оборудование сокоочистительного цеха

| | | | | | |
|------------------|---|-----|-----|------|------|
| 28-238-1 14,1 | Лавер для очистки и 2,7 77 6,5 охлаждения сатурационного газа, диаметр корпуса 1600 мм | шт. | 149 | 57,7 | 88,6 |
|------------------|---|-----|-----|------|------|

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | Аппарат автоматизированный прогрессивной преддефекации, производительность, т/сут: | | | | |
|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 28-238-2м 55,5 | 2000 71 350 19,5 | шт. | 876 | 267 | 538 |
|-------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | |
|------------------|---------------------|-----|------|------|------|--|
| 28-238-3м 3000 | | шт. | 1109 | 352 | 667 | |
| 64 | 90 453 24,9 | | | | | |
| 28-238-4м 4000 | | шт. | 2291 | 600 | 1129 | |
| 105 | 562 758 43,47 | | | | | |
| | Аппарат | | | | | |
| | предварительной | | | | | |
| | дефекации, | | | | | |
| | производительность, | | | | | |
| | т/сут: | | | | | |
| 28-238-5 1500 | | шт. | 64,9 | 29,7 | 32,4 | |
| 5,15 | 2,8 40 3 | | | | | |
| 28-238-6 3000 | | шт. | 84,7 | 35,2 | 44,4 | |
| 7,23 | 5,1 48 4,57 | | | | | |
| | Аппарат холодной | | | | | |
| | ступени основной | | | | | |
| | дефекации, | | | | | |
| | производительность, | | | | | |
| | т/сут: | | | | | |
| 28-238-7м 3000 | | шт. | 1081 | 436 | 415 | |
| 19 | 230 542 18,5 | | | | | |
| 28-238-8м 6000 | | шт. | 1387 | 518 | 525 | |
| 23,2 | 344 639 25,1 | | | | | |
| | Аппарат горячей | | | | | |
| | ступени основной | | | | | |
| | дефекации, | | | | | |
| | производительность, | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----------|------|-----|------|------|------|
| | | т/сут: | | | | | |
| 28-238-9м | 3000 | | | шт. | 234 | 91,4 | 99,2 |
| 7,52 | 43,4 | 106 | 4,8 | | | | |
| 28-238-10м | 6000 | | | шт. | 270 | 103 | 116 |
| 9,23 | 51 | 119 | 6,3 | | | | |
| | Аппарат | основной | | | | | |
| | дефекации | для | | | | | |
| | окончательной | | | | | | |
| | обработки | сока | | | | | |
| | известью, | | | | | | |
| | производительность | | | | | | |
| | переработки | свеклы, | | | | | |
| | т/сут: | | | | | | |
| 28-238-11 | 1500 | | | шт. | 68,2 | 30,5 | 34,3 |
| 5,49 | 3,4 | 41 | 3,35 | | | | |
| 28-238-12 | 2000 | | | шт. | 76,3 | 32,3 | 39,7 |
| 6,46 | 4,3 | 44 | 4,04 | | | | |
| 28-238-13 | 3000 | | | шт. | 92,2 | 37,2 | 49,2 |
| 8,08 | 5,08 | 51 | 5,31 | | | | |
| 28-238-14 | 4500 | | | шт. | 408 | 173 | 217 |
| 33,7 | 18 | 233 | 14,7 | | | | |
| 28-238-15м | 6000 | | | шт. | 1563 | 621 | 677 |
| 35,9 | 265 | 795 | 16,2 | | | | |
| | Аппарат 1-й | сатура- | | | | | |
| | ции для | обработки | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|--------|-----|-----|------|------|------|
| | | т/сут: | | | | | |
| -----+ | | | | | | | |
| 28-238-23м 1500 | | | | шт. | 824 | 370 | 381 |
| 36,3 | | | | | | | |
| 73 | 470 | 22,1 | | | | | |
| -----+ | | | | | | | |
| 28-238-24м 3000 | | | | шт. | 1139 | 483 | 514 |
| 56,8 | | | | | | | |
| 142 | 612 | 39,13 | | | | | |
| -----+ | | | | | | | |
| | Аппарат | | 2-й | | | | |
| | | | | | | | |
| | сатурации, | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | производительность | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | переработки свеклы, | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | т/сут: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| -----+ | | | | | | | |
| 28-238-25 2000 | | | | шт. | 180 | 84,5 | 91,1 |
| 13,6 | | | | | | | |
| 4,4 | 115 | 5,02 | | | | | |
| -----+ | | | | | | | |
| 28-238-26 3000 | | | | шт. | 218 | 99,7 | 113 |
| 17,1 | | | | | | | |
| 5,3 | 135 | 7,18 | | | | | |
| -----+ | | | | | | | |
| 28-238-27 4500 | | | | шт. | 299 | 151 | 139 |
| 21,5 | | | | | | | |
| 9 | 197 | 16,54 | | | | | |
| -----+ | | | | | | | |
| 28-238-28м 6000 | | | | шт. | 1319 | 572 | 566 |
| 23,4 | | | | | | | |
| 181 | 718 | 19,8 | | | | | |
| -----+ | | | | | | | |
| | Установка | | для | | | | |
| | | | | | | | |
| | обработки сока | | 2-й | | | | |
| | | | | | | | |
| | сатурации, | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | производительность | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | переработки свеклы, | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | т/сут: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| -----+ | | | | | | | |
| -----+ | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|-----|-------|-----|------|------|------|
| 28-238-29м 3000 | | | | шт. | 978 | 429 | 429 |
| 29,6 | 120 | 496 | 21,7 | | | | |
| 28-238-30м 6000 | | | | шт. | 1106 | 473 | 483 |
| 35 | 150 | 554 | 29,3 | | | | |
| | Сульфитаторы сиропа, | | | | | | |
| | производительность, | | | | | | |
| | т/сут: | | | | | | |
| 28-238-31 3000 | | | | шт. | 49,2 | 25 | 23,6 |
| 3,6 | 0,6 | 34 | 1,12 | | | | |
| 28-238-32 6000 | | | | шт. | 75,9 | 35,5 | 39,4 |
| 6,3 | 1 | 49 | 2,66 | | | | |
| | Сульфитаторы сока, | | | | | | |
| | производительность, | | | | | | |
| | т/сут: | | | | | | |
| 28-238-33 3000 | | | | шт. | 49,7 | 25,1 | 24 |
| 3,7 | 0,6 | 34 | 1,21 | | | | |
| 28-238-34 6000 | | | | шт. | 76,2 | 35,5 | 39,7 |
| 6,36 | 1 | 49 | 2,71 | | | | |
| | Аппарат для гашения | | | | | | |
| | известии: | | | | | | |
| 28-238-35 АИ-1.8МГ | | | | шт. | 168 | 53,8 | 112 |
| 15,4 | 2,2 | 73 | 7,54 | | | | |
| 28-238-36 АИ-2-4.5 | | | | шт. | 502 | 158 | 339 |
| 47,3 | 5 | 216 | 23,89 | | | | |
| Отдел 3. Оборудование предприятий мясоперерабатывающей промышленности | | | | | | | |

| Раздел 1. Оборудование для убоя скота и снятия шкур | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------|------|------|------|
| Группа 252. Оборудование для снятия и обработки шкур | | | | | | |
| | | | | | | |
| 28-252-1 | Установка | шт. | 128 | 83 | 20 | 2,86 |
| | механического снятия | | | | | |
| | шкур с туш крупного | | | | | |
| | рогатого скота, | | | | | |
| | производительность | | | | | |
| | до 60 туш/ч | | | | | |
| 28-252-2 | Установка для снятия | шт. | 37,4 | 26 | 8,54 | 1,47 |
| | шкур с туш мелкого | | | | | |
| | рогатого скота, | | | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 360 туш/ч | | | | | |
| 28-252-3 | Агрегат для снятия | шт. | 78,7 | 54,3 | 12,2 | 2,12 |
| | шкур и крупонов, | | | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 100-200 туш/ч | | | | | |
| Раздел 2. Оборудование для разделки туш | | | | | | |
| Группа 255. Элеваторы для подъема туш | | | | | | |
| | Элеватор роликовый | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------|----------------------|-------------|------|------|------|--|
| | | для подъема туш, | | | | | |
| | | производительность, | | | | | |
| | | туш/мин, до: | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-255-1 | 21 | | шт. | 27,3 | 23,9 | 0,52 | |
| 0,07 | 2,88 | 35 | 0,35 | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-255-2 | 19 | | шт. | 33,2 | 29,5 | 0,71 | |
| 0,09 | 2,99 | 41 | 0,48 | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-255-3 | Элеватор | цепной, | шт. | 31,7 | 27,2 | 0,65 | |
| 0,08 | 4,35 | 37 | 0,44 | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 440 туш/ч | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| Группа 256. Столы конвейерные для инспекции | | | | | | | |
| внутренностей | | | | | | | |
| скота | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| | | Стол | конвейерный | | | | |
| | | комплектный | для | | | | |
| | | разборки и инспекции | | | | | |
| | | внутренностей | | | | | |
| | | крупного | рогатого | | | | |
| | | скота, | | | | | |
| | | производительность, | | | | | |
| | | туш/смену: | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-256-1 | 250 | | КОМПЛ. | 132 | 99,4 | 17,3 | |
| 2,28 | 15,3 | 134 | 2,28 | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-256-2 | 500-750 | | КОМПЛ. | 174 | 136 | 21,4 | |
| 2,61 | 16,6 | 183 | 2,6 | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------|--------|------|-----|------|--|
| 28-256-3 | 1000 | | компл. | 215 | 170 | 25,6 | |
| 3,05 | 19,4 | 129 | 3,04 | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| | Стол | конвейерный | | | | | |
| | комpleктный | для | | | | | |
| | разборки и инспекции | | | | | | |
| | внутренностей свиней | | | | | | |
| | и баранов, | | | | | | |
| | производительность, | | | | | | |
| | туш/смену: | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-256-4 | Свиней 500, | баранов | компл. | 93,7 | 76 | 8,83 | |
| 1,17 | 8,87 | 102 | 0,93 | | | | |
| | 1000 | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-256-5 | Свиней 1000-1500, | | компл. | 150 | 127 | 13,1 | |
| 1,65 | 9,9 | 170 | 1,3 | | | | |
| | баранов 1500-2000 | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-256-6 | Свиней 2000, | баранов | компл. | 181 | 153 | 15,2 | |
| 1,89 | 12,8 | 204 | 1,49 | | | | |
| | 2500 | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Группа 257. Чаны шпарильные | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-257-1 | Чан | шпарильный | шт. | 237 | 176 | 36,8 | |
| 5,48 | 24,2 | 233 | 4,7 | | | | |
| | конвейеризированный, | | | | | | |
| | производительность | | | | | | |
| | 120 туш/ч | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Группа 258. Скребмашины | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|-------------|--------------------|-----|----|----|------|
| 28-258-1 | Скребмашина | для | шт. | 90 | 56 | 17,8 |
| 2,61 | 16,2 | 77 | 2,6 | | | |
| | | удаления щетины со | | | | |
| | | свинных туш, | | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | 120 туш/ч | | | | |

Группа 259. Оборудование для мойки туш

| | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|--|
| | Машина для мойки и | | | | | |
| | механической очистки | | | | | |
| | от загрязнений туш | | | | | |
| | свиной в шкуре, | | | | | |
| | производительность, | | | | | |
| | туш/ч | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|------|----|------|------|------|------|
| 28-259-1 | 240 | | шт. | 58,9 | 40,6 | 9,63 |
| 1,59 | 8,67 | 54 | 1,25 | | | |

| | | | | | | |
|----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 28-259-2 | 120 | | шт. | 103 | 67,3 | 25,4 |
| 3,81 | 10,3 | 32 | 3,8 | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--------------------|---------------------|------|------|------|------|
| 28-259-3м | Устройство душевое | | шт. | 11,5 | 10,5 | 0,23 |
| 0,03 | 0,77 | 15 | 0,15 | | | |
| | | для мойки туш сви- | | | | |
| | | ней, производитель- | | | | |
| | | ность 100 туш/ч | | | | |

Группа 260. Столы для приема и доскребки туш

| | | | | | | |
|----------|------------------|---------------------|------|------|------|------|
| 28-260-1 | Стол приема туш, | | шт. | 8,62 | 6,04 | 0,22 |
| 0,05 | 2,36 | 9 | 0,29 | | | |
| | | рабочая площадь 1,3 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-----|------|------|------|--|--|
| | м2 | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-260-2 | Стол для доскребки | шт. | 8,54 | 5,5 | 0,13 | | |
| 0,03 | 2,91 | 8 | 0,17 | | | | |
| | свиных туш, рабочая | | | | | | |
| | площадь 3,6 м2 | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Группа 261. Печи опалочные | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-261-1м | Установка для | шт. | 69,2 | 46,9 | 14,4 | | |
| 2,41 | 7,9 | 64 | 1,9 | | | | |
| | опаливания туш сви- | | | | | | |
| | ней в шкуре, | | | | | | |
| | производительность | | | | | | |
| | 240 туш/ч | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-261-2м | Печь для опаливания | шт. | 46,7 | 37,2 | 1,23 | | |
| 0,14 | 8,27 | 50 | 0,75 | | | | |
| | шерстных субпродук- | | | | | | |
| | тов барабанная, | | | | | | |
| | производительность | | | | | | |
| | 500 кг/ч | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Группа 262. Пилы | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-262-1 | Машина для отрезания | шт. | 28,3 | 21,7 | 0,6 | | |
| 0,13 | 6 | 29 | 0,67 | | | | |
| | рогов с голов | | | | | | |
| | крупного рогатого | | | | | | |
| | скота, | | | | | | |
| | производительность | | | | | | |
| | 700 рогов/ч | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--------------------|----------|------|----|------|------|
| 28-262-2 | Электропила | для | шт. | 12 | 11,6 | 0,17 |
| 0,01 | 0,23 | 17 | 0,06 | | | |
| | распиловки | грудной | | | | |
| | кости туш | крупного | | | | |
| | рогатого | скота и | | | | |
| | свиной, | | | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 160 туш/ч | | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------------|-----|------|------|------|
| 28-262-3 | Машина для распилов- | шт. | 78,7 | 53,2 | 13,2 |
| 2,15 | 12,3 | 72 | 1,7 | | |
| | ки туш, | | | | |
| | производительность, | | | | |
| | 65 шт./ч | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------------|---------|------|------|------|
| 28-262-4 | Устройство отрезное | шт. | 27,8 | 21,2 | 0,38 |
| 0,08 | 6,22 | 28 | 0,4 | | |
| | для опиловки | кулаков | | | |
| | трубчатых | костей, | | | |
| | производительность | | | | |
| | 1000 шт./ч | | | | |

Раздел 3. Оборудование для обработки субпродуктов

Группа 266. Машины и линии для обработки субпродуктов

| | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|
| | Барабан для промывки | | | | |
| | субпродуктов, | | | | |
| | производительность: | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|------|------|------|------|
| 28-266-1 | 1000 кг/ч | шт. | 26,3 | 21,6 | 0,31 | 0,05 |
| | 4,39 | 29 | 0,27 | | | |
| 28-266-2 | 260 шт./ч | шт. | 30,1 | 22,9 | 0,6 | 0,11 |
| | 6,6 | 31 | 0,57 | | | |
| 28-266-3 | Машина для обработки | шт. | 48,7 | 34,3 | 8,57 | 1,52 |
| | 5,83 | 46 | 1,2 | | | |
| | | слизистых и шерстных | | | | |
| | | субпродуктов, | | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | 400 кг/ч | | | | |
| Группа 267. Агрегаты и машины для обработки | | | | | | |
| голов скота | | | | | | |
| 28-267-1 | Агрегат для обработ- | шт. | 160 | 102 | 32,5 | 5,25 |
| | 25,5 | 133 | 4,5 | | | |
| | | ки свиных голов, | | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | 100 голов/ч | | | | |
| 28-267-2 | Машина универсальная | шт. | 36,2 | 27,6 | 0,75 | 0,12 |
| | 7,85 | 37 | 0,64 | | | |
| | | для разрубки голов | | | | |
| | | крупного рогатого | | | | |
| | | скота и свиней, | | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | 160 голов/ч | | | | |
| 28-267-3 | Машина для отделения | шт. | 26,9 | 20 | 0,28 | 0,05 |
| | 6,62 | 27 | 0,27 | | | |
| | | челюстей с голов | | | | |
| | | крупного рогатого | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|------|------|------|------|--|--|
| | скота, | | | | | | |
| | производительность | | | | | | |
| | 150 шт./ч | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-267-4 0,05 | Машина для снятия | шт. | 27,6 | 20 | 0,35 | | |
| 7,25 | 27 | 0,29 | | | | | |
| | лобашей с голов | | | | | | |
| | мелкого рогатого | | | | | | |
| | скота, | | | | | | |
| | производительность | | | | | | |
| | 250 голов/ч | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| Группа 268. Котлы варочные | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-268-1 0,09 | Котел варочный, | шт. | 8,54 | 5,12 | 0,57 | | |
| 2,85 | 31 | 0,5 | | | | | |
| | объем 0,45 м3 | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-268-2 0,15 | Котел для варки | шт. | 9,88 | 5,64 | 0,82 | | |
| 3,42 | 37 | 0,77 | | | | | |
| | субпродуктов, кол- | | | | | | |
| | бас, окороков, объем | | | | | | |
| | 1,75 м3 | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| Раздел 4. Оборудование для обработки | | | | | | | |
| кишок | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-271-1 0,08 | Вальцы для отжима | шт. | 31,7 | 25,9 | 0,45 | | |
| 5,35 | 35 | 0,39 | | | | | |
| | черев, | | | | | | |
| | производительность | | | | | | |
| | 500 черев/ч | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--------|----------------------|------|------|------|------|
| 28-271-2 | Машина | для | шт. | 28,7 | 22,9 | 0,34 |
| 0,05 | 5,46 | 31 | 0,28 | | | |
| | | окончательной очист- | | | | |
| | | ки кишок, | | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | 430 черев/ч | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|----------------------|------|------|------|------|
| 28-271-3 | Машина универсальная | | шт. | 30,6 | 24,9 | 0,33 |
| 0,05 | 5,37 | 33 | 0,24 | | | |
| | | для обработки кишок, | | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | 30-80 черев/ч | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--------------------|----------------|------|------|------|------|
| 28-271-4 | Сопло для продувки | | шт. | 0,55 | 0,52 | 0,02 |
| - | 0,01 | 1 | 0,02 | | | |
| | | кишок воздухом | | | | |

Раздел 5. Оборудование для вытопки, очистки и охлаждения жиров

Группа 276. Машины и аппараты для вытопки жиров

| | | | | | | |
|----------|----------------------|----------------------|------|------|------|-----|
| 28-276-1 | Автоклав для вытопки | | шт. | 31,4 | 26,2 | 0,8 |
| 0,14 | 4,4 | 35 | 0,75 | | | |
| | | жира, геометрическая | | | | |
| | | вместимость 0,75 м3 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|--------------------|------|------|------|------|
| 28-276-2м | Машина центробежная | | шт. | 26,5 | 21,3 | 0,32 |
| 0,05 | 4,88 | 28 | 0,25 | | | |
| | | для вытопки жира, | | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | 1500 кг/ч | | | | |

| Группа 277. Оборудование для очистки и охлаждения жиров | | | | | | |
|--|---|-----|------|------|------|--|
| 28-277-1 | Охладитель для жира, | шт. | 34,2 | 28 | 0,77 | |
| 0,12 | 5,43 | 37 | 0,65 | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 2700 кг/ч | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 28-277-2 | Сепаратор для очистки жира комбинированный, производительность 600 л/ч | шт. | 36,3 | 30,5 | 0,54 | |
| 0,06 | 5,26 | 41 | 0,31 | | | |
| ----- | | | | | | |
| 28-277-3 | Сепаратор для очистки жира, производительность 1500 л/ч | шт. | 55 | 39 | 7,32 | |
| 1,24 | 8,68 | 52 | 0,98 | | | |
| ----- | | | | | | |
| Раздел 6. Прессы | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Группа 280. Прессы | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 28-280-1 | Пресс для отжима влаги из каныги животных, производительность 2,5-3 т/ч | шт. | 32 | 25,4 | 0,72 | |
| 0,15 | 5,88 | 34 | 0,77 | | | |
| ----- | | | | | | |
| Раздел 7. Оборудование для производства технических фабрикатов | | | | | | |

| Группа 286. Дробилки для костей и твердых конфискатов | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|------|------|------|------|
| 28-286-1 | Костедробилка, | | шт. | 31,2 | 21,6 | 0,84 |
| 0,12 | 8,76 | 29 | 0,64 | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | 210 кг/ч | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 28-286-2м | Волчок-дробилка для | | шт. | 63,8 | 42,4 | 13,3 |
| 2,1 | 8,1 | 58 | 2,1 | | | |
| | | измельчения твердых | | | | |
| | | конфискатов, | | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | 7500 кг/ч | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 28-286-3 | Измельчитель силовой | | шт. | 96,2 | 61,3 | 19,1 |
| 2,8 | 15,8 | 84 | 2,79 | | | |
| | | для измельчения | | | | |
| | | конфискатов, | | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | 7000 кг/ч | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 28-286-4 | Измельчитель силовой | | шт. | 57,6 | 34,2 | 9,7 |
| 1,67 | 13,7 | 46 | 1,32 | | | |
| | | для измельчения | | | | |
| | | твердых и мягких | | | | |
| | | конфискатов, | | | | |
| | | субпродуктов, кости, | | | | |
| | | производительность 2 | | | | |
| | | т/ч | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Группа 287. Мельницы | | | | | | |
| ----- | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|---------------------|------|------|------|------|--|
| | | 0,3 м3/ч | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | |
| Раздел 8. Оборудование для производства колбасных изделий | | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | |
| Группа 297. Машины для измельчения мяса | | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | |
| | | Волчок для | | | | | |
| | | измельчения мяса, | | | | | |
| | | производительность, | | | | | |
| | | кг/ч: | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | |
| 28-297-1 | 2500 | | шт. | 56,6 | 35 | 8,7 | |
| 1,52 | 12,9 | 47 | 1,2 | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | |
| 28-297-2м | 5000 | | шт. | 67,2 | 43,2 | 12,3 | |
| 2,03 | 11,7 | 59 | 1,6 | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | |
| | | Куттер для | | | | | |
| | | измельчения мяса, | | | | | |
| | | объем чаши, л: | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | |
| 28-297-3м | 125 | | шт. | 84,7 | 46,9 | 14,9 | |
| 2,53 | 22,9 | 64 | 2 | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | |
| 28-297-4м | 250 | | шт. | 102 | 53,1 | 22,3 | |
| 3,32 | 26,6 | 73 | 3,3 | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | |
| 28-297-5м | | Куттер-мешалка, | шт. | 137 | 82,1 | 25,5 | |
| 3,57 | 29,4 | 112 | 3,56 | | | | |
| | | объем чаши 400 л | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | |
| | | Шпигорезка, | | | | | |
| | | производительность, | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|---------------------|------|--------------|-----|------|------|------|--|
| | | | | | | | | | |
| | | кг/ч: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 28-297-6 | 1000 | | | | шт. | 44,2 | 23,6 | 5,8 | |
| 1,03 | | | | | | | | | |
| | 14,8 | 32 | 0,81 | | | | | | |
| 28-297-7 | 3400 | | | | шт. | 59,2 | 32,2 | 11,8 | |
| 2,04 | | | | | | | | | |
| | 15,2 | 44 | 1,61 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Агрегат | | для | | | | | |
| | | измельчения | | блочного | | | | | |
| | | мороженого | | | | | | | |
| | | жилованного | | мяса, | | | | | |
| | | производительность, | | | | | | | |
| | | кг/ч: | | | | | | | |
| 28-297-8 | 3600 | | | | шт. | 40,9 | 30,5 | 1,08 | |
| 0,15 | | | | | | | | | |
| | 9,32 | 41 | 0,97 | | | | | | |
| 28-297-9м | 5000 | | | | шт. | 57,6 | 30,8 | 11,4 | |
| 1,97 | | | | | | | | | |
| | 15,4 | 41 | 1,55 | | | | | | |
| 28-297-10 | Измельчитель | | | мяса, | шт. | 33,7 | 26 | 0,82 | |
| 0,11 | | | | | | | | | |
| | 6,88 | 35 | 0,55 | | | | | | |
| | | производительность | | | | | | | |
| | | 6500 кг/ч | | | | | | | |
| 28-297-11 | Машина | | | для снятия | шт. | 28,2 | 24 | 0,64 | |
| 0,1 | | | | | | | | | |
| | 3,56 | 32 | 0,5 | | | | | | |
| | | шкурки | | со шпига, | | | | | |
| | | производительность | | | | | | | |
| | | 6000 кг/ч | | | | | | | |
| 28-297-12 | Машина | | | для разреза- | шт. | 26,6 | 19,8 | 0,3 | |
| 0,06 | | | | | | | | | |
| | 6,5 | 26 | 0,3 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|--|--|
| | | ний шпига на пласты, | | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | 750 кг/ч | | | | |

Группа 298. Мешалки

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|--|--|
| | | Фаршемешалка, объем | | | | |
| | | корыта, л; | | | | |

| | | | | | | |
|----------|------|----|------|----|------|-----|
| 28-298-1 | 150 | | шт. | 59 | 40,6 | 6,6 |
| 1,09 | 11,8 | 55 | 0,86 | | | |

| | | | | | | |
|----------|------|----|------|------|------|---|
| 28-298-2 | 340 | | шт. | 62,4 | 42,5 | 7 |
| 1,16 | 12,9 | 57 | 0,92 | | | |

| | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 28-298-3 | 630 | | шт. | 119 | 78,6 | 21,4 |
| 3,01 | 19 | 107 | 3 | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------------|--|-----|-----|------|------|
| 28-298-4м | Мешалка-измельчи- | | шт. | 123 | 81,4 | 22,4 |
| 3,15 | тель, производитель- | | | | | |
| | ность 250 кг/ч | | | | | |

Группа 299. Машины для дозирования и перекрутки

| | | | | | | |
|----------|---------------------|----|------|------|------|-----|
| 28-299-1 | Полуавтомат для | | шт. | 17,5 | 16,2 | 0,1 |
| 0,02 | 1,2 | 22 | 0,09 | | | |
| | перевязки сарделек, | | | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 195 шт./мин | | | | | |

Группа 300. Оборудование для термической обработки колбас

| | | | | | |
|----------|----------------------|--------|-----|-----|----|
| 28-300-1 | Автокоптилка малая | компл. | 484 | 215 | 48 |
| 6,66 | 221 | 288 | 6,3 | | |
| | для копчения колбас | | | | |
| | и свинокопченостей | | | | |
| | конвейерная | | | | |
| | вертикальная, | | | | |
| | максимальная нагруз- | | | | |
| | ка 12420 кг | | | | |

Раздел 9. Оборудование для производства полуфабрикатов

Группа 311. Пилы

| | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|
| | Пила ленточная для | | | | |
| | резки мяса и | | | | |
| | мясопродуктов, | | | | |
| | модели: | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------|-----|------|------|------|
| 28-311-1 | Большая | шт. | 55,1 | 34,8 | 13,5 |
| 2,41 | 6,8 | 47 | 1,9 | | |

| | | | | | |
|----------|-------|-----|------|----|------|
| 28-311-2 | Малая | шт. | 26,8 | 21 | 0,29 |
| 0,05 | 5,51 | 28 | 0,27 | | |

| | | | | | |
|----------|----------------------|-----|------|------|------|
| 28-311-3 | Пила ленточная для | шт. | 27,1 | 21,2 | 0,36 |
| 0,07 | 5,54 | 28 | 0,39 | | |
| | разделки мясных | | | | |
| | отрубов, | | | | |
| | производительность 3 | | | | |
| | т/см | | | | |

Группа 312. Оборудование для производства
пельменей

| | | | | | | | |
|----------|---------------------|-----|------|------|------|------|--|
| | Автомат | для | | | | | |
| | производства | | | | | | |
| | пельменей | и | | | | | |
| | вареников, | | | | | | |
| | производительность, | | | | | | |
| | кг/ч: | | | | | | |
| 28-312-1 | 400 | | шт. | 80,9 | 68,7 | 1,1 | |
| 0,11 | 11,1 | 91 | 0,55 | | | | |
| 28-312-2 | 600 | | шт. | 95,1 | 80,4 | 1,4 | |
| 0,16 | 13,3 | 107 | 0,83 | | | | |
| 28-312-3 | 1300 | | шт. | 162 | 127 | 15,7 | |
| 2,21 | 19,3 | 169 | 2,2 | | | | |

Группа 313. Автоматы и линии котлетные

| | | | | | | | |
|----------|---------|----------------------|------|------|------|------|--|
| 28-313-1 | Автомат | для | шт. | 14,6 | 9,73 | 0,19 | |
| 0,02 | 4,68 | 14 | 0,09 | | | | |
| | | приготовления котлет | | | | | |
| | | из готового фарша, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 4000 котлет/ч | | | | | |

Группа 315. Автоматы расфасовочно-упаковочные

| | | | | | | | |
|----------|---------|---------------------|------|------|------|------|--|
| 28-315-1 | Автомат | | шт. | 81,1 | 56,6 | 11,5 | |
| 1,8 | 13 | 76 | 1,43 | | | | |
| | | расфасовочно-упако- | | | | | |
| | | вочный, | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|
| | | производительность | | | | |
| | | 70 брикетов/мин | | | | |

Группа 316. Печи для запекания колбасных изделий

| | | | | | | |
|----------|--------------------|-----|------|------|------|--|
| 28-316-1 | Печь для выпечки | шт. | 55 | 27,3 | 14,2 | |
| 2,34 | 13,5 | 39 | 2,33 | | | |
| | мясных хлебов, | | | | | |
| | буженины, | | | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 110 кг/ч | | | | | |

Раздел 10. Оборудование разное

| | | | | | | |
|----------|--------------------|-----|------|------|------|--|
| 28-331-1 | Дефибринатор для | шт. | 24,7 | 20,8 | 0,28 | |
| 0,02 | 3,62 | 28 | 0,08 | | | |
| | крови, | | | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 100 л/ч | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|-----|------|----|-----|--|
| 28-331-2 | Жироловка для | шт. | 20,8 | 18 | 0,2 | |
| 0,02 | 2,6 | 24 | 0,09 | | | |
| | улавливания жира из | | | | | |
| | сточных вод в систе- | | | | | |
| | ме канализации | | | | | |
| | мясокомбинатов, | | | | | |
| | пропускная | | | | | |
| | способность до 10 | | | | | |
| | м3/ч | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--------------------|-----|------|------|------|--|
| 28-331-3 | Автомат для сборки | шт. | 24,1 | 20,1 | 0,29 | |
| 0,02 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------|-----|------|------|------|--|
| | 3,71 | 27 | 0,13 | | | | | |
| | | желчи, | | | | | | |
| | | производительность | | | | | | |
| | | 850 шт./ч | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | | |
| Отдел 4. Оборудование предприятий рыбной промышленности | | | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | | |
| Раздел 1. Машины моечные | | | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | | |
| Группа 351. Машины для мойки: | | | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | | |
| 28-351-1 | Кильки, сельди, хека | | | шт. | 29,7 | 23 | 4,6 | |
| 0,84 | | | | | | | | |
| | 2,1 | 31 | 0,65 | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | | |
| 28-351-2 | Рыбы разных видов и | | | шт. | 33,6 | 26 | 3,66 | |
| 0,64 | | | | | | | | |
| | 3,94 | 34 | 1,65 | | | | | |
| | | размеров | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | | |
| 28-351-3 | Промысловых рыб | | | шт. | 34,9 | 22,5 | 10,4 | |
| 1,95 | | | | | | | | |
| | 2 | 30 | 0,44 | | | | | |
| | | морского рыболовства | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | | |
| Раздел 2. Машины сортировочные | | | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | | |
| Машины для | | | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | | |
| сортировки: | | | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | | |
| 28-353-1 | Бычков | | | шт. | 29,6 | 22,4 | 5,2 | |
| 0,96 | | | | | | | | |
| | 2 | 30 | 0,7 | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | | |
| 28-353-2 | Торпедовидных и | | | шт. | 21,1 | 17,5 | 2,18 | |
| 0,4 | 1,42 | 23 | 0,3 | | | | | |
| | | веретенообразных | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | видов | рыб по | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|----|---------------------|-----|------|------|------|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | размерам | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 28-353-3 | Свежей | | или | шт. | 28,6 | 21,3 | 4,93 | | |
| 0,94 | 2,37 | 28 | 0,8 | | | | | | |
| | | | дефростированной | | | | | | |
| | | | сельди, ставриды, | | | | | | |
| | | | скумбрии, сардины и | | | | | | |
| | | | сарнитопса на | | | | | | |
| | | | размерные группы | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 28-353-4 | Мелкой | | рыбы по | шт. | 32,4 | 20,6 | 8,4 | | |
| 1,57 | 3,42 | 27 | 1,3 | | | | | | |
| | | | толщине | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 28-353-5 | Воблы по длине | | | шт. | 33,1 | 20,9 | 8,84 | | |
| 1,65 | 3,38 | 28 | 1,28 | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 28-353-6 | Сардин | | | шт. | 37,5 | 26 | 8,28 | | |
| 1,51 | 3,22 | 34 | 1,1 | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| | Раздел 3. Машины разделочные | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 28-355-1 | Машина для разделки | | | шт. | 26,5 | 20,3 | 4,2 | | |
| 0,74 | 2 | 27 | 0,59 | | | | | | |
| | | | бычка на тушку | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 28-355-2 | Станок | | для | шт. | 16,4 | 14,3 | 0,85 | | |
| 0,15 | 1,25 | 19 | 0,11 | | | | | | |
| | | | филетирования рыбы | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 28-355-3м | Машина универсаль- | | | шт. | 43,3 | 30,4 | 9,75 | | |
| 1,69 | 3,15 | 40 | 1,45 | | | | | | |
| | | | ная для разделки и | | | | | | |
| | | | филетирования | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------|------------------|--------------|------|------|------|------|
| | | сельди, | скумбрии, | | | | |
| | | ставриды, | сардинеллы | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 1,34 | 28-355-4 | Машина | универсаль- | шт. | 41,3 | 29,8 | 7,89 |
| | | 3,61 | 39 | 1 | | | |
| | | ная для | разделки | | | | |
| | | свежевыловленной | и | | | | |
| | | дефростированной | | | | | |
| | | рыбы | океанических | | | | |
| | | семейств | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 1,55 | 28-355-5 | Машина | для разделки | шт. | 37,7 | 25,8 | 8,35 |
| | | 3,55 | 34 | 1,35 | | | |
| | | мелкой | | | | | |
| | | дефростированной | и | | | | |
| | | охлажденной | рыбы | | | | |
| | | океанических | | | | | |
| | | семейств | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 0,19 | 28-355-6 | Машина | для отреза- | шт. | 17,9 | 15,6 | 1,07 |
| | | 1,23 | 21 | 0,17 | | | |
| | | ния голов у | части- | | | | |
| | | ковых рыб | всех пород | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 0,28 | 28-355-7 | Машина | | шт. | 20,4 | 17,4 | 1,59 |
| | | 1,41 | 23 | 0,23 | | | |
| | | головоотсекающая | | | | | |
| | | для среза | голов рыб | | | | |
| | | длиной до | 500 мм | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 1,08 | 28-355-8 | Машина | для | шт. | 31,4 | 23 | 5,97 |
| | | 2,43 | 30 | 0,85 | | | |
| | | обезглавливания, | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|---------------------|----------|-----|------|------|------|--|
| | 2,24 | 26 | 0,55 | | | | | |
| | | филетирования | | | | | | |
| | | соленой | рыбы | | | | | |
| | | (сельди, | скупбри, | | | | | |
| | | ставриды, | | | | | | |
| | | сардинеллы) | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| 28-355-16 | 0,62 | Филетировочное | | шт. | 27,3 | 22 | 3,29 | |
| | 2,01 | устройство для рыб | | | | | | |
| | | разных пород | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| 28-355-17 | 0,35 | Машина для снятия | | шт. | 22,1 | 18,5 | 2,21 | |
| | 1,39 | шкура с филейчиков | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| 28-355-18 | 1,39 | Машина для разделки | | шт. | 38,9 | 28,3 | 7,3 | |
| | 3,3 | сельди на филе | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| 28-355-19 | 2,88 | Машина для | | шт. | 60,6 | 38,4 | 16,5 | |
| | 5,7 | филетирования | | | | | | |
| | | крупной трески | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| 28-355-20 | 0,64 | Машина для разделки | | шт. | 26,6 | 22,5 | 3,4 | |
| | 0,7 | лососевых рыб | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| 28-355-21 | 0,18 | Машина жучкосъемная | | шт. | 18,1 | 15,6 | 2,01 | |
| | 0,49 | 21 | 0,14 | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| 28-355-22 | 0,04 | Станок для зачистки | | шт. | 14,2 | 12,8 | 0,22 | |
| | 1,18 | черной пленки и | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|------|------|------|------|--|
| 28-357-5 | Машина | для | шт, | 43 | 30,4 | 9,21 | |
| 1,67 | 3,39 | 40 | 1,23 | | | | |
| | | порционирования | | | | | |
| | | тушек рыбы | | | | | |
| 28-357-6м | Машина для раздел- | | шт. | 27,9 | 22,5 | 3,87 | |
| 0,72 | 1,53 | 30 | 0,53 | | | | |
| | | ки, мойки и укладки | | | | | |
| | | сардин в банки | | | | | |
| 28-357-7м | Агрегат для раздел- | | шт. | 50,4 | 25,3 | 20,1 | |
| 3,72 | 5 | 34 | 2,93 | | | | |
| | | ки и укладки целой | | | | | |
| | | тушки сардины в | | | | | |
| | | банки | | | | | |
| Раздел 5. Оборудование по обработке крабов и кальмаров | | | | | | | |
| 28-359-1 | Машина | для | шт. | 22,5 | 15,1 | 5,21 | |
| 0,94 | 2,19 | 20 | 0,8 | | | | |
| | | разделявания | | | | | |
| | | кальмаров | | | | | |
| | | Машина для разделки: | | | | | |
| 28-359-2 | Плечевого | сустава | шт. | 25,5 | 20,6 | 3,14 | |
| 0,56 | 1,76 | 27 | 0,46 | | | | |
| | | краба ("розочки") | | | | | |
| 28-359-3 | Клешненосных | ног | шт. | 23,1 | 17,4 | 2,73 | |
| 0,47 | 2,97 | 23 | 0,4 | | | | |
| | | краба | | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------------|------|------|------|------|
| 28-359-4 | Машина для обработки | шт. | 35,1 | 24,7 | 7,25 |
| 1,31 | 33 | 1,13 | | | |
| 3,15 | вареных в крабоварке | | | | |
| | конечностей крабов | | | | |
| 28-359-5 | Машина для срыва | шт. | 37,9 | 25,8 | 8,81 |
| 1,55 | 34 | 1,35 | | | |
| 3,29 | голово-грудного | | | | |
| | панциря краба, | | | | |
| | зачистки крабовых | | | | |
| | конечностей | | | | |
| 28-359-6 | Устройство для | шт. | 21,8 | 18,5 | 1,97 |
| 0,35 | 24 | 0,28 | | | |
| 1,33 | дообработки мяса | | | | |
| | "розочки" краба | | | | |
| 28-359-7 | Устройство для | шт. | 20,3 | 16,9 | 1,97 |
| 0,35 | 22 | 0,26 | | | |
| 1,43 | приготовления | | | | |
| | крабового фарша | | | | |
| 28-359-8 | Машина для мойки | шт. | 19,9 | 16,8 | 1,77 |
| 0,31 | 22 | 0,25 | | | |
| 1,33 | кальмаров | | | | |
| 28-359-9 | Машина для резки | шт. | 19,5 | 16,7 | 1,49 |
| 0,26 | 22 | 0,21 | | | |
| 1,31 | морской капусты | | | | |

Раздел 6. Льдогенераторы чешуйчатого и трубчатого льда

| | | | | | | | | | |
|----------|-------|--|---------------------|----------|-----|------|------|------|------|
| | | | Льдогенератор | для | | | | | |
| | | | изготовления | | | | | | |
| | | | чешуйчатого | льда, | | | | | |
| | | | производительность, | | | | | | |
| | | | т/сут: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 28-361-1 | 4 | | | | шт. | 27,5 | 23,9 | 2,23 | 0,36 |
| | 1,37 | | 11 | 0,3 | | | | | |
| 28-361-2 | 20-24 | | | | шт. | 53 | 34,6 | 14,1 | 2,37 |
| | 4,21 | | 46,5 | 2,07 | | | | | |
| 28-361-3 | | | Льдогенератор | | шт. | 53,4 | 37,2 | 12,2 | 2,06 |
| | 4 | | 50 | 1,83 | | | | | |
| | | | мелкочешуйчатого | | | | | | |
| | | | льда, | | | | | | |
| | | | производительность | | | | | | |
| | | | 10-12 | т/сут | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | Льдогенератор | | | | | | |
| | | | трубчатого | блочного | | | | | |
| | | | льда, | | | | | | |
| | | | производительность, | | | | | | |
| | | | т/сут: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 28-361-4 | 5 | | | | шт. | 172 | 117 | 28,6 | 5,02 |
| | 26,4 | | 152 | 4,3 | | | | | |
| 28-361-5 | 10 | | | | шт. | 430 | 322 | 59,5 | 9,32 |
| | 48,7 | | 422 | 8,8 | | | | | |
| 28-361-6 | 20 | | | | шт. | 530 | 390 | 79,5 | 12,5 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|-----|------|-----|------|------|------|--|
| | 60,1 | 511 | 11,9 | | | | | |
| 28-361-7 | 40 | | | шт. | 866 | 689 | 110 | |
| 17 | 67 | 937 | 16,1 | | | | | |
| 28-361-8 | Дробилка льда | | | шт. | 24,4 | 18,4 | 3,87 | |
| 0,69 | 2,13 | 24 | 0,58 | | | | | |

Раздел 7. Аппараты морозильные

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|----------------------|-----|-----|-----|------|------|--|
| 28-363-1м | Аппарат | | | шт. | 128 | 60,3 | 50,1 | |
| 8,08 | 17,8 | 83 | 8,5 | | | | | |
| | | скороморозильный для | | | | | | |
| | | замораживания | в | | | | | |
| | | стандартных блоках | | | | | | |

Раздел 8. Оборудование оттаивательно-глазурочное

| | | | | | | | | |
|----------|---------|----------------------|-----|-----|------|------|------|--|
| 28-365-1 | Аппарат | | | шт. | 30,4 | 22,4 | 5,24 | |
| 0,94 | 2,76 | 30 | 0,8 | | | | | |
| | | оттаивательно-глазу- | | | | | | |
| | | рочный | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | Дефростер, | | | | | | | |
| | производительность, | | | | | | | |
| | кг/см: | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|------|----|---|-----|------|------|------|--|
| 28-365-2 | 4200 | | | шт. | 51,2 | 33,8 | 12,3 | |
| 2,31 | 4,37 | 45 | 2 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|------|----|---|-----|------|------|------|--|
| 28-363-3 | 8400 | | | шт. | 71,4 | 46,6 | 20,2 | |
| 3,53 | 6,92 | 62 | 4 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----|--|-----|------|----|------|--|
| 28-365-4 | Установка | для | | шт. | 23,5 | 19 | 2,74 | |
| 0,47 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|----------------------|------|-----|------|------|------|--|
| | 1,76 | 26 | 0,4 | | | | | |
| | | приготовления | | | | | | |
| | | раствора | | | | | | |
| | | поливинилового | | | | | | |
| | | спирта | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Раздел 9. Оборудование посольное | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| | | Машина посольная | | | | | | |
| | | для: | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 28-367-1 | Вкусового | посола | | шт. | 53,1 | 34,4 | 13,6 | |
| 2,56 | 5,1 | 46 | 2,1 | | | | | |
| | | рыбы и закрепления | | | | | | |
| | | полуфабриката | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 28-367-2 | Пряного | посола | | шт. | 20 | 17,1 | 1,67 | |
| 0,29 | 1,33 | 23 | 0,24 | | | | | |
| | | кильки свежей и | | | | | | |
| | | дефростированной | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 28-367-3 | Ванна | | | шт. | 34,6 | 26,2 | 6,65 | |
| 1,17 | 1,78 | 35 | 1 | | | | | |
| | | механизированная для | | | | | | |
| | | вкусового посола | | | | | | |
| | | рыбы | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 28-367-4 | Агрегат | | | шт. | 34,7 | 26,2 | 6,65 | |
| 1,17 | 1,82 | 35 | 1 | | | | | |
| | | рыбопосольный для | | | | | | |
| | | посола сельди и | | | | | | |
| | | уборки ее в бочки | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|-----|------|------|------|
| 28-367-5 4,13 | Установка 3,07 | для 61 | | шт. | 71,7 | 44,7 | 23,9 |
| | | дефростации и посола рыбы в тузлуке | 4,56 | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | |
| | Раздел 10. Оборудование для производства консервов и кулинарии | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | |
| | Группа 369. Машины набивочные | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | |
| 28-369-1 1,84 | Машина 1 | укладочная 39 | | шт. | 40,1 | 29 | 10,1 |
| | | универсальная | 1,6 | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | |
| 28-369-2 2,06 | Машина для фасования 2,4 | шт. 42 | 1,8 | | 45 | 31,2 | 11,4 |
| | | жареной банка | кильки в банка | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | |
| 28-369-3 4,07 | Машина для укладки 6,64 | шт. 51 | 3,55 | | 70 | 38,4 | 21,9 |
| | | кильки в банки | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | |
| 28-369-4 0,41 | Машина ручная 1,98 | шт. 23 | 0,34 | | 21,3 | 17 | 2,32 |
| | | закаточная для укупорки жестяных консервных банок | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | |
| 28-369-5 1,03 | Агрегат для контроля 1,59 | шт. 27 | 0,55 | | 27,8 | 20,5 | 5,71 |
| | | наполнения банок | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | |
| 28-369-6 1,03 | Машина для 1,93 | шт. 26 | 0,68 | | 27,1 | 19,5 | 5,67 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------|------|------|------|--|
| | | дозирования соли и | | | | | |
| | | специй | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-369-7 | Машина | для | шт. | 22,1 | 18,3 | 2,19 | |
| 0,38 | 1,61 | 24 | 0,31 | | | | |
| | | дозирования соусов и | | | | | |
| | | масла | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-369-8 | Дозатор | солепрядной | шт. | 22,1 | 18,3 | 2,14 | |
| 0,37 | 1,66 | 24 | 0,31 | | | | |
| | | смеси | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-369-9 | Машина | для протирки | шт. | 22,5 | 18,5 | 2,44 | |
| 0,43 | 1,59 | 24 | 0,35 | | | | |
| | | закатанных банок | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-369-10 | Моечно-сушильный | | шт. | 47,2 | 31 | 14,6 | |
| 2,78 | 1,6 | 41 | 2,4 | | | | |
| | | агрегат для | | | | | |
| | | наполненных банок | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-369-11 | Машина | для мойки | шт. | 22,3 | 19,4 | 1,57 | |
| 0,27 | 1,32 | 25 | 0,22 | | | | |
| | | пустых металлических | | | | | |
| | | банок | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-369-12 | Агрегат | для укладки | шт. | 34,4 | 25,2 | 7,7 | |
| 1,44 | 1,5 | 34 | 1,25 | | | | |
| | | банок из ламистера в | | | | | |
| | | картонные пачки | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-369-13 | Разгрузчик | | шт. | 37,3 | 27,4 | 6,82 | |
| 1,28 | 3,1 | 36 | 1,1 | | | | |
| | | автоклавных корзин | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|-----|------|------|------|------|
| 28-369-14 | Машина панировочная | шт. | 26,8 | 20,7 | 4,39 | 0,57 |
| | | | 1,71 | 27 | 0,48 | |

Группа 371. Оборудование варочное и обжарочное

| | | | | | | |
|----------|----------------------|-----|-----|-----|------|------|
| 28-371-1 | Крабоварка для варки | шт. | 174 | 106 | 49,9 | 7,97 |
| | и последующего | | | | | |
| | охлаждения крабовых | | | | | |
| | конечностей | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|-----------------|-----|------|------|------|------|
| 28-371-2 | Печь обжарочная | шт. | 61,4 | 37,9 | 20,9 | 3,52 |
| | | | 6,6 | 50,1 | 3,8 | |

Раздел 11. Оборудование коптильного производства

Группа 373. Дымогенераторы

| | | | | | | |
|----------|--------------------|-----|------|------|------|------|
| 28-373-1 | Дымогенератор, | шт. | 29,7 | 22,4 | 4,58 | 0,81 |
| | производительность | | | | | |
| | 585 кг/ч | | | | | |

Группа 375. Оборудование коптильное

| | | | | | | |
|----------|--------------------|-----|------|------|------|------|
| 28-375-1 | Машина для нанизки | шт. | 31,4 | 17,7 | 13,3 | 2,31 |
| | рыбы на шомпола | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|-----|------|------|------|------|
| 28-375-2м | Установка для | шт. | 51,5 | 26,3 | 18,8 | 3,21 |
| | приготовления | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---|--|--|--|--|
| | | опилок, | | | | | |
| | | употребляемых | в | | | | |
| | | дымогенераторах | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----|------|------|------|--|
| 28-375-3м 2,56 | Дробилка | для | шт. | 48,7 | 28,9 | 14,7 | |
| 5,1 | 38 | 2,8 | | | | | |
| | получения | древесных | | | | | |
| | гранул | | | | | | |

Раздел 12. Оборудование укупорочное

| | | | | | | | |
|------------------|--------------|-----------|-----|----|------|------|--|
| 28-377-1 0,28 | Машина | для | шт. | 14 | 12,5 | 1,47 | |
| 1,25 | 16,6 | 0,22 | | | | | |
| | вибрационной | укладки | | | | | |
| | сельди в | бочки при | | | | | |
| | посоле и | доработке | | | | | |
| | сельди | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------|-----|----|----|------|--|
| 28-377-2 0,48 | Виброукладчик | | шт. | 18 | 13 | 1,89 | |
| 2,7 | 16,6 | 0,38 | | | | | |
| | двухбачковый | для | | | | | |
| | безрядовой | укладки | | | | | |
| | сельди в | бочки | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-------|-----|------|------|-------|--|
| 28-377-3 2,6 | Гидроукупор | для | шт. | 44,3 | 24,5 | 14,07 | |
| 5,73 | 32,5 | 2,7 | | | | | |
| | сухотарных | бочек | | | | | |
| | вместимостью | 100, | | | | | |
| | 150, 200 л | | | | | | |

Раздел 13. Оборудование икорное

| | | | | | | |
|---|----------------------|--------|------|------|------|--|
| 28-379-1 | Машина для посола | шт. | 32,1 | 24,2 | 5,36 | |
| 0,95 | | | | | | |
| 2,54 | 32 | 0,81 | | | | |
| | лососевой и | | | | | |
| | минтаевой икры и | | | | | |
| | отделения тузлука | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 28-379-2 | Машина для пробивки | шт. | 19,4 | 16,7 | 1,38 | |
| 0,23 | | | | | | |
| 1,32 | 22 | 0,181 | | | | |
| | ястыков икры минтая, | | | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 1000 кг/ч | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 28-379-3 | Машина для посола | шт. | 41,6 | 26,9 | 10,8 | |
| 1,92 | | | | | | |
| 3,9 | 35 | 1,67 | | | | |
| | икры лососевых и | | | | | |
| | тресковых рыб с | | | | | |
| | последующим | | | | | |
| | отделение тузлука | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Отдел 5. Оборудование предприятий масложировой промышленности | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Раздел 1. Оборудование маслодобывающей отрасли промышленности | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Группа 451. Оборудование обжарочное | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 28-451-1 | Агрегат | компл. | 854 | 417 | 429 | |
| 69 | 8 | 504 | 37,3 | | | |
| | маслоотжимной РЗ-МОА | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 28-451-2 | Жаровня шестичанная | шт. | 470 | 254 | 207 | |
| 33,7 | | | | | | |
| 9 | 304 | 12 | | | | |
| | колонного типа | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------|---------------|-----------|------|------|------|--|
| 28-451-3 | Пресс | шнековый | шт. | 138 | 93,9 | 32,7 | |
| 4,98 | 11,4 | 121 | 4,7 | | | | |
| | | маслоотжимной | | | | | |
| Группа 452. Семеновейки | | | | | | | |
| 28-452-1 | Семеновейка | | шт. | 154 | 128 | 22,9 | |
| 3,8 | 3,1 | 153 | 3,2 | | | | |
| Группа 453. Оборудование очистительное и отделительное | | | | | | | |
| 28-453-1 | Биттер-сепаратор | | шт. | 77,3 | 47,4 | 22,2 | |
| 3,87 | 7,7 | 63 | 3,67 | | | | |
| 28-453-2м | Сепаратор | для | шт. | 33,7 | 17,6 | 12,7 | |
| 2,4 | 3,4 | 24 | 1,88 | | | | |
| | | очистки | прессовых | | | | |
| | | масел | | | | | |
| 28-453-3м | Шелушитель | дисковый | шт. | 30,8 | 17,5 | 9,82 | |
| 1,86 | 3,48 | 24 | 1,45 | | | | |
| Группа 454. Машины для обрушивания и калибровки семян | | | | | | | |
| 28-454-1 | Машина | для | шт. | 26,8 | 19,8 | 4,38 | |
| 0,82 | 2,62 | 28 | 0,65 | | | | |
| | | обрушивания | | | | | |
| | | подсолнечных | семян | | | | |
| Группа 455. Установка для влаготермической обработки щрота | | | | | | | |
| 28-455-1 | Установка | для | шт. | 524 | 328 | 186 | |
| 27,8 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|
| | 10 | 394 | 29,4 | | | | |
| | | влаготермической | | | | | |
| | | обработки шрота | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Группа 456. Оборудование экстракционное | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-456-1 | Экстрактор | | | компл. | 2349 | 1658 | 648 |
| 93,7 | | | | | | | |
| | 43 | 2225 | 55,4 | | | | |
| | | горизонтальный | | | | | |
| | | непрерывнодействующий со специальным | | | | | |
| | | транспортером, | | | | | |
| | | насосами и | | | | | |
| | | сборниками | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Раздел 2. Оборудование жироперерабатывающей отрасли промышленности | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Группа 461. Оборудование для производства мыла и глицерина | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-461-1 | Автомат | | | для шт. | 11,3 | 9,7 | 0,8 |
| 0,15 | | | | | | | |
| | 0,8 | 13 | 0,1 | | | | |
| | | маркировки и резки | | | | | |
| | | мыла | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-461-2 | Пелотеза | | | с шт. | 85 | 53,8 | 27,6 |
| 4,46 | | | | | | | |
| | 3,6 | 73 | 4 | | | | |
| | | электроподогревом | | | | | |
| | | для хозяйственного | | | | | |
| | | мыла | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-461-3 | Фильтр | | | шт. | 13,5 | 10,8 | 1,66 |
| 0,33 | | | | | | | |
| | 1,04 | 15 | 0,22 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------|------|------|------|------|--|
| 28-461-4 | Башня | | шт. | 50,8 | 30,2 | 17,5 | |
| 3,03 | | | | | | | |
| | 3,1 | 42 | 2,7 | | | | |
| | | вакуум-сушильная | | | | | |
| 28-461-5 | Колонка | | шт. | 18,3 | 11,8 | 5,13 | |
| 1,02 | | | | | | | |
| | 1,37 | 16 | 0,69 | | | | |
| | | темпераирующая | | | | | |
| 28-461-6 | Шнек-пресс | | шт. | 131 | 66,8 | 60 | |
| 9,67 | | | | | | | |
| | 4,2 | 91 | 6,7 | | | | |
| 28-461-7 | Охладитель | | шт. | 12 | 9,5 | 1,51 | |
| 0,3 | | | | | | | |
| | 0,99 | 13 | 0,25 | | | | |
| | | туалетного мыла | | | | | |
| 28-461-8 | Штамп-пресс для мыла | | шт. | 74,7 | 49,1 | 22,1 | |
| 3,53 | | | | | | | |
| | 3,5 | 66 | 3,15 | | | | |
| 28-461-9 | Устройство | | шт. | 20,8 | 12,6 | 6,83 | |
| 1,36 | | | | | | | |
| | 1,37 | 17 | 0,93 | | | | |
| | | распределительное | | | | | |
| | | для распределения | | | | | |
| | | кусков туалетного | | | | | |
| | | мыла | | | | | |
| 28-461-10 | Сепаратор для | | шт. | 26,1 | 14,4 | 9,97 | |
| 1,99 | | | | | | | |
| | 1,73 | 20 | 1,35 | | | | |
| | | отделения жирных | | | | | |
| | | кислот от | | | | | |
| | | глицериновой воды | | | | | |
| Группа 462. Автоклавы | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------|----------------------|------|-----|-----|------|
| 28-462-1 | Автоклав | для | шт. | 158 | 117 | 38,9 |
| 6,23 | 2,1 | 159 | 5,34 | | | |
| | | гидрогенизации жиров | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------|-------------------|------|-----|-----|------|
| 28-462-2 | Автоклав | для | шт. | 251 | 152 | 96,3 |
| 15,3 | 2,7 | 210 | 10,6 | | | |
| | | безреактивного | | | | |
| | | расщепления жиров | | | | |

Раздел 3. Оборудование маргариновой отрасли промышленности

Группа 468. Дезодораторы

| | | | | | | |
|----------|-------------|--------------------|------|-----|-----|------|
| 28-468-1 | Дезодоратор | | шт. | 144 | 107 | 35,1 |
| 5,61 | 1,9 | 149 | 5,75 | | | |
| | | непрерывного | | | | |
| | | действия, | | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | 80 т/сут | | | | |

Группа 469. Переохладители маргарина

| | | | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----|-----|------|------|
| 28-469-1 | Переохладитель | | шт. | 100 | 81,8 | 16,7 |
| 2,1 | 1,5 | 110 | 2,1 | | | |
| | | маргарина (вотатор) | | | | |

Группа 470. Оборудование фасовочно-упаковочное

| | | | | | | |
|----------|---------|--------------------|-----|------|------|------|
| 28-470-1 | Автомат | для | шт. | 45,9 | 32,8 | 9,89 |
| 1,06 | 3,21 | 43 | 1,3 | | | |
| | | расфасовки | и | | | |
| | | упаковки маргарина | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------------|-----|------|------|------|
| 28-470-2 | Автомат для заделки | шт. | 20,8 | 12,3 | 6,59 |
| 1,32 | и обандероливания | | | | |
| 1,91 | ящиков (коробов) | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------------|-----|----|------|------|
| 28-470-3 | Автомат для | шт. | 36 | 16,2 | 15,6 |
| 2,79 | расфасовки майонеза | | | | |
| 4,2 | в полимерную тару | | | | |

| | | | | | |
|----------|-------------------|-----|------|------|------|
| 28-470-4 | Автомат для | шт. | 18,8 | 10,7 | 6,24 |
| 1,25 | групповой укладки | | | | |
| 1,86 | маргарина в короб | | | | |

Раздел 4. Оборудование парфюмерно-косметической промышленности

Группа 476. Оборудование разливно-фасовочное и бракеражное

| | | | | | |
|----------|--------------------|-----|------|------|------|
| 28-476-1 | Автомат для | шт. | 17,4 | 11,3 | 4,43 |
| 0,88 | расфасовки зубного | | | | |
| 1,37 | порошка и пудры в | | | | |
| | коробки | | | | |

| | | | | | |
|----------|-------------|-----|------|------|------|
| 28-476-2 | Автомат для | шт. | 41,1 | 28,7 | 11,8 |
| 2,29 | расфасовки | | | | |
| 0,6 | парфюмерных | | | | |
| | жидкостей | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------------------|-----|------|------|------|------|
| Отдел 6. Оборудование предприятий молочной промышленности | | | | | | |
| Раздел 1. Танки для молока и молочных продуктов | | | | | | |
| Группа 501. Танки (резервуары) | | | | | | |
| | Танк горизонтальный | | | | | |
| | алюминиевый, объем, | | | | | |
| | л: | | | | | |
| 28-501-1 | 4000 | шт. | 44,2 | 35,7 | 7,7 | 1,37 |
| | 0,84 | 49 | 0,99 | | | |
| 28-501-2 | 6300 | шт. | 50,1 | 39,6 | 9,66 | 1,64 |
| | 0,88 | 55 | 1,2 | | | |
| 28-501-3 | 10000 | шт. | 74,6 | 59 | 14,3 | 2,21 |
| | 1,3 | 82 | 2,2 | | | |
| 28-501-4 | Танк вертикальный | шт. | 34,9 | 28,2 | 6,03 | 1,14 |
| | 0,7 | 38 | 0,62 | | | |
| | алюминиевый, объем | | | | | |
| | 2500 л | | | | | |
| | | | | | | |
| | Танк | | | | | |
| | сливкосозреватель- | | | | | |
| | ный, объем, л: | | | | | |
| | | | | | | |
| 28-501-5 | 1000 | шт. | 42,6 | 35,7 | 4,67 | 0,87 |
| | 2,23 | 48 | 0,6 | | | |

| | | | | | |
|-----------------|------|------|------|------|--|
| 28-501-6 3000 | шт. | 55,7 | 43,2 | 9,87 | |
| 1,77 | 2,66 | 59 | 0,9 | | |

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|
| Резервуар для | | | | | |
| хранения: | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|------|--|
| 28-501-7 Кефира | шт. | 49,1 | 39,3 | 8,76 | |
| 1,56 | 1 | 53 | 1,14 | | |

| | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|------|--|
| 28-501-8 Молока | шт. | 78,1 | 26,3 | 47,8 | |
| 8,5 | 4 | 33 | 9,5 | | |

Раздел 2. Оборудование для мойки и стерилизации

Группа 509. Пропариватели и стерилизаторы

| | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|--|
| 28-509-1 Пропариватель | шт. | 7,25 | 6,43 | 0,46 | |
| 0,06 | 0,36 | 9 | 0,04 | | |
| фонтанный для фляг, | | | | | |
| производительность | | | | | |
| 90 фляг/ч | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|------|------|------|------|--|
| 28-509-2 Стерилизатор с | шт. | 15,5 | 10,4 | 3,63 | |
| 0,69 | 1,45 | 14 | 0,4 | | |
| ванной, объем 400 л | | | | | |

Группа 510. Машины для мойки фляг, ящиков, танков и молокопроводов

| | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| Установка для мойки: | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----------------------------|------|-----|------|------|--|
| 28-510-1 Технологического | шт. | 114 | 62,9 | 23,7 | |
| 3,51 | 27,6 | 89 | 3,81 | | |
| оборудования | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--------|----|------|------|------|------|
| 28-510-2м | Танков | и | шт. | 75,5 | 42,5 | 26,5 |
| 2,93 | 16,5 | 59 | 2,28 | | | |

| | | | | | | |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
| | молокопроводов | | | | | |
|--|----------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|
| | Машина для мойки: | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----------|------|----|------|------|------|------|
| 27-510-3 | Фляг | | шт. | 94,3 | 69,5 | 18,3 |
| 2,71 | 6,5 | 99 | 2,54 | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|----|------|----|------|------|
| 28-510-4 | Корзин металлических | | шт. | 28 | 21,1 | 4,11 |
| 0,77 | 2,79 | 28 | 0,53 | | | |

Раздел 3. Оборудование для механической обработки
молока
и сливок

Группа 513. Сепараторы

| | | | | | | |
|----------|---------------------|----|-----|------|----|------|
| 28-513-1 | Сепаратор-сливкоот- | | шт. | 19,9 | 18 | 0,71 |
| 0,13 | 1,19 | 24 | 0,1 | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|--|--|--|--|--|
| | делитель, | | | | | |
|--|-----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|
| | производительность | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|----------|--|--|--|--|--|
| | 1000 л/ч | | | | | |
|--|----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|--|
| | Сепаратор-молокоочи- | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|------------|--|--|--|--|--|
| | стититель, | | | | | |
|--|------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|
| | производительность, | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|------|--|--|--|--|--|
| | л/ч: | | | | | |
|--|------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----------|-------|----|------|------|----|-----|
| 28-513-2 | 10000 | | шт. | 40,4 | 29 | 8,9 |
| 1,08 | 2,5 | 39 | 0,52 | | | |

| | | | | | | |
|----------|------|--|-----|----|------|------|
| 28-513-3 | 5000 | | шт. | 76 | 51,9 | 19,5 |
| 1,91 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------|------|-----|------|------|------|--|
| | 4,6 | 71 | 1,5 | | | | | |
| Группа 514. Гомогенизаторы | | | | | | | | |
| | Гомогенизатор, | | | | | | | |
| | производительность, | | | | | | | |
| | л/ч: | | | | | | | |
| 28-514-1 | 1200 | | | шт. | 56,3 | 46,2 | 7,48 | |
| 1,24 | 2,62 | 59 | 0,85 | | | | | |
| 28-514-2 | 5000 | | | шт. | 103 | 78 | 15,7 | |
| 2,25 | 9,3 | 103 | 1,71 | | | | | |
| 28-514-3м | 10000 | | | шт. | 85,1 | 61,1 | 22,8 | |
| 3,41 | 1,2 | 85 | 4 | | | | | |
| 28-514-4 | 500 | | | шт. | 55,3 | 48 | 5,69 | |
| 0,84 | 1,61 | 60 | 0,64 | | | | | |
| Раздел 4. Оборудование для термической обработки молока и сливок | | | | | | | | |
| Группа 518. Пастеризаторы и подогреватели | | | | | | | | |
| 28-518-1 | Пастеризатор паровой | | | шт. | 24,5 | 21,6 | 1,39 | |
| 0,25 | 1,51 | 29 | 0,2 | | | | | |
| | с | вытеснительным | | | | | | |
| | барабаном, | | | | | | | |
| | производительность | | | | | | | |
| | 2500 л/ч | | | | | | | |
| 28-518-2 | Установка | | | шт. | 34,5 | 24,7 | 7,33 | |
| 1,08 | 2,47 | 34 | 0,67 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|
| | | пастеризационная, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 10000 л/ч | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|
| | | Пастеризатор-охлади- | | | | | |
| | | тель пластинчатый, | | | | | |
| | | производительность, | | | | | |
| | | л/ч: | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|------|----|------|-----|------|------|------|
| 28-518-3 | 5000 | | | шт. | 37,2 | 27,2 | 7,21 |
| 1,2 | 2,79 | 37 | 0,95 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-------|----|------|-----|------|------|----|
| 28-518-4 | 10000 | | | шт. | 45,7 | 29,4 | 12 |
| 2,11 | 4,3 | 40 | 1,16 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-------|----|-----|-----|------|------|------|
| 28-518-5 | 15000 | | | шт. | 63,9 | 41,1 | 16,3 |
| 2,66 | 6,5 | 56 | 2,2 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------|--------------------|------|-----|------|------|------|
| 28-518-6 | Подогреватель | | | шт. | 20,7 | 17,5 | 1,41 |
| 0,24 | 1,79 | 23 | 0,17 | | | | |
| | | трубчатый, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 5000 л/ч | | | | | |

Группа 519. Охладители и охладительные установки

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|
| | | Установка | | | | | |
| | | охладительная | | | | | |
| | | автоматизированная, | | | | | |
| | | производительность, | | | | | |
| | | л/ч: | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------|---------------------|----------|------|------|------|--|
| 28-519-1 | 3000 | | шт. | 27,3 | 21,8 | 3,39 | |
| 0,55 | 2,11 | 30 | 0,41 | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-519-2 | 5000 | | шт. | 29,6 | 22,9 | 4,24 | |
| 0,72 | 2,46 | 32 | 0,51 | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-519-3 | 10000 | | шт. | 31,9 | 24,5 | 4,99 | |
| 0,86 | 2,41 | 34 | 0,65 | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| | | Охладитель | для | | | | |
| | | молока и | молочных | | | | |
| | | продуктов, | | | | | |
| | | производительность, | | | | | |
| | | л/ч: | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-519-4 | 2000 | | шт. | 14,9 | 12,3 | 1,41 | |
| 0,26 | 1,23 | 17 | 0,15 | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-519-5 | 25000 | | шт. | 36,8 | 26,5 | 6,86 | |
| 1,14 | 3,44 | 36 | 0,93 | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| | | Установка | | | | | |
| | | автоматизированная | | | | | |
| | | пастеризационно-ох- | | | | | |
| | | ладительная, | | | | | |
| | | производительность, | | | | | |
| | | л/ч: | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-519-6 | 3000 | | шт. | 105 | 78,7 | 17,5 | |
| 2,38 | 8,8 | 107 | 2,5 | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-519-7 | 10000 | | шт. | 129 | 91,5 | 24 | |
| 3,15 | 13,5 | 125 | 3,5 | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |

Группа 520. Ванны и заквасочники

| | Ванна | | | | | | |
|----------|---------------------|------|------|------|------|------|--|
| | сливкосозреватель- | | | | | | |
| | ная, объем, л: | | | | | | |
| 28-520-1 | 600 | шт. | 35 | 31,4 | 2,94 | 0,51 | |
| | 0,66 | 42 | 0,32 | | | | |
| 28-520-2 | 1000 | шт. | 51,1 | 43,3 | 5,37 | 0,9 | |
| | 2,43 | 58 | 0,62 | | | | |
| | Установка | | | | | | |
| | заквасочная с | | | | | | |
| | автоматическим | | | | | | |
| | управлением, объем, | | | | | | |
| | л: | | | | | | |
| 28-520-3 | 300 | шт. | 27,4 | 23,7 | 2,92 | 0,55 | |
| | 0,78 | 31 | 0,42 | | | | |
| 28-520-4 | 600 | шт. | 29,2 | 24,9 | 3,42 | 0,64 | |
| | 0,88 | 33 | 0,49 | | | | |
| 28-520-5 | Заквасочник, объем | шт. | 16,7 | 11,9 | 3,33 | 0,62 | |
| | 1,49 | 17 | 0,52 | | | | |
| | 1200 л | | | | | | |
| 28-520-6 | Резервуар для | шт. | 52,1 | 30,3 | 16,5 | 3,07 | |
| | 5,28 | 42,7 | 2,97 | | | | |
| | производства | | | | | | |
| | кисломолочных | | | | | | |
| | напитков, рабочий | | | | | | |
| | объем 10 м3 | | | | | | |

| Раздел 5. Оборудование для мойки стеклянной посуды и розлива молочных продуктов | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|------|--|-----|------|------|------|--|
| Группа 523. Машины моечные | | | | | | | | | |
| Машина бутылкомоечная, производительность, бутылок/ч: | | | | | | | | | |
| 28-523-1 | 6000 | | | | шт. | 267 | 148 | 99,5 | |
| 17 | 19,5 | 191 | 6,5 | | | | | | |
| 28-523-2м | 12000 | | | | шт. | 514 | 302 | 184 | |
| 29,3 | 28,5 | 402 | 15,3 | | | | | | |
| Группа 524. Машины для изготовления бумажных пакетов и розлива в них молока | | | | | | | | | |
| 28-524-1 | Автомат | для | | | шт. | 61,9 | 33,5 | 21,1 | |
| 3,51 | 7,28 | 47 | 3,5 | | | | | | |
| | | изготовления | | | | | | | |
| | | бумажных пакетов и | | | | | | | |
| | | наполнения их | | | | | | | |
| | | молоком, | | | | | | | |
| | | производительность | | | | | | | |
| | | 2880 пакетов/ч | | | | | | | |
| Группа 525. Оборудование разливочное и разливочно-укупорочное | | | | | | | | | |
| 28-525-1 | Машина разливочная, | | | | шт. | 48 | 32 | 10,6 | |
| 1,85 | 5,4 | 43 | 1,6 | | | | | | |
| | | производительность | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|----------------------|------|-----|------|------|------|--|
| | | 3,8 | т/ч | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 28-525-2м | Автомат | | | шт. | 56,5 | 34 | 17,6 | |
| 2,91 | 4 | 47 | 2,42 | | | | | |
| | | расфасовочно-упако- | | | | | | |
| | | вочный для | | | | | | |
| | | изготовления коробок | | | | | | |
| | | из полимерных | | | | | | |
| | | материалов и | | | | | | |
| | | упаковки сметаны, | | | | | | |
| | | майонеза, | | | | | | |
| | | производительность | | | | | | |
| | | 58 упаковок/мин | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 28-525-3 | Автомат для розлива | | | шт. | 32,4 | 24,4 | 7,35 | |
| 1,37 | 0,65 | 34 | 0,73 | | | | | |
| | | молока и кефира в | | | | | | |
| | | полиэтиленовые | | | | | | |
| | | пакеты, | | | | | | |
| | | производительность | | | | | | |
| | | 22 пакета/мин | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| | Машина | | | | | | | |
| | разливочно-укупороч- | | | | | | | |
| | ная, | | | | | | | |
| | производительность, | | | | | | | |
| | бутылок/ч: | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 28-525-4 | 2000 | | | шт. | 33,3 | 26,1 | 4,8 | |
| 0,87 | 2,31 | 35 | 0,76 | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|-----|------|------|------|--|
| 28-525-5 3500 | шт. | 74,5 | 53,5 | 15,6 | |
| 2,58 | | 5,4 | 74 | 2,26 | |

Группа 526. Автомат для извлечения бутылок из ящиков и укладки бутылок в ящики

| | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|
| | Автомат | | | | |
| | бутылоукладочный, | | | | |
| | производительность, | | | | |
| | ящиков/ч: | | | | |

| | | | | | |
|----------------|-----|-----|------|------|--|
| 28-526-1 330 | шт. | 66 | 48,5 | 14,9 | |
| 2,78 | | 2,6 | 66 | 1,65 | |

| | | | | | |
|----------------|-----|------|----|-----|--|
| 28-526-2 660 | шт. | 53,9 | 34 | 15 | |
| 2,53 | | 4,92 | 48 | 2,8 | |

| | | | | | |
|--|---------------------|----------|--|--|--|
| | Автомат | для | | | |
| | извлечения | бутылок, | | | |
| | производительность, | | | | |
| | ящиков/ч: | | | | |

| | | | | | |
|----------------|-----|------|------|------|--|
| 28-526-3 330 | шт. | 54,1 | 39,7 | 12,1 | |
| 2,2 | | 2,3 | 52 | 1,5 | |

| | | | | | |
|----------------|-----|------|------|------|--|
| 28-526-4 660 | шт. | 49,3 | 31,7 | 12,8 | |
| 2,2 | | 4,82 | 45 | 2,45 | |

Раздел 6. Оборудование для производства, охлаждения и фасовки творога и сырковой массы

Группа 528. Оборудование для получения творога

| | | | | | |
|--|-----------|---------|--|--|--|
| | Ванна, | рабочий | | | |
| | объем, л: | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------------|----------------------|------------|--------|------|------|------|--|
| 28-528-1 | 700 | | | шт. | 18,6 | 17,1 | 0,95 | |
| 0,15 | 0,55 | 23 | 0,11 | | | | | |
| 28-528-2 | 2500 | | | шт. | 30,3 | 25,6 | 2,78 | |
| 0,49 | 1,92 | 34 | 0,33 | | | | | |
| 28-528-3 | Пресс для отделения | | | шт. | 31 | 26,3 | 2,94 | |
| 0,51 | 1,76 | 38 | 0,35 | | | | | |
| | | сыворожки от творога | | | | | | |
| 28-528-4 | Подъемник тележек к | | | шт. | 32,4 | 27,8 | 2,77 | |
| 0,5 | 1,83 | 37 | 0,34 | | | | | |
| | | творогоизготовителю | | | | | | |
| 28-528-5 | Линия производства | | | компл. | 848 | 658 | 122 | |
| 19,6 | 68,2 | 901 | 16,5 | | | | | |
| | | творога | раздельным | | | | | |
| | | способом, | | | | | | |
| | | производительность | | | | | | |
| | | 450 кг/ч, | в том | | | | | |
| | | числе: | расц. с | | | | | |
| | | 28-528-6 | по | | | | | |
| | | 28-528-17 | и расц. | | | | | |
| | | 28-520-1 | (2 шт.), | | | | | |
| | | 28-531-3, | 28-535-1 | | | | | |
| 28-528-6 | Резервуар | для | | шт. | 50,1 | 39,2 | 9,84 | |
| 1,66 | 1,06 | 54 | 1,46 | | | | | |
| | | кисломолочных | | | | | | |
| | | продуктов (4 шт.) | | | | | | |
| 28-528-7 | Резервуар для кефира | | | шт. | 51,2 | 39,8 | 10,4 | |
| 1,75 | 1 | 54 | 1,55 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------------|-----|-------|------|------|
| 28-528-8 | Бак для исходных | шт. | 1,18 | 0,57 | 0,6 |
| 0,17 | 0,01 | 1 | 0,03 | | |
| | сливок объем 0,25 м3 | | | | |
| 28-528-9м | Сепаратор для | шт. | 38,5 | 29,7 | 6,38 |
| 1,13 | 2,42 | 40 | 1 | | |
| | разделения | | | | |
| | сквашенного молока | | | | |
| | на творог и | | | | |
| | сыворотку | | | | |
| | производительность | | | | |
| | 5,5 м3/ч (2 шт.) | | | | |
| 28-528-10 | Фильтр для | шт. | 3,76 | 2,63 | 0,52 |
| 0,16 | 0,61 | 4 | 0,015 | | |
| | филтрации молока | | | | |
| | перед сепарированием | | | | |
| | (2 шт.) | | | | |
| 28-528-11 | Насосная установка | шт. | 13,9 | 12,9 | 0,53 |
| 0,09 | 0,47 | 16 | 0,066 | | |
| | для перекачивания | | | | |
| | творожного стустка, | | | | |
| | производительность | | | | |
| | 800 кг/ч | | | | |
| 28-528-12 | Агрегат | шт. | 15,1 | 13,8 | 0,8 |
| 0,14 | 0,5 | 18 | 0,105 | | |
| | электронасосный (3 | | | | |
| | шт.) | | | | |
| 28-528-13 | Насос мембранный, | шт. | 13,2 | 12,5 | 0,43 |
| 0,09 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|--------------------|-------|--------------|-----|------|------|------|
| | 2,23 | 34 | 0,885 | | | | | |
| | | прессования | | и | | | | |
| | | охлаждения | | творога, | | | | |
| | | производительность | | | | | | |
| | | 130 кг/ч | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Группа 530. Вальцовки и мельницы | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 28-530-1 | 1,21 | Вальцовка | | для | шт. | 41,1 | 30,7 | 6,91 |
| | 3,49 | 38 | 1,06 | | | | | |
| | | творога, | | | | | | |
| | | производительность | | | | | | |
| | | 2000 кг/ч | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 28-530-2 | 0,73 | Мельница | | коллоидная | шт. | 26,1 | 19,9 | 3,82 |
| | 2,38 | 26 | 0,5 | | | | | |
| | | для | | измельчения | | | | |
| | | молочного | | белка, | | | | |
| | | производительность | | | | | | |
| | | 600 кг/ч | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Группа 531. Машины расфасовочно- | | | | | | | | |
| упаковочные | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 28-531-1 | 0,77 | Автомат | | для упаковки | шт. | 20 | 14,6 | 3,85 |
| | 1,47 | 20 | 0,53 | | | | | |
| | | творожных | | | | | | |
| | | глазурованных | | | | | | |
| | | сырков, | | | | | | |
| | | производительность | | | | | | |
| | | 60 упаковок/мин | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| | | Автомат | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|
| | | расфасовочно-упако- | | | | | |
| | | вочный, | | | | | |
| | | производительность, | | | | | |
| | | упаковок/мин: | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-------|----|------|-----|------|------|------|
| 28-531-2 | 40-72 | | | шт. | 65,9 | 51,8 | 10,2 |
| 1,59 | 3,9 | 69 | 1,25 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-------|----|------|-----|------|------|------|
| 28-531-3 | 36-72 | | | шт. | 97,6 | 70,9 | 18,6 |
| 2,65 | 8,1 | 95 | 2,76 | | | | |

Раздел 7. Оборудование для производства масла

Группа 534. Ванны сливкосозревательные

Ванны, объем, л:

| | | | | | | | |
|----------|-----|----|------|-----|------|------|---|
| 28-534-1 | 800 | | | шт. | 42,6 | 37,6 | 3 |
| 0,5 | 2 | 50 | 0,38 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|------|----|-----|-----|------|------|------|
| 28-534-2 | 2000 | | | шт. | 56,1 | 47,9 | 5,57 |
| 0,92 | 2,63 | 64 | 0,6 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|----|------|-----|------|------|-----|
| 28-534-3 | Ванна для | | | шт. | 26,2 | 24,3 | 1,4 |
| 0,21 | 0,5 | 32 | 0,16 | | | | |

пастеризации и
заквашивания молока

Группа 535. Маслообразователи

| | | | | | | | |
|----------|--------------------|----|------|-----|------|------|------|
| 28-535-1 | Маслообразователь, | | | шт. | 34,3 | 25,3 | 2,65 |
| 1,09 | 3,35 | 34 | 0,75 | | | | |

производительность
700 кг/ч

| | | | | | |
|----------|--------------------|-----|------|------|------|
| 28-535-2 | Маслоизготовитель, | шт. | 124 | 99,5 | 17,6 |
| 2,16 | 6,9 | 135 | 2,41 | | |
| | объем 2 м3 | | | | |

Группа 536. Автоматы и машины для расфасовки и упаковки масла

| | | | | | |
|----------|---------------------|-----|------|------|------|
| 28-536-1 | Автомат | шт. | 69,8 | 54,2 | 11,6 |
| 1,81 | 4 | 72 | 1,43 | | |
| | расфасовочно-упако- | | | | |
| | вочный, | | | | |
| | производительность | | | | |
| | 700 брикетов/мин | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------------|-----|------|------|------|
| 28-536-2 | Машина | шт. | 21,7 | 17,6 | 2,61 |
| 0,52 | 1,53 | 25 | 0,36 | | |
| | расфасовочная, | | | | |
| | производительность | | | | |
| | 64 ящика/ч | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------------|-----|------|------|------|
| 28-536-3 | Полуавтомат для | шт. | 15,2 | 12,6 | 1,55 |
| 0,31 | 1,09 | 17 | 0,22 | | |
| | укладки брикетов | | | | |
| | масла, | | | | |
| | производительность | | | | |
| | 93 брикета/мин | | | | |

Группа 537. Измельчители блоков масла

| | | | | | |
|----------|--------------------|-----|------|------|------|
| 28-537-1 | Измельчитель, | шт. | 22,3 | 19,6 | 1,43 |
| 0,26 | 1,27 | 26 | 0,18 | | |
| | производительность | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------------------|------------|------|------|------|--|
| | 150 кг/ч | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| Группа 538. Линии производства сливочного масла | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| 28-538-1 25,9 | Линия производства | компл. | 1395 | 1108 | 168 | |
| 120 | 1407 | 22 | | | | |
| | сливочного | масла, | | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 1000 кг/ч, | в том | | | | |
| | числе: | расц. с | | | | |
| | 28-538-2 | по | | | | |
| | 28-538-10 | и расц. | | | | |
| | 28-501-7 | (2 шт.), | | | | |
| | 28-510-2, | 28-520-3 | | | | |
| | (3 шт.), | с 28-536-1 | | | | |
| | по | 28-536-3, | | | | |
| | 28-570-2 | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| 28-538-2 1,93 | Установка | шт. | 57,4 | 40 | 11,8 | |
| 5,6 | 54 | 1,7 | | | | |
| | пастеризационно-ох- | | | | | |
| | ладительная, | | | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 3000 л/ч | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| 28-538-3 1,25 | Танк | шт. | 46 | 37,8 | 7,29 | |
| 0,91 | 51 | 1,1 | | | | |
| | сливкосозревателъ- | | | | | |
| | ный, объем 5000 л (5 | | | | | |
| | шт.) | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| | Насос для перекачки | | | | | |

| | | молочных | продуктов: | | | |
|-----------|-------------------|----------------------|------------|------|------|--|
| 28-538-4 | Роторный | шт. | 7,58 | 7,23 | 0,21 | |
| 0,04 | 0,14 | 9 | 0,033 | | | |
| 28-538-5 | Центробежный | шт. | 2,67 | 2,03 | 0,6 | |
| 0,17 | 0,04 | 3 | 0,025 | | | |
| 28-538-6 | Маслоизготовитель | шт. | 128 | 99,6 | 19,5 | |
| 2,47 | 8,9 | 135 | 2,75 | | | |
| | | непрерывного | | | | |
| | | действия, | | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | 1000 кг/ч (2 шт.) | | | | |
| 28-538-7 | Устройство для | шт. | 3,1 | 2,14 | 0,92 | |
| 0,24 | 0,04 | 3 | 0,077 | | | |
| | | обандероливания | | | | |
| | | коробов | | | | |
| | | | | | | |
| | | Весы для взвешивания | | | | |
| | | продуктов и товаров: | | | | |
| | | | | | | |
| 28-538-8 | Циферблатные | шт. | 2,56 | 2,01 | 0,51 | |
| 0,15 | 0,04 | 3 | 0,013 | | | |
| 28-538-9 | Шкальные | шт. | 2,67 | 2,03 | 0,6 | |
| 0,17 | 0,04 | 3 | 0,027 | | | |
| 28-538-10 | Комплект молочной | шт. | 396 | 322 | 16,2 | |
| 1,23 | 57,8 | 420 | 0,5 | | | |
| | | арматуры | | | | |

Раздел 8. Оборудование для производства сыра

| Группа 539. Ванны | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|----------------------|------|--|-----|------|------|------|--|
| | | Ванна сырная, объем, | | | | | | | |
| | | л: | | | | | | | |
| 28-539-1 | 2500 | | | | шт. | 70,1 | 55,4 | 13,4 | |
| 2,26 | 1,3 | 74 | 1,55 | | | | | | |
| 28-539-2 | 5000 | | | | шт. | 86,8 | 59,6 | 23,4 | |
| 3,46 | 3,8 | 81 | 3,85 | | | | | | |
| Группа 541. Отделители сыворотки | | | | | | | | | |
| 28-541-1 | | Отделитель | | | шт. | 19,9 | 18,5 | 0,79 | |
| 0,13 | 0,61 | 24 | 0,1 | | | | | | |
| | | сыворотки, | | | | | | | |
| | | производительность | | | | | | | |
| | | 12,5 м3/ч | | | | | | | |
| Группа 542. Прессы | | | | | | | | | |
| 28-542-1 | | Пресс для сыра, | | | шт. | 28 | 19,8 | 6,09 | |
| 1,13 | 2,11 | 27 | 0,79 | | | | | | |
| | | производительность | | | | | | | |
| | | 250 кг/смену | | | | | | | |
| 28-542-2 | | Пресс для | | | шт. | 20 | 14,8 | 3,73 | |
| 0,66 | 1,47 | 20 | 0,5 | | | | | | |
| | | прессования сыров | | | | | | | |
| | | цилиндрической и | | | | | | | |
| | | круглой формы | | | | | | | |

| Группа 543. Машины сыромоечные и машины для обсушки сыров | | | | | | |
|---|----------------------------|-----|------|------|------|--|
| 28-543-1 | Машина для обсушки сыров, | шт. | 73,9 | 61,1 | 8,39 | |
| 1,43 | 4,41 | 82 | 1,12 | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 300 головок/ч | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 28-543-2 | Машина моечно-щеточная | шт. | 35,1 | 27,6 | 5,25 | |
| 0,97 | 2,25 | 37 | 0,65 | | | |
| | периодического действия, | | | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 150 головок/ч | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Группа 544. Машины расфасовочно-упаковочные | | | | | | |
| 28-544-1м | Машина вакуум-упаковочная, | шт. | 19,7 | 16,3 | 2,25 | |
| 0,42 | 1,15 | 21 | 0,29 | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 400-500 упаковок/ч | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 28-544-2 | Машина резательная | шт. | 25,5 | 21,4 | 2,5 | |
| 0,46 | 1,6 | 29 | 0,32 | | | |
| | бескоркового сыра, | | | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 800-1000 порций/ч | | | | | |

Группа 545. Парафинеры

| | | | | | |
|-----------|---------------------|-----|------|------|------|
| 28-545-1м | Парафинер для сыра, | шт. | 24,6 | 20,9 | 3,23 |
| 0,6 | 0,47 28 0,37 | | | | |
| | производительность | | | | |
| | 400 гол/ч | | | | |

Раздел 9. Оборудование для производства молочных консервов

Группа 547. Ванны для охлаждения и кристаллизации стуженного молока

| | | | | | |
|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 28-547-1 | Ванна | шт. | 31,9 | 24,8 | 4,95 |
| 0,92 | 2,15 33 0,63 | | | | |
| | кристаллизатор, | | | | |
| | объем 500 л | | | | |

Группа 548. Оборудование для расфасовки сухого молока

| | | | | | |
|----------|----------------------|-----|------|------|------|
| 28-548-1 | Установка для обдува | шт. | 26,6 | 21,7 | 3,25 |
| 0,61 | 1,65 29 0,47 | | | | |
| | и бактерицидного | | | | |
| | облучения банок, | | | | |
| | производительность | | | | |
| | до 150 банок/мин | | | | |

| | | | | | |
|----------|-----------------|-----|-----|-----|------|
| 28-548-2 | Автомат | шт. | 168 | 130 | 28,5 |
| 3,31 | 9,5 179 3,3 | | | | |
| | расфасовочный | | | | |
| | линейный | | | | |
| | периодического | | | | |
| | действия | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------------|------|------|------|------|
| 28-548-3 | Установка контроля | шт. | 17,3 | 15 | 1,15 |
| 0,19 | | | | | |
| 1,15 | 20 | 0,13 | | | |
| | закатанных швов | | | | |
| | банок | | | | |
| ----- | | | | | |
| 28-548-4 | Полуавтомат-штабеле- | шт. | 55,3 | 40,7 | 11,2 |
| 1,83 | | | | | |
| 3,4 | 55 | 1,45 | | | |
| | ровщик, | | | | |
| | производительность | | | | |
| | 150 банок/мин | | | | |
| ----- | | | | | |
| Группа 549. Сушилки для молока | | | | | |
| ----- | | | | | |
| 28-549-1 | Агрегат | шт. | 130 | 95,3 | 24,5 |
| 3,34 | | | | | |
| 10,2 | 134 | 3,72 | | | |
| | сушильно-дробильный, | | | | |
| | производительность | | | | |
| | 250 кг/ч | | | | |
| ----- | | | | | |
| Группа 550. Оборудование для восстановления сухого молока | | | | | |
| ----- | | | | | |
| 28-550-1 | Установка для | шт. | 35,6 | 27,4 | 5,46 |
| 1,01 | | | | | |
| 2,74 | 37 | 0,57 | | | |
| | восстановления | | | | |
| | сухого молока, | | | | |
| | производительность | | | | |
| | 15000 кг/ч | | | | |
| ----- | | | | | |
| Группа 551. Измельчители | | | | | |
| ----- | | | | | |
| 28-551-1 | Мельница | шт. | 34,7 | 30 | 2,5 |
| 0,47 | | | | | |
| 2,2 | 39 | 0,35 | | | |
| | ударно-центробежная, | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Группа 559. Аппараты скоро-морозильные | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----------|--------------------|-----|------|-----|------|--|
| 28-559-1 | Аппарат | шт. | 220 | 129 | 76,4 | |
| 12,3 | 14,6 | 179 | 6,23 | | | |
| | скороморозильный, | | | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 220 кг/ч | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Группа 560. Оборудование для производства вафель | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|
| | Автомат для выпечки | | | | | |
| | вафельных | | | | | |
| | стаканчиков, | | | | | |
| | производительность, | | | | | |
| | шт./ч: | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|------|-----|------|------|------|--|
| 28-560-1 | 220 | шт. | 33,4 | 25,7 | 5,08 | |
| 0,95 | 2,62 | 34 | 0,7 | | | |

| | | | | | | |
|----------|-----------|-----|------|-----|------|--|
| 28-560-2 | 4200-5100 | шт. | 242 | 138 | 90,3 | |
| 14,7 | 13,7 | 183 | 7,05 | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Группа 561. Эскимогенераторы | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------|--------------------|-----|------|------|------|--|
| 28-561-1м | Эскимогенератор, | шт. | 97,2 | 74,5 | 21,2 | |
| 3,18 | 1,5 | 99 | 3,5 | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 500 кг/ч | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Группа 562. Линии производства мороженого | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----------|----------------------|--------|------|------|------|--|
| 28-562-1 | Линия производства и | компл. | 235 | 137 | 81,1 | |
| 13,4 | | | | | | |
| 17,3 | 190 | 6,8 | | | | |
| | фасовки мороженого в | | | | | |
| | вафельных | | | | | |
| | стаканчиках, | | | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 400 кг/ч, в том | | | | | |
| | числе: расц. | | | | | |
| | 28-559-1, 28-562-2 | | | | | |
| | | | | | | |
| 28-562-2 | Автомат фасовочный, | шт. | 18 | 11,4 | 4,71 | |
| 1,06 | | | | | | |
| 1,9 | 15 | 0,59 | | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 450 кг/ч | | | | | |
| | | | | | | |
| 28-562-3 | Линия производства и | компл. | 307 | 196 | 90,7 | |
| 14,7 | | | | | | |
| 20,1 | 270 | 8,48 | | | | |
| | фасовки брикетного | | | | | |
| | мороженого, в том | | | | | |
| | числе: расц. | | | | | |
| | 28-536-3, 28-559-1, | | | | | |
| | 28-562-4 | | | | | |
| | | | | | | |
| 28-562-4 | Автомат | шт. | 70,8 | 54 | 12,8 | |
| 2,07 | | | | | | |
| 4 | 74 | 1,83 | | | | |
| | расфасовочно-упако- | | | | | |
| | вочный, | | | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 60 брикетов/мин | | | | | |
| | | | | | | |

Раздел 11. Оборудование для производства молочного сахара и казеина

| Группа 563. Оборудование для производства | | | | | | |
|---|----------------------|----|------|------|------|------|
| молочного сахара | | | | | | |
| | Кристаллизатор-охла- | | | | | |
| | дитель объем, л: | | | | | |
| | | | | | | |
| 28-563-1 1000 | | | шт. | 51,2 | 40,6 | 6,94 |
| 1,13 | 3,66 | 58 | 1,1 | | | |
| | | | | | | |
| 28-563-2 2000 | | | шт. | 46,5 | 38 | 5,71 |
| 0,95 | 2,79 | 55 | 0,92 | | | |
| | | | | | | |
| 28-563-3 Установка для сушки | | | шт. | 56,5 | 37,3 | 13,3 |
| 2,13 | 5,9 | 53 | 2,37 | | | |
| | молочного сахара, | | | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 250 кг/ч | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 28-563-4 Танк для альбумина, | | | шт. | 70,5 | 55,3 | 10,2 |
| 1,55 | 5 | 75 | 1,36 | | | |
| | объем 5000 л | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Группа 564. Оборудование для производства | | | | | | |
| казеина | | | | | | |
| | | | | | | |
| 28-564-1 Казеинодробилка, | | | шт. | 10,8 | 9,54 | 0,46 |
| 0,07 | 0,8 | 12 | 0,05 | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 450 кг/ч | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Раздел 12. Оборудование для производства | | | | | | |
| плавленного сыра | | | | | | |

Группа 567. Оборудование для дробления и плавления сырной массы

| | | | | | |
|----------|-------------------------|-----|------|------|------|
| 28-567-1 | Аппарат для | шт. | 88,5 | 54,8 | 24,3 |
| 3,71 | плавления сырной массы, | | | | |
| 9,4 | производительность | | | | |
| | 400 кг/ч | | | | |

Группа 568. Оборудование фасовочно-упаковочное

| | | | | | |
|----------|---------------------|-----|------|------|------|
| 28-568-1 | Автомат для фасовки | шт. | 67,6 | 53,3 | 10,4 |
| 1,61 | и упаковки | | | | |
| 3,9 | плавленного сыра | | | | |

Раздел 13. Оборудование разное

| | | | | | |
|----------|----------------------|-----|------|------|------|
| 28-570-1 | Флягоопрокидыватель, | шт. | 6,18 | 5,24 | 0,27 |
| 0,05 | производительность | | | | |
| 0,67 | 250 фляг/ч | | | | |

| | | | | | |
|----------|-------------------------|-----|------|------|------|
| 28-570-2 | Установка | шт. | 72,9 | 65,9 | 3,05 |
| 0,52 | вакуум-дезодорационная, | | | | |
| 3,95 | производительность | | | | |
| | 3000 л/ч | | | | |

| | | | | | |
|----------|------------|-----|------|------|------|
| 28-570-3 | Центрифуга | шт. | 11,6 | 10,4 | 0,36 |
| 0,07 | | | | | |
| 0,84 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------------|----------------------|------|-----|------|------|------|
| | | лабораторная | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| | | Транспортер, | | | | | |
| | | производительность, | | | | | |
| | | корзин/ч: | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-570-4 | 1500 | | | шт. | 59,8 | 46,6 | 9,47 |
| 1,47 | 3,73 | 64 | 1,3 | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-570-5 | 600 | | | шт. | 124 | 98 | 18,7 |
| 2,36 | 7,3 | 134 | 2,65 | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-570-6 | Автомат для разборки | | | шт. | 28,2 | 23,7 | 3,88 |
| 0,68 | 0,62 | 32 | 0,6 | | | | |
| | | или сборки | | | | | |
| | | проволочных корзин, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 600 корзин/ч | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-570-7 | Машина | для | | шт. | 72,6 | 46,9 | 22,9 |
| 3,75 | 2,8 | 67 | 3,2 | | | | |
| | | санитарной обработки | | | | | |
| | | сырных форм, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 350 шт./ч | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-570-8м | Текстуратор | для | | шт. | 36,3 | 28,1 | 5,92 |
| 1,07 | 2,28 | 38 | 0,9 | | | | |
| | | сливочного масла, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 1520 кг/ч | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-570-9м | Распылитель | для | | шт. | 18 | 11,6 | 4,77 |
| 1,07 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|--------------------|-----|--|--|--|--|
| | 1,63 | 15 | 0,6 | | | | |
| | | молока, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 500 кг/ч | | | | | |

-----+

Отдел 7. Оборудование предприятий
птицеперерабатывающей
промышленности

-----+

Раздел 1. Оборудование для уоя и обработки
птицы

-----+

Группа 584. Машины для снятия оперения

-----+

| | | | | | | |
|----------|---------------------|-----|------|------|------|--|
| 28-584-1 | Машина для удаления | шт. | 52,3 | 37,2 | 8,62 | |
|----------|---------------------|-----|------|------|------|--|

| | | | | | | |
|------|------|---------------------|-----|--|--|--|
| 1,52 | 6,48 | 50 | 1,2 | | | |
| | | оперения крупного и | | | | |
| | | мелкого, | | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | 2000 голов/ч | | | | |

-----+

| | | | | | | |
|----------|--------|-----|------|------|------|--|
| 28-584-2 | Машина | шт. | 43,6 | 32,6 | 5,62 | |
|----------|--------|-----|------|------|------|--|

| | | | | | | |
|------|------|----------------------|------|--|--|--|
| 0,98 | 5,38 | 44 | 0,77 | | | |
| | | бильно-очистительная | | | | |
| | | для снятия оперения | | | | |
| | | и воскомассы, | | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | 2000 - 6000 шт./ч | | | | |

-----+

Группа 586. Оборудование для потрошения и обработки
внутренностей
птицы

-----+

| | | | | | | |
|----------|----------------------|-----|------|------|------|--|
| 28-586-1 | Машина для отделения | шт. | 27,5 | 23,8 | 0,33 | |
|----------|----------------------|-----|------|------|------|--|

| | | | | | | |
|------|------|---------------------|-------|--|--|--|
| 0,04 | 3,37 | 32 | 0,215 | | | |
| | | шеи, ног и голов от | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|--------------------|-------------|-------|------|------|------|--|
| | | тушки | птицы, | | | | | |
| | | производительность | | | | | | |
| | | 3000-6000 шт./ч | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 28-586-2 | Машина | | | шт. | 43,6 | 32,6 | 5,62 | |
| 0,98 | 5,38 | 44 | 0,77 | | | | | |
| | | бильно-моечная | для | | | | | |
| | | мойки | тушек | птицы | | | | |
| | | после | потрошения, | | | | | |
| | | производительность | | | | | | |
| | | 3000 шт./ч | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 28-586-3 | Машина | | для | шт. | 24,3 | 20,8 | 0,21 | |
| 0,03 | 3,29 | 28 | 0,16 | | | | | |
| | | разрезания | и | мойки | | | | |
| | | желудков, | | | | | | |
| | | производительность | | | | | | |
| | | 2000 шт./ч | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 28-586-4 | Машина | для | снятия | шт. | 23,6 | 20,1 | 0,24 | |
| 0,02 | 3,26 | 27 | 0,1 | | | | | |
| | | кутикулы, | | | | | | |
| | | производительность | | | | | | |
| | | 1000 шт./ч | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 28-586-5 | Пила | дисковая | для | шт. | 22,3 | 18,9 | 0,18 | |
| 0,01 | 3,22 | 25 | 0,06 | | | | | |
| | | фасовки | птицы, | | | | | |
| | | производительность | | | | | | |
| | | 400 шт./ч | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 20-586-6 | Охладитель | потрохов, | | шт. | 27,2 | 23,6 | 0,29 | |
| 0,04 | 3,31 | 31 | 0,21 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|----------------------|------|------|------|------|--|
| | | производительность | | | | | |
| | | 6000 шт./ч | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-586-7 | 0,03 | Полуавтомат | шт. | 26 | 21,9 | 0,25 | |
| | 3,85 | 29 | 0,18 | | | | |
| | | упаковочный, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 13,3 упаковок/мин | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Группа 587. Оборудование разное | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-587-1 | 0,05 | Аппарат для | шт. | 29,5 | 27,3 | 0,53 | |
| | 1,67 | 36 | 0,25 | | | | |
| | | электрооглушения, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 1000 - 6000 шт./ч | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-587-2м | 0,04 | Устройство для | шт. | 27,1 | 25,1 | 0,38 | |
| | 1,62 | 33 | 0,2 | | | | |
| | | газовой опалки | | | | | |
| | | тушек, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 3000 шт./ч | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-587-3 | 0,1 | Сепаратор для пера и | шт. | 33,3 | 28,4 | 0,9 | |
| | | 4 | 38 | 0,53 | | | |
| | | отходов, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 500 - 3000 шт./ч | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Отдел 8. Оборудование предприятий консервной, пищеконцентратной и овощесушильной промышленности | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Раздел 1. Машины моечные | | | | | | | |

| Группа 601. Машины для мойки овощей, фруктов, ягод и бобовых культур | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | | | | |
| 28-601-1 4 | | | | | | | | | | |
| 0,58 1,6 25 0,32 | | | | | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | | | | |
| 28-601-2 5 | | | | | | | | | | |
| 1,19 2,82 38 0,91 | | | | | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | | | | |
| 28-601-3 12 | | | | | | | | | | |
| 1,3 3,69 41 1,15 | | | | | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | | | | |
| 28-601-4 Машина | | | | | | | | | | |
| 2,27 4,57 55 1,73 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | | | | |
| 28-603-1 50 | | | | | | | | | | |
| 0,31 | | | | | | | | | | |

Раздел 2. Оборудование калибровочное, сортировочное и очистительное

Группа 603. Машины косточковыбивальные

| Группа 603. Машины косточковыбивальные | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | | | | |
| 28-603-1 50 | | | | | | | | | | |
| 0,31 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|------|----|------|-----|------|------|------|
| | 1,46 | 37 | 0,2 | | | | |
| 28-603-2 | 625 | | | шт. | 27,4 | 19,2 | 6,03 |
| 1,11 | 2,18 | 27 | 0,94 | | | | |

Группа 604. Машины для отделения плодоножек

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|----------------------|------|-----|------|------|------|
| 28-604-1 | Машина для отделения | | | шт. | 33,1 | 27,3 | 3,82 |
| 0,71 | 1,98 | 39 | 0,41 | | | | |
| | | плодоножек, | | | | | |
| | | производительность 2 | | | | | |
| | | т/ч | | | | | |

Группа 605. Машины для очистки плодов и овощей

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|--------------------|--------|-----|------|------|------|
| 28-605-1 | Машина для очистки и | | | шт. | 18,3 | 15,8 | 1,31 |
| 0,24 | 1,19 | 21 | 0,16 | | | | |
| | | резки | яблок, | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 27 шт./мин | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|------------|--------------------|------|-----|------|------|-----|
| 28-605-2 | Машина для | | | шт. | 24,2 | 18,9 | 3,7 |
| 0,71 | 1,6 | 25 | 0,42 | | | | |
| | | высверливания | | | | | |
| | | кочерыг, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 660 кочанов/ч | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------|----------------------|---------|-----|------|------|------|
| 28-605-3 | Аппарат для паровой | | | шт. | 54,5 | 32,3 | 21,5 |
| 3,58 | 0,7 | 46 | 3,38 | | | | |
| | | очистки | овощей, | | | | |
| | | производительность 6 | | | | | |
| | | т/ч | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------------|-----|------|------|------|
| 28-605-4 | Картофелеочистка, | шт. | 24,6 | 19,3 | 3,42 |
| 0,68 | 1,88 | 26 | 0,48 | | |
| | производительность | | | | |
| | 800 кг/ч | | | | |
| 28-605-5м | Сепаратор для | шт. | 31,2 | 21,8 | 7,24 |
| 1,32 | очистки соков, | | | | |
| | мелассы, | | | | |
| | производительность, | | | | |
| | т/ч | | | | |
| 28-605-6 | Механизм режущий для | шт. | 48,2 | 31,1 | 12,4 |
| 2,06 | подрезки плодов | | | | |
| | перца, | | | | |
| | производительность | | | | |
| | 150 кг/ч | | | | |
| 28-605-7 | Машина для очистки: | шт. | 25,9 | 21,9 | 2,27 |
| 0,42 | | | | | |
| | 1,73 | 29 | 0,32 | | |
| 28-605-8 | Лука | шт. | 44,9 | 32,2 | 9,28 |
| 1,57 | 3,42 | 43 | 1,38 | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|------|------|------|------|--|
| 28-605-10 | Картофеля | | шт. | 17,2 | 14,8 | 1,14 | |
| 0,2 | 1,26 | 20 | 0,15 | | | | |
| Группа 606. Машины для накалывания | | | | | | | |
| 28-606-1 | Машина | для | шт. | 9,1 | 6,89 | 1,21 | |
| 0,24 | 1 | 9 | 0,17 | | | | |
| | | накалывания слив при | | | | | |
| | | варке варенья, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 4000 кг/ч | | | | | |
| Группа 607. Машины калибровочные | | | | | | | |
| 28-607-1 | Калиброватель | | шт. | 69,6 | 49,8 | 14,6 | |
| 2,41 | 5,2 | 68 | 2,13 | | | | |
| | | универсальный, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 3000 кг/ч | | | | | |
| Раздел 3. Оборудование измельчительное и разделочное | | | | | | | |
| Группа 609. Машины протирочные | | | | | | | |
| | Машина протирочная, | | | | | | |
| | производительность, | | | | | | |
| | т/ч: | | | | | | |
| 28-609-1 | 5-7 | | шт. | 22,6 | 18,2 | 2,65 | |
| 0,51 | 1,75 | 24 | 0,27 | | | | |
| 28-609-2 | 1 | | шт. | 22,5 | 18,2 | 2,54 | |
| 0,49 | 1,76 | 24 | 0,32 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------------|------|-----|------|------|------|
| 28-609-3 | 3,5 | | | шт. | 23,1 | 18,2 | 2,6 |
| 0,5 | 2,3 | 24 | 0,38 | | | | |
| 28-609-4 | 2 | | | шт. | 36,2 | 24,2 | 8,39 |
| 1,52 | 3,61 | 32 | 1,14 | | | | |
| 28-609-5 | 10 | | | шт. | 106 | 77 | 20,4 |
| 2,81 | 8,6 | 110 | 2,65 | | | | |
| Группа 610. Семяотделители | | | | | | | |
| 28-610-1 | Семяотделители, | | | шт. | 21,9 | 15 | 5,14 |
| 1,03 | 1,76 | 20 | 0,68 | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 12 т/ч | | | | | |
| 28-610-2 | Дробилка-семяотдели- | | | шт. | 24,2 | 18,3 | 3,72 |
| 0,71 | 2,18 | 24 | 0,55 | | | | |
| | | тель, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 7,5 т/ч | | | | | |
| Группа 611. Дробилки | | | | | | | |
| | Дробилка | для | | | | | |
| | измельчения | | | | | | |
| | бескосточковых | | | | | | |
| | плодов и овощей, | | | | | | |
| | производительность, | | | | | | |
| | т/ч: | | | | | | |
| 28-611-1 | 8 | | | шт. | 20,5 | 15,8 | 2,74 |
| 0,53 | 1,96 | 21 | 0,35 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-----|----|------|-----|------|------|-----|--|
| 28-611-2 | 3 | | | шт. | 24,6 | 18,6 | 3,8 | |
| 0,72 | 2,2 | 24 | 0,55 | | | | | |

Группа 612. Перцемолки

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|--------------------|------|-----|------|-----|------|--|
| 28-612-1 | Перцемолка, | | | шт. | 13,3 | 9,5 | 2,73 | |
| 0,55 | 1,1 | 13 | 0,35 | | | | | |
| | | производительность | | | | | | |
| | | 20 кг/ч | | | | | | |

Группа 613. Машины резательные

| | | | | | | | | |
|----------|------------------|----------------------|------|-----|------|------|------|--|
| 28-613-1 | Машина для резки | | | шт. | 25,8 | 20,7 | 3,32 | |
| 0,63 | 1,78 | 27 | 0,36 | | | | | |
| | | овощей и фруктов, | | | | | | |
| | | производительность 5 | | | | | | |
| | | т/ч | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------|----------------------|------|-----|------|----|------|--|
| 28-613-2 | Машина для обрезки | | | шт. | 33,3 | 26 | 5,09 | |
| 0,95 | 2,21 | 34 | 0,55 | | | | | |
| | | концов и резки | | | | | | |
| | | баклажанов и | | | | | | |
| | | кабачков на куски, | | | | | | |
| | | производительность 2 | | | | | | |
| | | т/ч | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|--------------------|------|-----|------|------|------|--|
| 28-613-3 | Машина для | | | шт. | 25,3 | 19,2 | 3,74 | |
| 0,71 | 2,36 | 25 | 0,54 | | | | | |
| | | шинкования капусты | | | | | | |

Раздел 4. Аппараты тепловые

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-----------|-----|------|------|------|--|
| | | Аппарат | выпарной, | | | | | |
| | | объем, л: | | | | | | |
| 28-617-4 | 500 | | | шт. | 73,2 | 57 | 12,4 | |
| 1,99 | 3,8 | 76 | 0,9 | | | | | |
| 28-617-5 | 1000 | | | шт. | 96,7 | 75,7 | 15,2 | |
| 2,29 | 5,8 | 103 | 1,7 | | | | | |
| | | Установка | выпарная, | | | | | |
| | | объем, л: | | | | | | |
| 28-617-6 | 500 | | | шт. | 87,4 | 61,3 | 20 | |
| 2,85 | 6,1 | 83 | 1,89 | | | | | |
| 28-617-7 | 1000 | | | шт. | 94,9 | 66 | 21,1 | |
| 3,09 | 7,8 | 89 | 2,6 | | | | | |
| 28-617-8 | Сульфитатор | для | | шт. | 54 | 33,9 | 14,1 | |
| 2,45 | 6,02 | 46 | 2,5 | | | | | |
| | | сульфитации | пюре | | | | | |
| | | после | шпарки, | | | | | |
| | | производительность | | | | | | |
| | | 2,5 т/ч | | | | | | |
| Группа 618. Печи, плиты, жаровни, котлы | | | | | | | | |
| 28-618-1 | Печь для обжаривания | | | шт. | 486 | 264 | 194 | |
| 32 | 27 | 357 | 10,5 | | | | | |
| | | овошей, | | | | | | |
| | | производительность | | | | | | |
| | | 2000 кг/ч | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|------|------|------|------|
| 28-618-2 | Плита пароварочная, | шт. | 30,8 | 23,5 | 5,22 |
| 0,97 | | | | | |
| 2,08 | 32 | 0,63 | | | |
| | производительность | | | | |
| | 75 кг/ч | | | | |
| ----- | | | | | |
| | Автоклав для | | | | |
| | стерилизации | | | | |
| | консервов, | | | | |
| | количество корзин, | | | | |
| | шт.: | | | | |
| ----- | | | | | |
| 28-618-3 | 4 | шт. | 54,8 | 34,3 | 15,1 |
| 2,53 | | | | | |
| 5,4 | 40 | 2,37 | | | |
| ----- | | | | | |
| 28-618-4 | 8 | шт. | 77,6 | 49 | 21,5 |
| 3,17 | | | | | |
| 7,1 | 70 | 3,53 | | | |
| ----- | | | | | |
| 28-618-5 | Котел для варки и | шт. | 41,6 | 35,8 | 3,87 |
| 0,62 | | | | | |
| 1,93 | 48 | 0,3 | | | |
| | выпаривания | | | | |
| | овощефруктов | | | | |
| ----- | | | | | |
| 28-618-6 | Аппарат для варки | шт. | 87,6 | 63,8 | 17 |
| 2,54 | | | | | |
| 6,8 | 85 | 2,83 | | | |
| | круп и зерен, | | | | |
| | производительность | | | | |
| | 800 кг/ч | | | | |
| ----- | | | | | |
| 28-618-7 | Печь паромасляная, | шт. | 71,7 | 58,3 | 9,33 |
| 1,47 | | | | | |
| 4,07 | 79 | 1,1 | | | |
| | производительность | | | | |
| | 400 кг/ч | | | | |
| ----- | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Группа 619. Сушилки | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | Сушилка для сушки | | | | | | | |
| | | картофеля, овощей, | | | | | | | |
| | | производительность, | | | | | | | |
| | | кг/ч: | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|--|
| 28-619-1 35 | | | | шт. | | 609 | 369 | 228 | |
| 37,7 | 12 | 496 | 7,2 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|----|-----|------|-----|--|-----|-----|-----|--|
| 28-619-2 70 | | | | шт. | | 772 | 463 | 288 | |
| 47,6 | 21 | 622 | 10,5 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|----|------|------|-----|--|------|-----|-----|--|
| 28-619-3 100 | | | | шт. | | 1303 | 784 | 484 | |
| 80,5 | 35 | 1054 | 15,8 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|-----|------|-----|--|-----|-----|-----|--|
| 28-619-4 200 | | | | шт. | | 590 | 434 | 126 | |
| 15,1 | 30,2 | 580 | 19,4 | | | | | | |

Раздел 5. Наполнители-дозаторы

Группа 622. Машины заливочные, и наполнители

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|--------------------|------|-----|--|------|------|------|--|
| 20-022-1 Автомат | | | | шт. | | 85,6 | 62,4 | 19,6 | |
| 1,97 | 3,6 | 89 | 1,47 | | | | | | |
| | | маслозаливочный, | | | | | | | |
| | | производительность | | | | | | | |
| | | 80 банок/мин | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|--------------------|-----|-----|--|------|------|------|--|
| 28-622-2 Наполнитель для | | | | шт. | | 40,2 | 27,8 | 9,31 | |
| 1,61 | 3,19 | 37 | 1,2 | | | | | | |
| | | заливки соусов и | | | | | | | |
| | | сиропов, | | | | | | | |
| | | производительность | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------|---------------------|-----------------|------|------|------|------|
| | | 160 банок/мин | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 1,65 | 28-622-3 | Наполнитель | для | шт. | 40,5 | 27,8 | 9,53 |
| | | 3,17 | 38 | 1,3 | | | |
| | | заливки | густых и | | | | |
| | | пюреобразных | | | | | |
| | | продуктов, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 60 банок/мин | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 2,61 | 28-622-4 | Автомат | для | шт. | 65,5 | 44,7 | 15,4 |
| | | 5,4 | 62 | 2,3 | | | |
| | | наполнения | | | | | |
| | | металлических | банок | | | | |
| | | мясом, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 100 банок/мин | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 0,24 | 28-622-5 | Фаршеная | наполнитель для | шт. | 21,1 | 18,5 | 1,36 |
| | | 1,24 | 25 | 0,11 | | | |
| | | овощей, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 60 шт./мин | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| Раздел 6. Оборудование укупорочное | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| Группа 624. Автоматы и машины вакуум- | | | | | | | |
| закаточные | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| | | Автомат | закаточный | | | | |
| | | пароварочный, | | | | | |
| | | производительность, | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|------|-----|------|------|------|
| | | банок/мин: | | | | | |
| 28-624-1 | 80 | | | шт. | 27,4 | 20,1 | 5,52 |
| 1,08 | 1,78 | 27 | 0,5 | | | | |
| 28-624-2 | 160 | | | шт. | 81,8 | 58,8 | 17,2 |
| 2,78 | 5,8 | 79 | 2,42 | | | | |
| 28-624-3 | Машина | | | шт. | 183 | 142 | 31,1 |
| 3,68 | 9,9 | 198 | 4,1 | | | | |
| | | вакуум-закаточная, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 160 банок/мин | | | | | |
| Группа 625. Автоматы и машины | | | | | | | |
| закаточные | | | | | | | |
| 28-625-1 | Автомат закаточный, | | | шт. | 51,2 | 32,7 | 14,3 |
| 2,55 | 4,2 | 45 | 1,9 | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 160 банок/мин | | | | | |
| | | Машина закаточная | | | | | |
| | | для укупоривания | | | | | |
| | | стеклянных банок, | | | | | |
| | | производительность, | | | | | |
| | | банок/мин: | | | | | |
| 28-625-2 | 16 | | | шт. | 39,4 | 30,1 | 7,1 |
| 1,3 | 2,2 | 41 | 0,7 | | | | |
| 28-625-3 | 30 | | | шт. | 10,2 | 8,96 | 0,49 |
| 0,09 | 0,78 | 12 | 0,06 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|------|----|------|------|-----|------|--|
| 28-625-4 | 25 | | Гг. | 11,7 | 9,6 | 1,08 | |
| 0,21 | 1,06 | 13 | 0,14 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|------|----|------|------|----|------|--|
| 28-625-5 | 16 | | шт. | 17,1 | 14 | 1,96 | |
| 0,37 | 1,14 | 19 | 0,22 | | | | |

Раздел 7. Оборудование транспортное и загрузочно-разгрузочное

Группа 627. Элеваторы

| | | | | | | | |
|----------|---------------|------|-----|------|------|------|--|
| 28-627-1 | Элеватор | типа | шт. | 54,2 | 45,4 | 6,07 | |
| 1,04 | 2,73 | 62 | 0,8 | | | | |
| | "гусиная шея" | | | | | | |

Группа 628. Транспортёры

| | | | | | | | |
|--|------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| | Транспортёр | для | | | | | |
| | транспортировки | | | | | | |
| | стеклянных банок и | | | | | | |
| | плодовоовощного сырья: | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--------------|----|------|------|------|------|--|
| 28-628-1 | Пластинчатый | | шт. | 20,7 | 16,7 | 2,76 | |
| 0,56 | 1,28 | 22 | 0,42 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|------|------|------|------|------|--|
| 28-628-2 | Ленточный | | шт. | 55,9 | 44,6 | 7,86 | |
| 1,34 | 3,44 | 60,5 | 1,15 | | | | |

Группа 629. Оборудование загрузочно-разгрузочное

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|----|------|------|------|------|--|
| 28-629-1 | Устройство | | шт. | 21,7 | 14,6 | 5,34 | |
| 1,08 | 1,76 | 20 | 0,62 | | | | |
| | загрузочно-разгрузо- | | | | | | |
| | чное автоклавных | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|
| | | корзин, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 128 банок/мин | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|-----|------|------|----|--|
| 28-629-2 | Машина разгрузочная, | шт. | 53,8 | 30,2 | 18 | |
| 3,03 | 5,58 | 43 | 2,85 | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 50 тубов/мин | | | | | |

Группа 630. Насосы

| | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|
| | Насос для перекачки | | | | | |
| | томатной массы, | | | | | |
| | производительность, | | | | | |
| | м3/ч | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|------|-----|------|------|------|--|
| 28-630-1 | 20 | шт. | 14,9 | 12,8 | 0,71 | |
| 0,13 | 1,35 | 17 | 0,08 | | | |

| | | | | | | |
|----------|------|-----|------|------|------|--|
| 28-630-2 | 40 | шт. | 25,1 | 19,9 | 3,09 | |
| 0,59 | 2,11 | 26 | 0,46 | | | |

Раздел 8. Оборудование прессовое и экстракционное

Группа 631. Прессы для соков

| | | | | | | |
|----------|--------------------|-----|------|------|------|--|
| 28-631-1 | Пресс | шт. | 126 | 83,8 | 40,4 | |
| 6,67 | 1,8 | 119 | 3,66 | | | |
| | гидравлический, | | | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 1,35 т/ч | | | | | |

| Группа 632. Прессы для концентратов | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|------|------|------|------|
| 28-632-1 | Пресс | для | шт. | 149 | 87,4 | 51,3 |
| 8,53 | 10,3 | 125 | 5,52 | | | |
| | | брикетирования | | | | |
| | | пишевых | | | | |
| | | концентратов, | | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | 5200 брикетов/ч | | | | |
| Группа 633. Агрегаты томатно-соковые | | | | | | |
| 28-632-2м | Машина | для | шт. | 29,4 | 18,2 | 8,28 |
| 1,53 | 2,94 | 25 | 1,35 | | | |
| | | формования | | | | |
| | | кукурузных палочек, | | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | 80 кг/ч | | | | |
| Раздел 9. Оборудование расфасовочно-упаковочное | | | | | | |
| | Автомат | | | | | |
| | расфасовочно-упако- | | | | | |
| | вочный, | | | | | |
| | производительность, | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|----------------------|------|--|-----|------|------|------|--|
| | | | | | | | | | |
| | | пакетов/мин: | | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | | | |
| 28-534-1 | 70 | | | | шт. | 17,5 | 12,1 | 3,92 | |
| 0,78 | 1,51 | 16 | 0,5 | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | | | |
| 28-634-2 | 50 | | | | шт. | 36 | 25,8 | 7,77 | |
| 1,41 | 2,41 | 34 | 1,06 | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | | | |
| 28-634-3 | 50 | | | | шт. | 25,3 | 14,8 | 8,38 | |
| 1,68 | 2,1 | 19 | 1,11 | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | | | |
| 28-634-4 | Автомат | | | | шт. | 211 | 128 | 64 | |
| 9,45 | 19,2 | 179 | 8,85 | | | | | | |
| | | расфасовочно-упако- | | | | | | | |
| | | вочный | для | | | | | | |
| | | кукурузных и овсяных | | | | | | | |
| | | хлопьев, | | | | | | | |
| | | производительность | | | | | | | |
| | | 1,53 т/ч | | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | | | |
| 28-634-5 | Автомат | | | | шт. | 39,6 | 23,2 | 12,2 | |
| 2,27 | 4,18 | 32 | 1,9 | | | | | | |
| | | расфасовочно-упако- | | | | | | | |
| | | вочный | для | | | | | | |
| | | хрустящего | | | | | | | |
| | | картофеля, | | | | | | | |
| | | производительность | | | | | | | |
| | | 48 пак/мин | | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | | | |
| Раздел 10. Оборудование для обработки пустых и наполненных банок | | | | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | | | | |
| Группа 636. Машины моечные | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---|-----|------|------|------|
| 28-636-1 | Машина моечная для | шт. | 29,6 | 21,3 | 5,73 |
| 1,05 | жестяных банок, | | | | |
| 2,55 | производительность | | | | |
| | 125 банок/мин | | | | |
| | Машина моечная для | | | | |
| | стеклянных банок, | | | | |
| | производительность, | | | | |
| | банок/ч: | | | | |
| 28-636-2 | 3000 | шт. | 306 | 167 | 119 |
| 19,4 | | | | | |
| 19,8 | 217 | | | | |
| | 8,5 | | | | |
| 28-636-3 | 6000 | шт. | 131 | 69,6 | 47 |
| 7,26 | | | | | |
| 14,5 | 96 | | | | |
| | 6,5 | | | | |
| 28-636-4м | Машина для мойки и | шт. | 33,1 | 20 | 10,2 |
| 1,89 | сушки наполненных | | | | |
| 2,92 | стеклянных банок | | | | |
| | "тайфун", | | | | |
| | производительность | | | | |
| | 120 банок/мин | | | | |
| | Группа 637. Машины маркировочные, этикетировочные | | | | |
| | и укладочные | | | | |
| 28-637-1 | Машина для заделки и | шт. | 22,2 | 13,6 | 6,56 |
| 1,21 | обандероливания | | | | |
| 2,02 | ящиков, | | | | |
| | производительность | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|-----|------|------|------|--|--|
| | 18 ящиков/мин | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-637-2 | Машина для укладки | шт. | 38,6 | 25 | 10,1 | | |
| 1,88 | 3,52 | 35 | 1,46 | | | | |
| | жестяных банок в | | | | | | |
| | ящики, | | | | | | |
| | производительность | | | | | | |
| | 130 банок/мин | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-637-3 | Машина | шт. | 21,9 | 18,1 | 2,38 | | |
| 0,47 | 1,46 | 25 | 0,24 | | | | |
| | этикетировочная для | | | | | | |
| | наклейки этикеток на | | | | | | |
| | жестяные банки, | | | | | | |
| | производительность | | | | | | |
| | 150 банок/мин | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-637-4 | Накопитель | шт. | 15 | 10,4 | 3,18 | | |
| 0,7 | 1,44 | 13 | 0,28 | | | | |
| | стеклянных банок в | | | | | | |
| | линии готовой | | | | | | |
| | продукции, | | | | | | |
| | производительность | | | | | | |
| | 100 банок/мин | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-637-5м | Машина для сушки | шт. | 44,2 | 34,3 | 7,55 | | |
| 1,33 | 2,35 | 46 | 0,91 | | | | |
| | этикеток | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| Группа 638. Сборники, мерники, монжусы | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| | Сборник-мерник-мон- | | | | | | |
| | жус, объем, л: | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------------|--------|--------|------|------|------|--|
| 28-638-1 | 100 | | | шт. | 7,18 | 5,89 | 0,61 | |
| 0,12 | 0,68 | 9 | 0,06 | | | | | |
| 28-638-2 | 1000 | | | шт. | 12,1 | 7,81 | 3,05 | |
| 0,6 | 1,26 | 11 | 0,36 | | | | | |
| 28-638-3 | Машина | для | | шт. | 26,9 | 20,8 | 4,23 | |
| 0,79 | 1,87 | 29 | 0,69 | | | | | |
| | | вспучивания | зерен, | | | | | |
| | | производительность | | | | | | |
| | | 35 кг/ч | | | | | | |
| 28-638-4 | Машина | для | | шт. | 20,2 | 16,5 | 2,12 | |
| 0,42 | 1,6 | 22 | 0,33 | | | | | |
| | | сульфитации | | | | | | |
| | | картофеля, | | | | | | |
| | | производительность | | | | | | |
| | | 800 кг/ч | | | | | | |
| Отдел 9. Оборудование предприятий макаронной промышленности | | | | | | | | |
| Раздел 1. Оборудование для подготовки сырья | | | | | | | | |
| 28-671-1 | Установка | для | | компл. | 83,9 | 66,1 | 15,6 | |
| 2,47 | 2,2 | 95 | 2 | | | | | |
| | | просеивания | муки, | | | | | |
| | | приготовления | мучной | | | | | |
| | | смеси и подачи | ее к | | | | | |
| | | прессу, | | | | | | |
| | | производительность | | | | | | |
| | | 0,5 т/ч | | | | | | |

| Раздел 2. Оборудование прессовое | | | | | |
|--|----------------------|-----|------|------|------|
| 28-675-1 | Пресс шнековый для | шт. | 120 | 87,4 | 22 |
| 3,18 | формования сырых | | | | |
| 10,6 | макаронных изделий, | | | | |
| 114 | производительность 9 | | | | |
| 3,26 | т/сут | | | | |
| Раздел 3. Оборудование сушильное | | | | | |
| 28-675-2м | Машина для мойки | шт. | 29,2 | 22,1 | 6,7 |
| 1,3 | матриц макаронных | | | | |
| 0,4 | прессов | | | | |
| 29 | | | | | |
| 0,51 | | | | | |
| Раздел 4. Оборудование резательно-раскладочное | | | | | |
| 28-681-1 | Сушилка для сушки | шт. | 295 | 250 | 36 |
| 4,08 | коротко-резанных | | | | |
| 9 | макаронных изделий | | | | |
| 332 | шахтного типа | | | | |
| 4,7 | непрерывного | | | | |
| | действия, | | | | |
| | производительность | | | | |
| | до 3 т/сут | | | | |
| | | | | | |
| 28-684-1 | Механизм режущий для | шт. | 18,6 | 17,5 | 0,66 |
| 0,11 | изготовления | | | | |
| 0,44 | короткорезанных и | | | | |
| 23 | | | | | |
| 0,08 | | | | | |

изделий

Раздел 6. Линии для производства макаронных

| | | | | | | | |
|------------------|----------------------|------|---------|--------|------|------|------|
| 28-691-1 203 | Линия 93 | 2311 | 38,6 | компл. | 3028 | 1725 | 1210 |
| | автоматизированная | | | | | | |
| | для производства | | | | | | |
| | длинных макаронных | | | | | | |
| | изделий, | | | | | | |
| | производительность | | | | | | |
| | 12 т/сут | | в том | | | | |
| | числе: | | расц. с | | | | |
| | 28-691-2 по 28-691-7 | | | | | | |
| 28-691-2 2,49 | Линия | | для | компл. | 52,6 | 33,4 | 14 |
| 5,2 | 46 | 1,95 | | | | | |
| | смешивания, просева | | | | | | |
| | и транспортировки | | | | | | |
| | муки пневматическим | | | | | | |
| | способом | | | | | | |
| 28-691-3 5,31 | Пресс для формования | | | шт. | 160 | 109 | 34,4 |
| 16,6 | 142 | 5,06 | | | | | |
| | макаронных изделий | | | | | | |
| 28-691-4 2,06 | Весы автоматические | | | шт. | 81,1 | 63,4 | 12,8 |
| 4,9 | 88 | 1,77 | | | | | |
| | двойные | | с | | | | |
| | пневмоустановкой | | | | | | |
| 28-691-5 38,3 | Сушилка | | для | компл. | 622 | 365 | 226 |
| 31 | 489 | 7 | | | | | |
| | предварительной | | | | | | |
| | сушки | | длинных | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------------|----------------------|--------|------|------|------|--|
| | | макаронных изделий | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-691-6 | Сушилка | | компл. | 2075 | 1126 | 916 | |
| 153 | 33 | 1508 | 21,9 | | | | |
| | | окончательной сушки | | | | | |
| | | длинных макаронных | | | | | |
| | | изделий на бастунах | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-691-7 | Машина для съема и | | шт. | 37,2 | 28 | 6,72 | |
| 1,3 | 2,48 | 37 | 0,89 | | | | |
| | | резки макарон | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-691-8 | Линия | для | компл. | 1211 | 786 | 396 | |
| 65,7 | 29 | 1053 | 21,5 | | | | |
| | | производства | | | | | |
| | | короткорезанных | | | | | |
| | | макаронных изделий, | | | | | |
| | | в том числе, расц. с | | | | | |
| | | 28-691-9 | по | | | | |
| | | 28-691-16 | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-691-9 | Линия | для | компл. | 74,2 | 58 | 13,1 | |
| 2,06 | 3,1 | 82 | 1,57 | | | | |
| | | смешивания, просева | | | | | |
| | | и транспортировки | | | | | |
| | | муки | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-691-10 | Пресс для формования | | шт. | 128 | 92,1 | 32 | |
| 5,04 | 3,9 | 118 | 4,02 | | | | |
| | | макаронных изделий | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-691-11 | Сушилка конвейерная | | компл. | 797 | 466 | 315 | |
| 52,2 | 16 | 625 | 11,4 | | | | |
| | | 3-ленточная | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------------------|-----|------|------|------|------|
| 28-691-12 | Машина для раскладки | шт. | 56,3 | 44,5 | 10,6 | 1,75 |
| | мотков | | | | | |
| 28-691-13 | Раструсчик с | шт. | 30,8 | 26,9 | 3,17 | 0,59 |
| | механизмом для резки | | | | | |
| | перьев | | | | | |
| 28-691-14 | Подъемник | шт. | 42,1 | 36,3 | 4,92 | 0,82 |
| 28-691-15 | Штамп-машина для | шт. | 44,5 | 33,4 | 10,2 | 1,75 |
| | непрерывного | | | | | |
| | производства сырых | | | | | |
| | макаронных изделий | | | | | |
| 28-691-16 | Машина для мойки | шт. | 37,7 | 28,5 | 7,41 | 1,42 |
| | тубусных и круглых | | | | | |
| | матриц | | | | | |
| Отдел 10. Оборудование предприятий кондитерской промышленности | | | | | | |
| Раздел 1. Оборудование для обработки какао-бобов | | | | | | |
| Группа 701. Оборудование сортировочное, дробильное и измельчающее | | | | | | |
| 28-701-1 | Машина для очистки и | шт. | 47,3 | 33,5 | 10,3 | 1,85 |
| | сортировки | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------------|--|----------------------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|
| | | какао-бобов | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3,22 | | 28-701-2 | | Машина для дробления | | шт. | | 70 | | 44,4 | | 19,5 | |
| | | 6,1 | | 63 | | 3,05 | | | | | | | |
| | | | | какао-бобов | | и | | | | | | | |
| | | | | сортировки крупки | | | | | | | | | |
| 10,4 | | 28-701-3м | | Машина размольная, | | шт. | | 154 | | 81,1 | | 60,8 | |
| | | 12,1 | | 113 | | 6,15 | | | | | | | |
| | | | | восьмивалковая | | | | | | | | | |
| | | | | микромельница, | | | | | | | | | |
| | | | | производительность, | | | | | | | | | |
| | | | | кг/ч: | | | | | | | | | |
| 0,36 | | 28-701-4 | | 125 | | шт. | | 22,7 | | 19 | | 1,91 | |
| | | 1,79 | | 25 | | 0,25 | | | | | | | |
| 0,79 | | 28-701-5м | | 300 | | шт. | | 23,9 | | 18,3 | | 4,06 | |
| | | 1,54 | | 24 | | 0,4 | | | | | | | |
| 1,59 | | 28-701-6м | | 900 | | шт. | | 36,9 | | 26 | | 8,72 | |
| | | 2,18 | | 35 | | 1,04 | | | | | | | |
| 3,51 | | 28-701-7 | | Мельница для | | шт. | | 71,7 | | 41,6 | | 21,6 | |
| | | 8,5 | | 57 | | 3,92 | | | | | | | |
| | | | | вальцевания | | | | | | | | | |
| | | | | шоколадных, | | | | | | | | | |
| | | | | пралиновых | | и | | | | | | | |
| | | | | марципановых масс, | | | | | | | | | |
| | | | | производительность | | | | | | | | | |
| | | | | 225 кг/ч | | | | | | | | | |
| 3,79 | | 28-701-8 | | Меланжер, | | шт. | | 87,4 | | 53,6 | | 24,8 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|----------------------|-------------|-----|------|------|------|--|
| | 9 | 73 | 4,1 | | | | | |
| | | производительность | | | | | | |
| | | 125 л | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 28-701-9 | 10,6 | Установка | для | шт. | 162 | 83,9 | 63,6 | |
| | 14,5 | 116 | 6,4 | | | | | |
| | | размола и | | | | | | |
| | | просеивания | | | | | | |
| | | какао-порошка, | | | | | | |
| | | производительность | | | | | | |
| | | 300 т/ч | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Группа 702. Оборудование прессовое | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 28-702-1 | 29,5 | Пресс гидравлический | | шт. | 417 | 221 | 179 | |
| | 17 | 289 | 13,6 | | | | | |
| | | вертикальный | | | | | | |
| | | полуавтоматический | | | | | | |
| | | 6-чашечный | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 28-702-2 | 48,7 | Пресс гидравлический | | шт. | 632 | 304 | 297 | |
| | 31 | 394 | 22 | | | | | |
| | | горизонтальный | | | | | | |
| | | автоматический | | | | | | |
| | | 12-чашечный | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Раздел 2. Машины месильно-сбивальные и темпераирующие | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Группа 703. Машины месильно-сбивальные | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 28-703-1 | 0,39 | Машина | сбивальная, | шт. | 20,6 | 16,8 | 2,05 | |
| | 1,75 | 22 | 0,22 | | | | | |
| | | производительность | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------|-----|-----|------|------|------|--|
| | | 60 кг/ч | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| 28-703-2м 4,24 | Машина | | | шт. | 88,3 | 53 | 27,2 | |
| 8,1 | 73 | 4,3 | | | | | | |
| | тестомесильная | | | | | | | |
| | темперирующая, объем | | | | | | | |
| | 500 л | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| 28-703-3 0,69 | Машина | | для | шт. | 25,5 | 20 | 3,58 | |
| 1,92 | 26 | 0,38 | | | | | | |
| | замешивания сахарных | | | | | | | |
| | сортов теста, | | | | | | | |
| | производительность | | | | | | | |
| | 250 т/ч | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| 28-703-4 1,12 | Машина | | | шт. | 27,8 | 19,7 | 5,76 | |
| 2,34 | 26 | 0,73 | | | | | | |
| | кремосбивальная, | | | | | | | |
| | производительность | | | | | | | |
| | 100 т/ч | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| 28-703-5 2,37 | Машина | | | шт. | 52,2 | 33,8 | 13,8 | |
| 4,6 | 46 | 1,5 | | | | | | |
| | помадосбивальная, | | | | | | | |
| | производительность | | | | | | | |
| | 800 кг/ч | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| Группа 704. Машины шоколадно-отделочные | | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| | Машина | | | | | | | |
| | шоколадно-отделочная | | | | | | | |
| | (конш-машина), | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | объем, т: | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|------|-----|------|------|------|--|--|
| 28-704-1м | 2,4 | | | шт. | 115 | 75,9 | 28 | | |
| 4,48 | 11,2 | 105 | 5,3 | | | | | | |
| 28-704-2м | 4 | | | шт. | 192 | 91,7 | 82,3 | | |
| 13,2 | 18,2 | 130 | 12,6 | | | | | | |
| Группа 705. Машины temperирующие | | | | | | | | | |
| Машина | | | | | | | | | |
| temperирующая, | | | | | | | | | |
| производительность, | | | | | | | | | |
| кг/ч: | | | | | | | | | |
| 28-705-1 | 50 | | | шт. | 28,6 | 23 | 3,54 | | |
| 0,68 | 2,06 | 30 | 0,52 | | | | | | |
| 28-705-2 | 300 | | | шт. | 35,2 | 25,9 | 6,18 | | |
| 1,18 | 3,12 | 34 | 0,9 | | | | | | |
| 28-705-3 | Сборник | | | шт. | 158 | 127 | 21,9 | | |
| 2,65 | 9,1 | 186 | 2,7 | | | | | | |
| | temperирующий | с | | | | | | | |
| | мешалкой, объем 3 т | | | | | | | | |
| Раздел 3. Оборудование варочное | | | | | | | | | |
| Группа 708. Вакуум-аппараты и котлы | | | | | | | | | |
| 28-708-1 | Вакуум-аппарат, | | | шт. | 52,2 | 43,9 | 5,63 | | |
| 0,98 | 2,67 | 58 | 0,63 | | | | | | |
| | производительность | | | | | | | | |
| | 200 кг/ч | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-------|-------------|------|----|------|------|--|
| 28-708-2 | Котел | варочный, | шт. | 41 | 35,4 | 3,65 | |
| 0,65 | 1,95 | 47 | 0,44 | | | | |
| | | объем 200 л | | | | | |

Раздел 4. Оборудование тянульно-разделочное,
формовочное
и резательное

Группа 710. Оборудование для формирования печенья,
бисквита
и вафель

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------------------|------|------|----|------|--|
| 28-710-1 | Машина | формовочная, | шт. | 30,5 | 24 | 4,39 | |
| 0,83 | 2,11 | 30 | 0,64 | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 800 кг/ч | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------------------|------|------|------|---|--|
| 28-710-2 | Машина | формовочная | шт. | 20,4 | 17,1 | 2 | |
| 0,38 | 1,3 | 23 | 0,29 | | | | |
| | | ротационная | для | | | | |
| | | печенья, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 1500 кг/сут | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------------------|------|------|------|------|--|
| 28-710-3 | Машина | бисквитная, | шт. | 58,5 | 35,1 | 17,6 | |
| 3 | 5,8 | 49 | 2,65 | | | | |
| | | ротационная, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 20 т/сут | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--------|----------------------|-----|----|------|------|--|
| 28-710-4 | Машина | | шт. | 49 | 30,3 | 14,3 | |
| 2,58 | 4,4 | 42 | 1,7 | | | | |
| | | бисквитно-формующая, | | | | | |
| | | производительность 4 | | | | | |
| | | т/смену | | | | | |

| Группа 711. Оборудование для формования конфет | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------|------|------|--|
| 28-711-1 | Агрегат | шт. | 25,3 | 19,9 | 3,67 | |
| 0,71 | 1,73 | 26 | 0,42 | | | |
| | универсальный | | | | | |
| | карамелеформирующий, | | | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 250 кг/ч | | | | | |
| 28-711-2 | Машина формующая | шт. | 23,8 | 16,1 | 7,08 | |
| 1,3 | 0,62 | 22 | 1,15 | | | |
| | ротационная, | | | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 600 кг/ч | | | | | |
| 28-711-3 | Машина для | шт. | 25,7 | 20 | 3,96 | |
| 0,77 | 1,74 | 26 | 0,41 | | | |
| | формования батонов | | | | | |
| | пралине, | | | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 325 кг/ч | | | | | |
| 28-711-4 | Машина монпансейная, | шт. | 21,1 | 17,6 | 2,18 | |
| 0,41 | 1,32 | 23 | 0,25 | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 650 кг/смену | | | | | |
| 28-711-5 | Машина | шт. | 28,8 | 21,6 | 4,92 | |
| 0,92 | 2,28 | 29 | 0,72 | | | |
| | карамелештампующая, | | | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 1080 кг/ч | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----|------|------|------|
| 28-713-4 | Машина для отсадки | шт. | 29,2 | 20,3 | 6,98 |
| 1,36 | 1,92 | 27 | 0,7 | | |
| | фруктовых патов, | | | | |
| | производительность | | | | |
| | 1,5 т/смену | | | | |
| ----- | | | | | |
| 28-713-5 | Машина | шт. | 37,8 | 26,8 | 7,76 |
| 1,39 | 3,24 | 36 | 1,04 | | |
| | зефиrootсaдочная, | | | | |
| | производительность 2 | | | | |
| | т/смену | | | | |
| ----- | | | | | |
| 28-713-6 | Машина для отливки | шт. | 31,2 | 26,3 | 3,21 |
| 0,59 | 1,69 | 35 | 0,37 | | |
| | ликерных конфет, | | | | |
| | производительность | | | | |
| | 1,5 т/смену | | | | |
| ----- | | | | | |
| 28-713-7 | Машина-могуль, | шт. | 190 | 123 | 54,3 |
| 8,98 | 12,9 | 166 | 6 | | |
| | производительность 3 | | | | |
| | т/смену | | | | |
| ----- | | | | | |
| Группа 714. Машины резательные | | | | | |
| ----- | | | | | |
| 28-714-1 | Машина резательная | шт. | 38,7 | 29 | 7,45 |
| 1,34 | 2,25 | 39 | 1 | | |
| | для мармелада, | | | | |
| | производительность | | | | |
| | до 500 кг/ч | | | | |
| ----- | | | | | |
| 28-714-2 | Машина для | шт. | 9,91 | 6,52 | 3,24 |
| 0,73 | 0,15 | 9 | 0,23 | | |
| | тиражирования | | | | |

| Группа 719. Оборудование глазуровочное | | | | | | |
|---|----------------------|--------|------|------|------|--|
| 28-719-1 | Котел тиражный для | шт. | 22,3 | 19,2 | 1,8 | |
| 0,33 | 1,3 | 25 | 0,16 | | | |
| | глазуровки пряников, | | | | | |
| | объем 75 л | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 28-719-2 | Агрегат | компл. | 311 | 248 | 50,7 | |
| 6,01 | 12,3 | 308 | 4,88 | | | |
| | глазуровочный, | | | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 500 кг/ч | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Раздел 6. Оборудование для подогрева и охлаждения карамельной массы | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Группа 721. Оборудование подогревающее | | | | | | |
| 28-721-1 | Стол-подогреватель, | шт. | 16,3 | 12,5 | 2,71 | |
| 0,52 | 1,06 | 17 | 0,29 | | | |
| | площадь поверхности | | | | | |
| | подогрева 1,5 м2 | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Группа 722. Оборудование охлаждающее | | | | | | |
| 28-722-1 | Агрегат охлаждающий, | компл. | 79,1 | 54,2 | 17,9 | |
| 2,77 | 7 | 74 | 2,23 | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 1200 кг/ч | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 28-722-2 | Машина охлаждающая, | шт. | 41,9 | 33,1 | 6,21 | |
| 1,1 | 2,59 | 45 | 0,71 | | | |
| | производительность | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|------|------|--------|------|-------------|
| | до 800 кг/ч | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 28-722-3 1,58 | Транспортер-охлади- тель, производительность 1100 кг/ч | 64 | 0,93 | компл. | 56,9 | 45,3 8,84 |
| 2,76 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Раздел 7. Печи и сушилки | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Группа 724. Печи | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| | Печь кондитерская газовая, производительность, кг/ч: | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 28-724-1 11,3 | 1000 | | | шт. | 1494 | 1320 120 |
| 54 | 1721 | 19,7 | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 28-724-2 11,1 | 300 | | | шт. | 701 | 579 89,9 |
| 32,1 | 714 | 10 | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Группа 725. Сушилки | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 28-725-1м 4,75 | Сушилка шахтная, непрерывного действия, производительность 600 кг/ч | | | компл. | 333 | 276 44,8 |
| 12,2 | 369 | 4,82 | | | | |
| ----- | | | | | | |

|
Фасовочное

Раздел 8. Оборудование заверточно-

|
Группа 727. Автоматы для завертки конфет и
карамели

|
|Автомат для завертки|
|карамели,
|производительность,
|шт./мин:

| 28-727-1 |160 | шт. | 31,7 | 25,2 | 4,73 |
0,91
| 1,74 | 33 | 0,55 |

| 28-727-2 |300 | шт. | 49,8 | 34,3 | 11,5 |
2,25
| 4,02 | 48 | 1,5 |

| 28-727-3 |Автомат для завертки| шт. | 35,2 | 27,5 | 5,57 |
1,08
| 2,14 | 38 | 0,7 |
|конфет в целлофан,
|производительность
|220 шт./мин

| 28-727-4 |Машина для завертки| шт. | 37,2 | 28,4 | 6,42 |
1,24
| 2,39 | 39 | 0,85 |
|карамели "в носок",
|производительность
|220 шт./мин

| 28-727-5 |Машина для завертки| шт. | 46,5 | 32,4 | 10,3 |
2,01
| 3,83 | 45 | 1,1 |
|леденцовой карамели|
|"в тубики",
|производительность

| | | | | | | |
|--|------------------|----------------------|------|--------|------|-------------|
| | 100 заверток/мин | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| 1,16 | 28-727-6 | Автомат | | шт. | 38,5 | 28,9 6,01 |
| | 3,5 | 40 | 0,72 | | | |
| | | формующе-заверточ- | | | | |
| | | ный, | | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | 600 шт./мин | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| Группа 728. Оборудование для упаковки зефира, завертки бисквита и вафель | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| 1,07 | 28-728-1 | Автомат для упаковки | | компл. | 38 | 29,2 5,54 |
| | 3,18 | 40 | 0,55 | | | |
| | | зефира в пачки, | | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | 45 пачек/мин | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| | | Машина заверточная | | | | |
| | | для бисквита, | | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | пачек/мин: | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| 1,07 | 29-728-2 | 45 | | шт. | 27 | 19,7 5,34 |
| | 1,96 | 26 | 0,6 | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| 2,4 | 28-728-3 | 60 | | шт. | 58,5 | 39,8 13,8 |
| | 4,92 | 55 | 2,2 | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| 0,89 | 28-728-4 | Машина | | шт. | 34,5 | 26,1 4,72 |
| | 3,68 | 35 | 0,68 | | | |
| | | полуавтоматическая | | | | |
| | | для завертки | | | | |
| | | пастилы, | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------|------|------|------|--|
| | 16 коробок/мин | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| Раздел 9. Поточные линии, станции, агрегаты | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| 20-731-1 46,7 | Линия производства | компл. | 2007 | 1630 | 289 | |
| 88,4 | 2143 | 33,1 | | | | |
| | сахарных сортов | | | | | |
| | печенья, | | | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 1000 кг/ч, в том | | | | | |
| | числе: расц. с | | | | | |
| | 28-731-2 по | | | | | |
| | 28-731-12 | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| 28-731-2 0,3 | Дозатор муки, | шт. | 36,1 | 32,5 | 1,99 | |
| 1,63 | 42 | 0,22 | | | | |
| | производительность | | | | | |
| | до 900 кг/ч | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| 28-731-3 2,58 | Машина формовочная | шт. | 48,5 | 30 | 14,4 | |
| 4,1 | 41 | 2,02 | | | | |
| | ротационная, | | | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 1000 кг/ч | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| 28-731-4м 2,94 | Машина | шт. | 60,5 | 38,8 | 17 | |
| 7 | 53 | 2,31 | | | | |
| | тестомесильная, | | | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 1300 кг/ч | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| 28-731-5 1,08 | Питатель тестовый, | шт. | 31,5 | 23,5 | 5,7 | |
| 2,3 | 31 | 0,82 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|------|------|------|------|--|
| | | производительность | | | | | |
| | | 1200 кг/ч | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-731-6м 1,21 | Стеккер | бисквита, | шт. | 36,7 | 26,9 | 6,77 | |
| | 3,03 | 36 | 1,04 | | | | |
| | | производительность 1 | | | | | |
| | | т/ч | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-731-7 4,4 | Конвейер | | шт. | 95,1 | 61,2 | 26,5 | |
| | 8,38 | 85 | 4,9 | | | | |
| | | охлаждающий, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 1000 кг/ч | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-731-8 1,31 | Конвейер п-образный, | | шт. | 45,4 | 35 | 7,03 | |
| | 3,39 | 48 | 1,13 | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 1000 кг/ч | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-731-9 0,37 | Дозатор | эмульсии, | шт. | 18,1 | 14,7 | 1,84 | |
| | 1,58 | 20 | 0,26 | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 630 л/ч | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-731-10 0,45 | Бак | эмульсий, объем | шт. | 19,7 | 16,2 | 2,25 | |
| | 1,29 | 22 | 0,34 | | | | |
| | | 0,61 м3 | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-731-11 0,47 | Установка | для | шт. | 31,7 | 27,2 | 2,37 | |
| | 2,17 | 37 | 0,35 | | | | |
| | | приготовления | | | | | |
| | | эмульсии, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 600 кг/ч | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|--------------------|----------|------|------|------|
| 28-731-12 | Печь | газовая | шт. | 1583 | 1325 | 205 |
| 31,6 | 53 | 1730 | 19,7 | | | |
| | | кондитерская, | | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | 1000 кг/ч | | | | |
| 28-731-13 | Линия | производства | компл. | 442 | 315 | 89,1 |
| 16,8 | 37,7 | 432 | 11,3 | | | |
| | | ириса, | | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | 400 кг/ч, | в том | | | |
| | | числе: | расц. с | | | |
| | | 28-731-14 | по | | | |
| | | 28-731-18 | и расц. | | | |
| | | 28-712-2 | (4 шт.), | | | |
| | | 28-727-6 | (4 шт.) | | | |
| 28-731-14 | Машина | охлаждающая, | шт. | 36,8 | 22 | 11,1 |
| 2,06 | 3,68 | 31 | 1,69 | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | 400 кг/ч | | | | |
| | | Транспортер | ирисной | | | |
| | | массы для: | | | | |
| 28-731-15 | Резки | | шт. | 8,8 | 7,07 | 1,02 |
| 0,2 | 0,7 | 10 | 0,13 | | | |
| 28-731-16 | Совмещения | | шт. | 41,7 | 26,9 | 11 |
| 2,03 | 3,78 | 37 | 1,78 | | | |
| 28-731-17 | Отводной | (4 шт.) | шт. | 13,3 | 10,9 | 1,38 |
| 0,27 | 1,06 | 15 | 0,19 | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------|---------------------|--------|------|------|------|--|
| 28-731-18 | Установка | для | шт. | 43,1 | 24 | 13,7 | |
| 2,36 | 5,38 | 34 | 2,6 | | | | |
| | | уваривания | | | | | |
| | | мармеладных масс, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 400 кг/ч | | | | | |
| 28-731-19 | Линия | | компл. | 177 | 134 | 36,2 | |
| 6,3 | 6,8 | 180 | 4,24 | | | | |
| | | поточно-механизиро- | | | | | |
| | | ванная | для | | | | |
| | | производства конфет | | | | | |
| | | "трюфель", | в том | | | | |
| | | числе: расц. | с | | | | |
| | | 28-731-20 | по | | | | |
| | | 28-731-24 | | | | | |
| 28-731-20 | Машина | | шт. | 44,3 | 30,8 | 9,67 | |
| 1,74 | 3,78 | 42 | 1,13 | | | | |
| | | автоматическая | для | | | | |
| | | темперирования | | | | | |
| | | шоколадных масс | | | | | |
| 28-731-21 | Машина отсадочная | | шт. | 59,7 | 42,8 | 15,9 | |
| 2,53 | 1 | 59 | 1,98 | | | | |
| 28-731-22 | Машина сбивальная | | шт. | 21,8 | 17,7 | 2,71 | |
| 0,52 | 1,39 | 23 | 0,28 | | | | |
| 28-731-23 | Транспортер | | шт. | 17 | 15,8 | 0,81 | |
| 0,14 | 0,39 | 21 | 0,07 | | | | |
| | | отборочный | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|---------|------|------|--|
| 28-731-24 | Барабан обкаточный | шт. | 34,9 | 27,1 | 7,15 | |
| 1,36 | 0,65 | 36 | 0,79 | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| 28-731-25 | Агрегат вафельный, | компл. | 385 | 300 | 72 | |
| 10,1 | 13 | 373 | 9,22 | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | 750 листов/ч, | в том | | | |
| | | числе: | расц. с | | | |
| | | 28-731-26 | по | | | |
| | | 28-731-28 | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| 28-731-26 | Печь газовая на 24 | шт. | 283 | 223 | 54,9 | |
| 7,3 | 5,1 | 273 | 7,3 | | | |
| | | формы, | | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | 750 листов/ч | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| 28-731-27 | Машина намазочная | шт. | 75,2 | 57,1 | 13,8 | |
| 2,16 | 4,3 | 75 | 1,55 | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| 28-731-28 | Машина резательная, | шт. | 25,4 | 19,1 | 3,31 | |
| 0,64 | 2,99 | 26 | 0,37 | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | 2300 листов/ч | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| 28-731-29 | Станция непрерывного | компл. | 174 | 131 | 27,4 | |
| 4,84 | 15,6 | 175 | 3,49 | | | |
| | | замеса теста, | | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | 1000 кг/ч, | в том | | | |
| | | числе: | расц. с | | | |
| | | 28-731-30 | по | | | |
| | | 28-731-35) | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------------|------|------|------|------|--|
| 28-731-30 | Дозатор | муки, | шт. | 36,1 | 32,5 | 1,99 | |
| 0,3 | 1,61 | 41 | 0,22 | | | | |
| | производительность | | | | | | |
| | 900 | кг/ч | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-731-31 | Машина | | шт. | 60,5 | 38,8 | 17 | |
| 2,94 | 4,7 | 53 | 2,31 | | | | |
| | тестомесильная, | | | | | | |
| | производительность | | | | | | |
| | 1300 | кг/ч | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-731-32 | Бак | горячей воды, | шт. | 17 | 14,1 | 1,73 | |
| 0,33 | 1,17 | 19 | 0,15 | | | | |
| | объем 0,34 м3 | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-731-33 | Смеситель, | объем 470 | шт. | 26,3 | 19,6 | 4,55 | |
| 0,89 | 2,15 | 26 | 0,57 | | | | |
| | л | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-731-34 | Насос-эмульсатор, | | шт. | 20,4 | 16,2 | 1,69 | |
| 0,31 | 2,51 | 22 | 0,2 | | | | |
| | производительность | | | | | | |
| | 2800 | л/ч | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-731-35 | Насос-дозировщик, | | шт. | 11,3 | 10,1 | 0,42 | |
| 0,07 | 1,28 | 14 | 0,04 | | | | |
| | производительность | | | | | | |
| | 35 | л/мин | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-731-36 | Агрегат | для | шт. | 53,4 | 35,1 | 12,9 | |
| 2,37 | 5,12 | 50 | 2,1 | | | | |
| | изготовления зефира, | | | | | | |
| | производительность | | | | | | |
| | 290 | кг/ч | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------|------|------|------|--|
| 28-783-2 | Машина | для | шт. | 23,6 | 15,5 | 5,57 | |
| 1,04 | 2,51 | 21 | 0,804 | | | | |
| | | формования | | | | | |
| | | прессованных дрожжей | | | | | |
| 28-783-3 | Автомат для резки и | шт. | 18 | 13,6 | 2,39 | | |
| 0,48 | 1,99 | 18 | 0,37 | | | | |
| | | завертки | | | | | |
| | | прессованных дрожжей | | | | | |
| 28-783-4 | Автомат для формовки | шт. | 46,6 | 31,2 | 11,3 | | |
| 1,97 | 4,1 | 42 | 1,74 | | | | |
| | | и завертки дрожжей, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 2400 брусков/ч | | | | | |
| Раздел 2. Оборудование крахмало-паточной промышленности | | | | | | | |
| Группа 791. Агрегаты картофелеперерабатывающие | | | | | | | |
| | Агрегат | | | | | | |
| | картофелеперерабаты- | | | | | | |
| | вающий, | | | | | | |
| | производительность, | | | | | | |
| | т/сут: | | | | | | |
| 28-791-1 | 10 | шт. | 226 | 168 | 40,4 | | |
| 6,25 | 17,6 | 240 | 6,21 | | | | |
| 28-791-2м | 25 | шт. | 505 | 301 | 162 | | |
| 26,6 | 47,2 | 429 | 10,3 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|--|
| 28-791-3м | 25 | | | шт. | 715 | 366 | 251 | |
| 41,5 | 98,1 | 520 | 12,6 | | | | | |

Группа 792. Картофелемойки

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|--------------------|------|-----|----|------|------|--|
| 28-792-1 | Картофелемойка, | | | шт. | 86 | 36,5 | 14,4 | |
| 2,56 | 35,1 | 49 | 2,12 | | | | | |
| | | производительность | | | | | | |
| | | 60 т/сут | | | | | | |

Группа 793. Картофелетерки

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| | Картофелетерка, | | | | | | | |
| | | производительность, | | | | | | |
| | | т/сут: | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------|----|------|-----|------|------|------|--|
| 28-793-1м | 25 | | | шт. | 26,1 | 18,9 | 5,14 | |
| 1 | 2,06 | 25 | 0,75 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------|----|------|-----|----|----|------|--|
| 28-793-2м | 60 | | | шт. | 32 | 22 | 7,03 | |
| 1,24 | 2,97 | 30 | 1,12 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------|----|------|-----|------|------|------|--|
| 28-793-3м | 100 | | | шт. | 35,9 | 24,2 | 8,68 | |
| 1,55 | 3,02 | 33 | 1,22 | | | | | |

Группа 794. Сита для вымывания крахмала из
картофельной кашки

| | | | | | | | | |
|--|------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| | Сито | | | | | | | |
| | | центробежно-лопаст- | | | | | | |
| | | ное, | | | | | | |
| | | производительность, | | | | | | |
| | | т/сут: | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----|-------|------|------|--|
| 28-794-1м 100 | | шт. | 36,4 | 25,5 | 7,91 | |
| 1,64 | 2,99 | 35 | 1,1 | | | |
| 28-794-2м 200 | | шт. | 44,3 | 30,1 | 11,1 | |
| 2,02 | 3,1 | 41 | 1,53 | | | |
| | Сито центробежное | | | | | |
| | сдвоенное, | | | | | |
| | производительность, | | | | | |
| | т/сут: | | | | | |
| 28-794-3м 60 | | шт. | 48,6 | 30,9 | 14 | |
| 2,52 | 3,7 | 42 | 2 | | | |
| 28-794-4м 100 | | шт. | 52,3 | 34,5 | 14 | |
| 2,51 | 3,8 | 47 | 1,8 | | | |
| | Группа 795. Сита для вымывания крахмала из кукурузной каши | | | | | |
| 28-795-1 Сито дуговое | | шт. | 23,8 | 17,9 | 4,67 | |
| 0,87 | 1,23 | 24 | 0,4 | | | |
| | Группа 796. Механизмы мешальные к сборникам | | | | | |
| 28-796-1 Механизм мешальный | | шт. | 19 | 15,5 | 2,03 | |
| 0,39 | 1,47 | 21 | 0,235 | | | |
| | Группа 797. Сушилки для крахмала | | | | | |
| 28-797-1 Сушилка | | шт. | 249 | 205 | 27,4 | |
| 2,69 | 16,6 | 275 | 3,1 | | | |
| | центробежная, | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|
| | | производительность | | | | |
| | | 200 кг/ч | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---------|--------------------|------|-----|-----|-----|
| 28-797-2м | Сушилка | | шт. | 847 | 468 | 350 |
| 58,2 | 29 | 628 | 12,6 | | | |
| | | пневматическая, | | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | 25 т/сут | | | | |

Отдел 12. Оборудование предприятий винодельческой, спиртовой, ликеро-водочной, пивоваренной, безалкогольной, табачной отраслей промышленности

Раздел 1. Оборудование для производства вина

Группа 801. Оборудование для переработки винограда

| | | | | | | |
|----------|----------------------|---------------------|------|------|------|------|
| 28-801-1 | Дробилка-гребнеотде- | | шт. | 73,6 | 55,5 | 12,2 |
| 2,17 | 5,88 | 72 | 1,27 | | | |
| | | литель центробежная | | | | |
| | | с мезгонасосом | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|----------|--|--|--|
| | | Пресс | шнековый | | | |
| | | непрерывного | | | | |
| | | действия, | | | | |
| | | производительность, | | | | |
| | | т/ч: | | | | |

| | | | | | | |
|----------|-----|----|-----|------|------|------|
| 28-801-2 | 10 | | шт. | 71,5 | 46,9 | 17,8 |
| 3,09 | 6,8 | 64 | 2,4 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|------|-----|------|------|------|--|
| 28-801-3 | 30 | | | шт. | 107 | 69,1 | 29,5 | |
| 4,76 | 8,4 | 96 | 5 | | | | | |
| 28-801-4 | Питатель шнековый | | | шт. | 17,5 | 13,7 | 2,34 | |
| 0,41 | 1,38 | 19 | 0,39 | | | | | |
| 28-801-5 | Стекатель шнековый | | | шт. | 41 | 28,9 | 8,86 | |
| 1,6 | 3,24 | 39 | 1,15 | | | | | |
| Группа 802. Оборудование для приготовления виноматериалов | | | | | | | | |
| 28-802-1 | Аппарат бродильный | | | шт. | 604 | 382 | 164 | |
| 28,7 | 67,9 | 526 | 20,1 | | | | | |
| | | непрерывного | | | | | | |
| | | действия, | | | | | | |
| | | производительность | | | | | | |
| | | 70000 л/сут | | | | | | |
| 28-802-2 | Установка для | | | шт. | 440 | 272 | 125 | |
| 21 | 42,5 | 379 | 16,8 | | | | | |
| | | приготовления | | | | | | |
| | | виноматериалов с | | | | | | |
| | | термической | | | | | | |
| | | обработкой мезги | | | | | | |
| 28-802-3м | Экстрактор, | | | шт. | 174 | 113 | 47,6 | |
| 7,84 | 13,3 | 160 | 6,8 | | | | | |
| | | производительность 5 | | | | | | |
| | | т/ч | | | | | | |
| Раздел 2. Оборудование для производства пива | | | | | | | | |
| Группа 811. Оборудование для приготовления солода | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------------|-----|------|------|------|
| 28-811-1 | Ворошитель солода | шт. | 160 | 133 | 20,3 |
| 3,43 | 11,5 | 187 | 3,8 | | |
| | ковшовый | | | | |
| 28-811-2 | Машина | шт. | 41 | 31,5 | 6,82 |
| 1,23 | 2,76 | 42 | 0,9 | | |
| | росткоотбивная | | | | |
| 28-811-3 | Солододробилка | шт. | 71,1 | 52,4 | 14,1 |
| 2,43 | 4,6 | 71 | 1,88 | | |
| | 4-вальцовая | | | | |
| Группа 812. Агрегаты варочные для приготовления пивного сусла | | | | | |
| | Котел заторный или | | | | |
| | сусловарочный, | | | | |
| | засыпь, т: | | | | |
| 28-812-1 | 1,5 | шт. | 193 | 112 | 58,9 |
| 4,35 | 21,8 | 150 | 3,97 | | |
| 28-812-2 | 3 | шт. | 215 | 138 | 52,5 |
| 4,8 | 24,7 | 191 | 5,5 | | |
| 28-812-3 | 5 | шт. | 749 | 343 | 313 |
| 34,8 | 92,2 | 440 | 19,5 | | |
| | Чан фильтрационный к | | | | |
| | варочному порядку, | | | | |
| | засыпь, т: | | | | |
| 28-812-4 | 1,5 | шт. | 126 | 83,7 | 30,3 |
| 4,64 | 12,1 | 110 | 4,35 | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|------|-----|------|------|------|--|
| 28-812-5 | 3 | | | шт. | 408 | 222 | 140 | |
| 10,2 | 46,3 | 265 | 11 | | | | | |
| 28-812-6 | 5 | | | шт. | 444 | 235 | 163 | |
| 24,8 | 46 | 291 | 13,7 | | | | | |
| 28-812-7 | Чан | хмелеотборный, | | шт. | 104 | 75 | 21 | |
| 3,86 | 8 | 101 | 3,2 | | | | | |
| | | рабочий объем 4,8 м3 | | | | | | |
| Раздел 3. Оборудование для производства спирта | | | | | | | | |
| Группа 821. Оборудование для обработки крахмалистого сырья | | | | | | | | |
| 28-821-1 | Агрегат непрерывного | | | шт. | 400 | 254 | 121 | |
| 17 | 25,3 | 344 | 10,5 | | | | | |
| | | разваривания | | | | | | |
| | | крахмалистого сырья, | | | | | | |
| | | производительность | | | | | | |
| | | 8000 - 12000 л/сут | | | | | | |
| 28-821-2 | Камера испарительная | | | шт. | 51,4 | 28,5 | 17 | |
| 2,75 | 5,9 | 47 | 2,38 | | | | | |
| 28-821-3 | Осахариватель | | | шт. | 46,2 | 31,2 | 10,9 | |
| 3,31 | 3,77 | 54 | 0,98 | | | | | |
| 28-821-4м | Разварник | | | шт. | 65,9 | 40,9 | 18,9 | |
| 2,65 | 6,1 | 56 | 2,3 | | | | | |
| 28-821-5 | Сборник солодового | | | шт. | 37,6 | 24,2 | 8,99 | |
| 1,28 | 4,37 | 41 | 1 | | | | | |
| | | молока | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------------|------|------|------|------|------|
| 28-821-6 | Сборник | шт. | 10,2 | 7,16 | 1,78 | 0,36 |
| 1,28 | 10 | 0,24 | | | | |
| | барометрический | | | | | |
| Группа 822. Оборудование перегонное | | | | | | |
| | Установка | | | | | |
| | перегонная: | | | | | |
| 28-822-1 | Ароматических | шт. | 54,8 | 38,4 | 3,94 | 0,68 |
| 1,9 | 52 | 0,4 | | | | |
| | спиртов | | | | | |
| 28-822-2 | Этилового спирта | шт. | 240 | 169 | 53,7 | 9,49 |
| 16,8 | 236 | 5,65 | | | | |
| 28-822-3 | Коньячного спирта | шт. | 206 | 137 | 57,9 | 10,2 |
| 11 | 188 | 6,6 | | | | |
| Раздел 4. Оборудование общее для винодельческой, пивобезалкогольной и спиртовой отраслей | | | | | | |
| лицевой промышленности | | | | | | |
| Группа 841. Теплообменники | | | | | | |
| 28-841-1 | Подогреватель | шт. | 37,1 | 26,9 | 8,93 | 1,61 |
| 1,27 | 36 | 1,3 | | | | |
| | паровой, | | | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 10 т/ч | | | | | |
| 28-841-2 | Теплообменник | шт. | 16,5 | 11,8 | 4,12 | 0,82 |
| 0,59 | 22 | 0,55 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------------|------|------|------|------|--|
| | | охлаждения | | | | | |
| | | виноградного сусла, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 200-1200 дал/1 | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| | | Установка | | | | | |
| | | охладительная | | | | | |
| | | пластинчатая | | | | | |
| | | автоматизированная | | | | | |
| | | для: | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-841-3 | Вина | | шт. | 25,9 | 20,2 | 4,87 | |
| 0,94 | 0,83 | 27 | 0,66 | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-841-4 | Пивного сусла | | шт. | 29,6 | 21,8 | 5,49 | |
| 1,06 | 2,31 | 29 | 0,52 | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-841-5 | Установка | | шт. | 77,6 | 58 | 14,1 | |
| 2,54 | 5,48 | 77 | 1,62 | | | | |
| | | пастеризационно-ох- | | | | | |
| | | ладительная для | | | | | |
| | | вина, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 500 дал/ч | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-841-6м | Установка | | шт. | 166 | 122 | 35,8 | |
| 5,9 | 9,2 | 166 | 4,6 | | | | |
| | | непосредственного | | | | | |
| | | охлаждения вина | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-841-7 | Холодильник | | шт. | 16,4 | 12,4 | 2,55 | |
| 0,51 | 1,47 | 16 | 0,34 | | | | |
| | | трубчатый, площадь | | | | | |
| | | поверхности | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|------|-----|------|------|------|
| | | охлаждения 10 м2 | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Группа 842. Фильтры | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| | | Фильтр-пресс рамный | | | | | |
| | | для вина, | | | | | |
| | | производительность, | | | | | |
| | | дал/ч: | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-842-1 | 300 | | | шт. | 36,5 | 27,4 | 8,19 |
| 1,48 | 0,91 | 37 | 1,25 | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-842-2 | 950 | | | шт. | 46,3 | 33,3 | 11,5 |
| 2,05 | 1,48 | 45 | 1,6 | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-842-3 | Фильтр керамический | | | шт. | 7,21 | 5,91 | 0,55 |
| 0,11 | 0,75 | 9 | 0,06 | | | | |
| | | для воды | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Группа 843. Оборудование для обработки, фильтрующих материалов | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-843-1 | Пресс для отжима | | | шт. | 34,5 | 27,5 | 6,32 |
| 1,07 | 0,68 | 37 | 1,04 | | | | |
| | | фильтр-картона | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Группа 844. Сепараторы | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28-844-1 | Сепаратор-осветли- | | | шт. | 51,4 | 35,7 | 12,6 |
| 2,11 | 3,07 | 50 | 1,4 | | | | |
| | | тель | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Группа 845. Оборудование емкостное | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|----------------------|----------|------|------|------|--|
| 28-845-1м | Резервуар | стальной | шт. | 57,6 | 32,3 | 21,5 | |
| 3,57 | 3,8 | 46 | 3,87 | | | | |
| | | горизонтальный, | | | | | |
| | | объем 16 м3 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 28-845-2м | Резервуар | стальной | шт. | 61,8 | 37,9 | 18,6 | |
| 3,08 | 5,3 | 54 | 3,09 | | | | |
| | | вертикальный | с | | | | |
| | | рубашкой охлаждения, | | | | | |
| | | объем 16 м3 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Резервуар | стальной | | | | |
| | | горизонтальный, | | | | | |
| | | объем, м3: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 28-845-3м | 25 | | шт. | 81,6 | 49,7 | 23,9 | |
| 3,78 | 8 | 71 | 4,22 | | | | |
| | | | | | | | |
| 28-845-4м | 32 | | шт. | 133 | 81,5 | 40,1 | |
| 6,42 | 11,5 | 119 | 6,95 | | | | |
| | | | | | | | |
| 28-845-5м | 50 | | шт. | 175 | 101 | 55,9 | |
| 8,95 | 18,3 | 147 | 10,3 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Резервуар | | | | | |
| | | алюминиевый | | | | | |
| | | горизонтальный | на | | | | |
| | | стальных | опорах, | | | | |
| | | объем, м3: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 28-845-6м | 20 | | шт. | 40,4 | 28,3 | 8,7 | |
| 1,45 | 3,4 | 40 | 1,03 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------|----|------|-----|------|------|------|--|
| 28-845-7м | 41,3 | | | шт. | 70,7 | 49,3 | 16,2 | |
| 2,57 | 5,2 | 70 | 2,06 | | | | | |

Группа 846. Мерники

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--------------|-------|-----|------|------|------|--|
| 28-846-1 | Мерник | стальной | | шт. | 15,6 | 11,5 | 2,64 | |
| 0,53 | 1,48 | 17 | 0,35 | | | | | |
| | | вертикальный | | | | | | |
| | | технический, | объем | | | | | |
| | | 0,75 м3 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|----------------|-------|-----|------|------|------|--|
| 28-846-2 | Мерник | стальной | | шт. | 41,5 | 25,2 | 11,5 | |
| 2,12 | 4,78 | 36 | 1,75 | | | | | |
| | | горизонтальный | | | | | | |
| | | технический, | объем | | | | | |
| | | 10 м3 | | | | | | |

Группа 847. Оборудование дозировочно-разливочно-укупорочное

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------|-----------------|------|-----|----|------|-----|--|
| 28-847-1 | Автомат для розлива | | | шт. | 36 | 25,5 | 7,4 | |
| 1,34 | 3,1 | 34 | 1,05 | | | | | |
| | | ликеро-водочных | | | | | | |
| | | изделий | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------|-------------------|-----|-----|------|------|----|--|
| 28-847-2 | Автомат для розлива | | | шт. | 52,7 | 32,8 | 16 | |
| 2,9 | 3,9 | 46 | 1,9 | | | | | |
| | | газированной воды | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------|---------|-----|-----|-----|------|----|--|
| 28-847-3 | Автомат для розлива | | | шт. | 108 | 73,8 | 27 | |
| 3,96 | 7,2 | 103 | 3,8 | | | | | |
| | | пива | | | | | | |
| | | Автомат | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|
| | | смешивания | | | | | |
| | | жидкостей, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 6000 бутылок/ч | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------|----|-----|------|----|------|--|
| 28-847-11 | Сатуратор | | шт. | 20,3 | 16 | 2,64 | |
| 0,52 | | 21 | | | | | |
| 1,58 | автоматический, | | | | | | |
| | производительность | | | | | | |
| | 800 л/ч | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------------|----|-----|------|------|------|--|
| 28-847-12 | Аппарат | | шт. | 50,2 | 35,1 | 11,3 | |
| 1,92 | | 47 | | | | | |
| 3,85 | изобарический для | | | | | | |
| | розлива пива в бочки | | | | | | |

Группа 849. Оборудование для инспекции
бутылок

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|----|-----|------|------|------|--|
| 28-849-1 | Автомат для | | шт. | 24,3 | 19,1 | 3,31 | |
| 0,6 | инспекции | 26 | | | | | |
| 1,89 | бутылок, | | | | | | |
| | производительность 6 | | | | | | |
| | тыс. бутылок/ч | | | | | | |

Группа 850. Оборудование для оформления
бутылок

| | | | | | | | |
|----------|----------------|----|-----|------|------|------|--|
| 28-850-1 | Автомат для | | шт. | 39,5 | 25,6 | 10,4 | |
| 1,84 | изготовления и | | | | | | |
| 3,52 | отделки | 34 | | | | | |
| | алюминиевым | | | | | | |
| | гофрированным | | | | | | |
| | колпачком | | | | | | |
| | горлышка | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|--|-----|--|------|--|------|--|
| | | бутылок | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Автомат | | | | | | | |
| | | этикетировочный для | | | | | | | |
| | | наклейки этикеток на | | | | | | | |
| | | бутылки: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 28-850-2 | | На конусную часть | | шт. | | 21,2 | | 17,3 | |
| 0,52 | | 1,19 | | 23 | | 0,25 | | | |
| 28-850-3 | | На цилиндрическую | | шт. | | 31,4 | | 21,3 | |
| 1,14 | | 3,34 | | 29 | | 0,83 | | | |
| | | часть | | | | | | | |
| 28-850-4 | | Автомат для | | шт. | | 45,2 | | 27,6 | |
| 2,32 | | 3,9 | | 38 | | 1,6 | | | |
| | | завертывания бутылок | | | | | | | |
| | | в бумагу | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Группа 851. Машины бутылкомоечные | | | | | | | | | |
| | | Машина | | | | | | | |
| | | бутылкомоечная, | | | | | | | |
| | | производительность, | | | | | | | |
| | | бутылок/ч: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 28-851-1 | | 2000 | | шт. | | 62,6 | | 50 | |
| 1,52 | | 3,9 | | 68 | | 1,31 | | | |
| 28-851-2 | | 3000 | | шт. | | 135 | | 91,2 | |
| 5,21 | | 10,4 | | 126 | | 4,5 | | | |
| 28-851-3 | | 12000 | | шт. | | 541 | | 345 | |
| 49,2 | | | | | | | | 152 | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|----------------------|---------|------|------|------|--|
| | 44 | 457 | 18,5 | | | | |
| Группа 852. Оборудование для укладки и выемки бутылок | | | | | | | |
| 28-852-1 | Автомат | для | шт. | 67,9 | 47,4 | 15,3 | |
| 2,68 | 5,2 | 64 | 2,1 | | | | |
| | | извлечения | бутылок | | | | |
| | | из ящиков | | | | | |
| Группа 853. Оборудование для обработки тары и емкостей | | | | | | | |
| 28-853-1 | Машина | для мойки | шт. | 27,7 | 22,4 | 3,62 | |
| 0,71 | 1,68 | 30 | 0,44 | | | | |
| | | бочек | | | | | |
| 28-853-2 | Шприц | для мойки | шт. | 8,14 | 6,59 | 0,79 | |
| 0,25 | 0,76 | 10 | 0,07 | | | | |
| | | бочек | | | | | |
| Группа 854. Оборудование для механизации погрузочно-разгрузочных работ | | | | | | | |
| 28-854-1 | Установка | для | шт. | 26,3 | 4,74 | 0,38 | |
| 1,33 | 2,33 | 23 | 0,97 | | | | |
| | | погрузки и разгрузки | | | | | |
| | | ящиков в автомашину | | | | | |
| Группа 855. Прочее оборудование винодельческой промышленности | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------|------|------|------|------|--|
| 28-855-1 | Пресс | шнековый | шт. | 121 | 90,8 | 23,1 | |
| 3,45 | 7,08 | 124 | 3,8 | | | | |
| | | непрерывного | | | | | |
| | | действия для яблок | | | | | |
| Группа 856. Прочее оборудование пиво-безалкогольной промышленности | | | | | | | |
| 28-855-2 | Пробоотборник | для | шт. | 69,1 | 58,2 | 7,07 | |
| 1,26 | 3,81 | 74 | 0,78 | | | | |
| | | винограда | | | | | |
| | | стационарный | | | | | |
| 28-855-3 | Спиртодозатор | | шт. | 33,8 | 29 | 3,57 | |
| 0,65 | 1,23 | 38 | 0,35 | | | | |
| 28-855-4 | Установка | | шт. | 21,6 | 18,7 | 1,63 | |
| 0,3 | 1,31 | 25 | 0,13 | | | | |
| | | сульфитодозирующая | | | | | |
| | | автоматизированная | | | | | |
| 28-856-1 | Аппарат | | шт. | 71,1 | 54,8 | 11,9 | |
| 1,95 | 4,42 | 73 | 1,58 | | | | |
| | | бродильно-купажный | | | | | |
| 28-856-2 | Карбонизатор | для | шт. | 7,06 | 6,2 | 0,66 | |
| 0,12 | 0,2 | 9 | 0,06 | | | | |
| | | насыщения пива | | | | | |
| | | углекислотой | | | | | |
| 28-856-3 | Установка | для | шт. | 30,1 | 25,7 | 2,72 | |
| 0,47 | 1,72 | 33 | 0,22 | | | | |
| | | обработки | | | | | |
| | | минеральной воды | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------------------|-----|------|------|------|--|
| Группа 871. Оборудование упаковочное | | | | | | |
| 28-871-1 | Автомат для заправки | шт. | 21,4 | 17 | 1,85 | |
| 0,32 | 2,55 | 22 | 0,21 | | | |
| | пакетов папирос | | | | | |
| Группа 872. Оборудование для производства махорки | | | | | | |
| 28-871-2 | Автомат | шт. | 30,3 | 23,4 | 6,36 | |
| 1,09 | 0,54 | 31 | 0,8 | | | |
| | пачечно-укладочный | | | | | |
| | для папирос | | | | | |
| 28-071-3 | Автомат для упаковки | шт. | 34,9 | 26,7 | 7,66 | |
| 1,21 | 0,54 | 36 | 1,08 | | | |
| | и обвязки овальных | | | | | |
| | сигарет | | | | | |
| Раздел 6. Оборудование чайной промышленности | | | | | | |
| Группа 881. Оборудование для производства чая | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|----------------------|------|------|------|------|
| 22,5 | 28-881-1 | Машина для фиксации | шт. | 295 | 151 | 140 |
| | 4 | 204 | 20,6 | | | |
| | | зеленого чайного | | | | |
| | | листа, | | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | 1400 кг/ч | | | | |
| 26,5 | 28-881-2 | Машина | шт. | 318 | 150 | 164 |
| | 4 | 204 | 23 | | | |
| | | фиксационно-завязоч- | | | | |
| | | ная, | | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | 1300 кг/ч | | | | |
| 21,8 | 28-881-3 | Машина для | шт. | 281 | 143 | 135 |
| | 3 | 194 | 19,5 | | | |
| | | завяливания зеленого | | | | |
| | | чайного листа, | | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | 960 кг/ч | | | | |
| 0,65 | 28-881-4 | Машина | шт. | 26,3 | 22,4 | 3,26 |
| | 0,64 | 32 | 0,4 | | | |
| | | чаеутрусочная, | | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | 1200 кг/ч | | | | |
| 2,47 | 28-881-5 | Роллер открытого | шт. | 46,5 | 31,6 | 13,5 |
| | 1,6 | 44 | 2,01 | | | |
| | | типа, | | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | 200 кг/ч | | | | |

| | | | | | |
|-----------|--------------------|-----|------|----|------|
| 28-881-6м | Установка | шт. | 48,6 | 35 | 12,9 |
| 2,22 | 0,7 | 48 | 1,7 | | |
| | смесительная, | | | | |
| | производительность | | | | |
| | 55000 м3/ч | | | | |

Группа 882. Барабаны обжарочные

| | | | | | |
|----------|---------------------|-----|------|------|------|
| 28-882-1 | Барабан обжарочный, | шт. | 53,7 | 40,1 | 12,2 |
| 2,12 | 1,4 | 57 | 2,4 | | |
| | производительность | | | | |
| | 1200 кг/ч | | | | |

Группа 883. Печи чаесушильные

| | | | | | |
|----------|--------------------|-----|------|-----|-----|
| 28-883-1 | Печь чаесушильная, | шт. | 251 | 108 | 139 |
| 22,3 | 4 | 147 | 24,2 | | |
| | производительность | | | | |
| | 1100 кг/ч | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------------|-----|------|-----|------|
| 28-883-2 | Калорифер | шт. | 208 | 128 | 77,2 |
| 12,8 | 2,8 | 170 | 14,3 | | |
| | чаесушильный, | | | | |
| | производительность | | | | |
| | 25000 м3/ч | | | | |

Группа 884. Оборудование смешивающее

| | | | | | |
|----------|--------------------|-----|------|------|------|
| 28-884-1 | Барабан купажный, | шт. | 77 | 50,4 | 24,8 |
| 4,27 | 1,8 | 70 | 4,98 | | |
| | производительность | | | | |
| | 2500 кг/ч | | | | |

| Группа 885. Оборудование сортировочное | | | | | | |
|--|---------|----------------------|------|------|------|------|
| 28-885-1 | Комбайн | | шт. | 158 | 74,4 | 79,8 |
| 12,8 | 3,8 | 102 | 10,2 | | | |
| | | чаесортировочный, | | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | 700 - 800 кг/ч | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 28-885-2 | Машина | для | шт. | 34 | 21,6 | 11,7 |
| 2,06 | 0,7 | 29 | 2,2 | | | |
| | | сортировки | | | | |
| | | скрученного зеленого | | | | |
| | | чайного листа, | | | | |
| | | производительность | | | | |
| | | 2200 - 2400 кг/ч | | | | |
| ----- | | | | | | |
| | | Машина | | | | |
| | | чаесортировочная, | | | | |
| | | производительность, | | | | |
| | | кг/ч: | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 28-885-3 | 1000 | | шт. | 29,7 | 20,2 | 8,93 |
| 1,67 | 0,57 | 28 | 1,5 | | | |
| ----- | | | | | | |
| 28-885-4 | 1400 | | шт. | 33,3 | 21,3 | 11,2 |
| 2,09 | 0,8 | 29 | 1,8 | | | |
| ----- | | | | | | |
| Группа 886. Оборудование разное | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 28-886-1 | Автомат | для | шт. | 5,31 | 4,18 | 1,01 |
| 0,26 | 0,12 | 5 | 0,09 | | | |
| | | раскрытия грейферной | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------|------|------|------|------|--|
| | ванны | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-886-2 0,24 | Ванна | грейферная, | шт. | 3,54 | 2,28 | 1,21 | |
| 0,05 | 3 | 0,16 | | | | | |
| | загрузка | 250 кг | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-886-3 16 | Установка | для | шт. | 220 | 120 | 96,8 | |
| 3,2 | 162 | 16,5 | | | | | |
| | хранения | чайного | | | | | |
| | листа, | объем 8000 кг | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| Отдел 13. Оборудование предприятий торговли | | | | | | | |
| общественного | | | | | | | |
| питания | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| Раздел 1. Оборудование предприятий | | | | | | | |
| торговли | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| Группа 901. Аппараты кассовые | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-901-1 0,01 | Весовой | торговый | шт. | 5,73 | 5,57 | 0,04 | |
| 0,128 | 0,08 | | | | | | |
| | чекопечатающий | | | | | | |
| | комплекс | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| Группа 902. Автоматы торговые | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-902-1 0,02 | Автомат торговый для | шт. | 6,34 | 6,13 | 0,07 | | |
| 0,14 | 9 | 0,135 | | | | | |
| | продажи | | | | | | |
| | растительного масла | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-902-2 0,01 | Автомат для размена | шт. | 5,68 | 5,52 | 0,03 | | |
| 0,13 | 8 | 0,065 | | | | | |
| | металлических монет | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------------------|--------|------|------|------|--|
| 28-902-3 | Автомат торговый для | шт. | 6,55 | 6,3 | 0,11 | |
| 0,04 | | | | | | |
| 0,14 | 8 | 0,21 | | | | |
| | продажи газированной | | | | | |
| | воды | | | | | |
| | | | | | | |
| 28-902-4 | Автомат торговый для | шт. | 6,59 | 6,29 | 0,12 | |
| 0,04 | | | | | | |
| 0,18 | 8 | 0,215 | | | | |
| | продажи горячих | | | | | |
| | напитков | | | | | |
| | | | | | | |
| 28-902-5 | Автомат для выдачи | шт. | 6,2 | 5,98 | 0,08 | |
| 0,03 | | | | | | |
| 0,14 | 8 | 0,155 | | | | |
| | воды | | | | | |
| | | | | | | |
| 28-902-6 | Автомат торговый для | шт. | 6,21 | 6,01 | 0,07 | |
| 0,02 | | | | | | |
| 0,13 | 8 | 0,135 | | | | |
| | продажи конфет в | | | | | |
| | обертке | | | | | |
| | | | | | | |
| 28-902-7 | Автомат для продажи | шт. | 9,17 | 8,49 | 0,48 | |
| 0,15 | | | | | | |
| 0,2 | 12 | 0,82 | | | | |
| | штучных товаров в | | | | | |
| | охлажденном | | | | | |
| | состоянии | | | | | |
| | | | | | | |
| Группа 903. Оборудование для комплектации заказов | | | | | | |
| 28-903-1 | Линия комплектации | компл. | 39,7 | 38,4 | 0,44 | |
| 0,14 | | | | | | |
| 0,86 | 51 | 0,825 | | | | |
| | заказов, в том | | | | | |
| | числе: | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|-----|-------|------|------|------|--|
| 28-903-2 | Устройство | для | шт. | 3,79 | 3,72 | - | |
| - | 0,07 | 6 | 0,03 | | | | |
| | раскрытия | | | | | | |
| | полиэтиленовых | | | | | | |
| | пакетов | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-903-3 | Конвейер | | шт. | 28,3 | 27,5 | 0,23 | |
| 0,07 | 0,57 | 35 | 0,4 | | | | |
| | комплектовочный | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-903-4 | Устройство | | шт. | 7,59 | 7,19 | 0,21 | |
| 0,07 | 0,19 | 10 | 0,395 | | | | |
| | вертикального | | | | | | |
| | перемещения | | | | | | |
| | тары-оборудования | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| Раздел 2. Оборудование торговое | | | | | | | |
| холодильное | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| Группа 911. Прилавки, витрины, шкафы | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-911-1м | Прилавок-витрина | | шт. | 8,27 | 7,96 | 0,15 | |
| 0,05 | 0,16 | 12 | 0,275 | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-911-2м | Шкаф холодильный | | шт. | 8,34 | 7,97 | 0,21 | |
| 0,07 | 0,16 | 12 | 0,4 | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-911-3м | Витрина холодильная | | шт. | 8,2 | 7,95 | 0,09 | |
| 0,03 | 0,16 | 12 | 0,175 | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-911-4м | Секция | | шт. | 8,19 | 7,95 | 0,08 | |
| 0,03 | 0,16 | 12 | 0,15 | | | | |
| | низкотемпературная | | | | | | |
| | для хранения, | | | | | | |
| | продажи замороженных | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----------------------|--------|------|------|------|--|--|
| | продуктов | | | | | | |
| -----+ | | | | | | | |
| 28-911-5м | Витрина холодильная | Секц. | 8,27 | 7,96 | 0,15 | | |
| 0,05 | 0,16 | 12 | 0,28 | | | | |
| | средне-температурная | | | | | | |
| -----+ | | | | | | | |
| Группа 912. Камеры сборные холодильные | | | | | | | |
| -----+ | | | | | | | |
| 28-912-1 | Камера холодильная | шт. | 15,1 | 14,2 | 0,61 | | |
| 0,2 | 0,29 | 28 | 1,15 | | | | |
| -----+ | | | | | | | |
| 28-912-2 | Камера холодильная | шт. | 9,61 | 9,13 | 0,3 | | |
| 0,1 | 0,18 | 18 | 0,56 | | | | |
| -----+ | | | | | | | |
| Раздел 3. Оборудование предприятий | | | | | | | |
| общественного | | | | | | | |
| питания | | | | | | | |
| -----+ | | | | | | | |
| Группа 921. Машины, для обработки | | | | | | | |
| овощей | | | | | | | |
| -----+ | | | | | | | |
| 28-921-1 | Линия поточная для | компл. | 159 | 153 | 2,25 | | |
| 0,68 | 2,75 | 197 | 4,02 | | | | |
| | выпуска очищенного | | | | | | |
| | сульфитированного | | | | | | |
| | картофеля, в том | | | | | | |
| | числе: расц. с | | | | | | |
| | 28-921-2 | по | | | | | |
| | 28-921-10 | | | | | | |
| -----+ | | | | | | | |
| 28-921-2 | Бункер загрузочный | шт. | 6,21 | 5,86 | 0,23 | | |
| 0,07 | 0,12 | 8 | 0,44 | | | | |
| -----+ | | | | | | | |
| 28-921-3 | Транспортер бункера | шт. | 24,5 | 23,8 | 0,2 | | |
| 0,05 | 0,5 | 30 | 0,31 | | | | |
| -----+ | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------------|-------|------|------|------|
| 28-921-4 | Транспортер | шт. | 23,4 | 22,8 | 0,13 |
| 0,03 | | | | | |
| 0,47 | 29 | 0,187 | | | |
| | наклонный | | | | |
| ----- | | | | | |
| 28-921-5 | Машина моечная | шт. | 7,72 | 7,35 | 0,15 |
| 0,05 | | | | | |
| 0,22 | 10 | 0,285 | | | |
| ----- | | | | | |
| 28-921-6 | Камнеловушка | шт. | 8,61 | 8,15 | 0,26 |
| 0,08 | | | | | |
| 0,2 | 11 | 0,48 | | | |
| ----- | | | | | |
| 28-921-7 | Картофелечистка | шт. | 9,37 | 8,75 | 0,35 |
| 0,11 | | | | | |
| 0,27 | 12 | 0,66 | | | |
| ----- | | | | | |
| 28-921-8 | Конвейер инспекции и | шт. | 44,3 | 42,9 | 0,51 |
| 0,16 | | | | | |
| 0,89 | 54 | 0,92 | | | |
| | дочистки | | | | |
| ----- | | | | | |
| 28-921-9 | Машина для | шт. | 8,4 | 8,04 | 0,18 |
| 0,06 | | | | | |
| 0,18 | 10 | 0,332 | | | |
| | сульфитации | | | | |
| | картофеля | | | | |
| ----- | | | | | |
| 28-921-10 | Машина для переборки | шт. | 26,8 | 26 | 0,24 |
| 0,07 | | | | | |
| 0,56 | 33 | 0,41 | | | |
| | картофеля | | | | |
| ----- | | | | | |
| 28-921-11 | Машина передвижная | шт. | 5,88 | 5,54 | 0,14 |
| 0,04 | | | | | |
| 0,2 | 9 | 0,265 | | | |
| | для приготовления | | | | |
| | картофельного пюре | | | | |
| ----- | | | | | |
| 28-921-12 | Машина протирачная | шт. | 5,61 | 5,34 | 0,05 |
| 0,02 | | | | | |
| 0,22 | 9 | 0,09 | | | |
| | для переработки | | | | |
| | вареных овощей | | | | |

| Группа 923. Кипятильники | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------|------|------|------|
| 28-923-1м | Кипятильник | | шт. | 5,12 | 5,01 | - |
| - | 0,11 | 8 | 0,028 | | | |
| Группа 924. Котлы для приготовления пищи | | | | | | |
| 28-924-1м | Котел пищеварочный | | шт. | 6,84 | 6,65 | 0,05 |
| 0,02 | 0,14 | 10 | 0,098 | | | |
| | | электрический | | | | |
| | | опрокидывающийся | | | | |
| 28-924-2м | Котел пищеварочный | | шт. | 15,4 | 14,9 | 0,17 |
| 0,04 | 0,33 | 24 | 0,22 | | | |
| | | электрический | | | | |
| 28-924-3м | Автоклав | | шт. | 6,87 | 6,73 | - |
| - | 0,14 | 10 | 0,024 | | | |
| | | электрический для | | | | |
| | | варки продуктов | | | | |
| Группа 925. Машины универсальные | | | | | | |
| 28-925-1 | Привод универсальный | | шт. | 5,49 | 5,28 | - |
| - | 0,21 | 9 | 0,041 | | | |
| 28-925-2 | Машина универсальная | | шт. | 9,39 | 8,77 | 0,41 |
| 0,13 | 0,21 | 12 | 0,785 | | | |
| Группа 926. Машины для обработки теста | | | | | | |
| 28-926-1 | Машина | | шт. | 5,93 | 5,44 | 0,15 |
| 0,05 | 0,34 | 9 | 0,28 | | | |
| | | тестомесильная | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--|-----|------|------|-------|------|
| 28-926-2 | Машина для просеивания муки | шт. | 7,41 | 7,04 | 0,08 | 0,03 |
| | | | 0,29 | 12 | 0,16 | |
| 28-926-3 | Машина для раскатки теста | шт. | 6,91 | 6,59 | 0,11 | 0,03 |
| | | | 0,21 | 11 | 0,2 | |
| 28-926-4 | Машина взбивальная | шт. | 5,82 | 5,53 | 0,09 | 0,03 |
| | | | 0,2 | 9 | 0,175 | |
| 28-926-5 | Машина взбивальная для приготовления жидкого теста | шт. | 6,73 | 6,1 | 0,25 | 0,08 |
| | | | 0,38 | 10 | 0,48 | |
| 28-926-6 | Машина для замеса крутого теста | шт. | 4,86 | 4,66 | 0,05 | 0,02 |
| | | | 0,15 | 8 | 0,09 | |
| 28-926-7 | Приспособление для раскатки теста на чебуреки | шт. | 4,6 | 4,47 | 0,03 | 0,01 |
| | | | 0,1 | 7 | 0,06 | |
| 28-926-8 | Машина для раскатки слоеного теста | шт. | 0,13 | 0,02 | 0,11 | 0,04 |
| | | | - | - | 0,21 | |
| 28-926-9м | Машина для приготовления блинчиков | шт. | 8,91 | 8,42 | 0,32 | 0,1 |
| | | | 0,17 | 11 | 0,6 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-----|-------|------|------|
| 28-927-8 | Шкаф жарочный | шт. | 6,49 | 6,03 | 0,08 |
| 0,02 | 0,38 | 8 | 0,145 | | |
| | электрический | | | | |
| 28-927-9м | Шкаф жарочный | шт. | 14,2 | 13,8 | 0,12 |
| 0,04 | 0,28 | 21 | 0,26 | | |
| | электрический | | | | |
| 28-927-10 | Шкаф тепловой | шт. | 5,68 | 5,49 | 0,04 |
| 0,01 | 0,15 | 8 | 0,07 | | |
| | передвижной | | | | |
| | электрический | | | | |
| 28-927-11м | Шкаф пекарский | шт. | 13,8 | 13,3 | 0,23 |
| 0,07 | 0,27 | 22 | 0,44 | | |
| 28-927-12м | Плита электрическая | шт. | 6,24 | 6,03 | 0,09 |
| 0,03 | 0,12 | 8 | 0,16 | | |
| 28-927-13м | Устройство варочное | шт. | 6,88 | 6,65 | 0,09 |
| 0,03 | 0,14 | 10 | 0,16 | | |
| | электрическое | | | | |
| 28-927-14м | Фритюрница | шт. | 5,9 | 5,5 | 0,04 |
| 0,01 | 0,36 | 8 | 0,075 | | |
| | электрическая | | | | |
| Группа 928. Мармиты, прилавки, стойки | | | | | |
| 28-928-1м | Электромармит | шт. | 5,68 | 5,45 | 0,12 |
| 0,04 | 0,11 | 9 | 0,23 | | |
| 28-928-2м | Стойка раздаточная с | шт. | 5,41 | 5,22 | 0,09 |
| 0,03 | 0,1 | 9 | 0,17 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|------|------|------|--|--|--|
| | | подогревом стола и | | | | | | |
| | | тепловым шкафом | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| | | Линия | | | | | | |
| | | самообслуживания: | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| 28-928-3 | Прилавок-касса | шт. | 5,53 | 5,42 | - | | | |
| - | 0,11 8 0,03 | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| 28-928-4м | Прилавок-витрина, | шт. | 8,23 | 7,96 | 0,11 | | | |
| 0,04 | 0,16 12 0,205 | | | | | | | |
| | холодильный | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| 28-928-5 | Прилавок для горячих | шт. | 5,46 | 5,32 | - | | | |
| - | 0,14 7 0,03 | | | | | | | |
| | напитков | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| 28-928-6 | Мармит, стационарный | шт. | 5,85 | 5,62 | 0,04 | | | |
| 0,01 | 0,19 8 0,08 | | | | | | | |
| | электрический | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| 28-928-7 | Шкаф тепловой | шт. | 5,75 | 5,56 | 0,04 | | | |
| 0,01 | 0,15 8 0,08 | | | | | | | |
| | передвижной | | | | | | | |
| | электрический | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| 28-928-8 | Мармит передвижной | шт. | 5,54 | 5,41 | - | | | |
| - | 0,13 8 0,04 | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| 28-928-9м | Котел передвижной | шт. | 6,82 | 6,65 | 0,03 | | | |
| 0,01 | 0,14 10 0,06 | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | |
| 28-928-10 | Тележка для столовых | шт. | 1,63 | 1,6 | - | | | |
| - | 0,03 2 0,03 | | | | | | | |
| | приборов с выжимным | | | | | | | |
| | устройством | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|----|--------|--|------|--|------|--|------|--|
| 28-928-11 | Термостат | | шт. | | 2,01 | | 1,95 | | - | |
| - | 0,06 | 3 | 0,022 | | | | | | | |
| | электрический | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 28-928-12 | Монтажные части | | компл. | | 6,2 | | 5,89 | | 0,19 | |
| 0,06 | 0,12 | 8 | 0,35 | | | | | | | |
| | линии | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Группа 929. Машины посудомоечные | | | | | | | | | | |
| 28-929-1м | Машина посудомоечная | | шт. | | 19,8 | | 19 | | 0,4 | |
| 0,13 | 0,4 | 27 | 0,76 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 28-929-2м | Машина для мытья | | шт. | | 12,2 | | 11,8 | | 0,16 | |
| 0,06 | 0,24 | 16 | 0,35 | | | | | | | |
| | приборов | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 28-929-3м | Машина для мытья | | шт. | | 17,9 | | 17,3 | | 0,26 | |
| 0,08 | 0,34 | 25 | 0,48 | | | | | | | |
| | фруктов | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Группа 930. Оборудование разное | | | | | | | | | | |
| 28-930-1м | Машина для размола | | шт. | | 1,4 | | 1,34 | | 0,03 | |
| 0,01 | 0,03 | 2 | 0,055 | | | | | | | |
| | кофе | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 28-930-2 | Машина для резки | | шт. | | 5,83 | | 5,31 | | 0,19 | |
| 0,06 | 0,33 | 9 | 0,36 | | | | | | | |
| | замороженных | | | | | | | | | |
| | продуктов | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 28-930-3 | Установка для | | шт. | | 4,29 | | 4,14 | | 0,06 | |
| 0,02 | 0,09 | 7 | 0,12 | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------------|-------|------|------|------|
| 28-932-2 | Отсос местный | шт. | 2,14 | 2,03 | 0,07 |
| 0,02 | | | | | |
| 0,04 | 3 | 0,125 | | | |
| | вентиляционный | | | | |
| ----- | | | | | |
| Отдел 14. Оборудование картонного производства | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Раздел 1. Оборудование резательное и просекательное | | | | | |
| ----- | | | | | |
| 28-951-1 | Автомат | шт. | 135 | 57,1 | 59,2 |
| 9,45 | | | | | |
| 18,9 | 77 | 10 | | | |
| | печатно-высекатель- | | | | |
| | ный пятикрасочный, | | | | |
| | производительность | | | | |
| | 100 ударов/мин | | | | |
| ----- | | | | | |
| 28-951-2 | Машина фаскообразная | шт. | 6,08 | 5,31 | 0,63 |
| 0,18 | | | | | |
| 0,14 | 7 | 0,03 | | | |
| | настольная | | | | |
| ----- | | | | | |
| 28-951-3 | Станок универсальный | шт. | 17,1 | 9,14 | 5,97 |
| 1,2 | 1,97 | 12 | 0,82 | | |
| | просекательный для | | | | |
| | вырубки уголков и | | | | |
| | просечки в | | | | |
| | заготовках клееных и | | | | |
| | сшивных картонных | | | | |
| | коробок, | | | | |
| | производительность | | | | |
| | 65 ходов/мин | | | | |
| ----- | | | | | |
| 28-951-4 | Станок для резки | шт. | 6,56 | 3,73 | 1,91 |
| 0,38 | | | | | |
| 0,92 | 5 | 0,29 | | | |
| | картона, алюминия, | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-----|------|------|------|--|
| | | производительность | | | | | |
| | | 150 крышек/мин | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-966-4 | Пресс эксцентриковый | | шт. | 54,4 | 36 | 15,5 | |
| 2,51 | 2,9 | 49 | 2,5 | | | | |
| | | полуавтоматический | | | | | |
| | | для изготовления | | | | | |
| | | цилиндрических и | | | | | |
| | | фигурных банок, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 45 банок/мин | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-966-5м | Пресс автоматический | | шт. | 319 | 196 | 99,4 | |
| 16,9 | 23,7 | 257 | 6,4 | | | | |
| | | для производства | | | | | |
| | | штампованных | | | | | |
| | | консервных банок, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 120 банок/мин | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-966-6м | Пресс концевой | | шт. | 68,6 | 35,4 | 23 | |
| 3,97 | 10,2 | 48 | 3,2 | | | | |
| | | автоматический для | | | | | |
| | | штамповки крышек, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | до 300 концов/мин | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| Раздел 2. Оборудование | | | | | | | |
| корпусообразующее | | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| 28-968-1м | Автомат | | шт. | 544 | 326 | 176 | |
| 28,9 | 42,2 | 427 | 9,9 | | | | |
| | | корпусообразующий, | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|
| 28-972-2м 1,13 | Печь для сушки | шт. | 44,8 | 29,5 | 6,35 |
| 8,99 | 40 | 1,1 | | | |
| | листовой | | | | |
| | лакированной жести, | | | | |
| | производительность | | | | |
| | 20000 листов/ч | | | | |
| 28-972-3м 1,18 | Печь для сушки | шт. | 26 | 14,8 | 5,87 |
| 5,31 | 20 | 0,79 | | | |
| | крышек | | | | |
| 28-972-4 7,19 | Печь сушильная, | шт. | 105 | 52,1 | 40,5 |
| 12,2 | 71 | 6,07 | | | |
| | производительность | | | | |
| | 18 листов/смену | | | | |
| 28-972-5 2,16 | Автомат сушильный | шт. | 44,8 | 26,4 | 12,7 |
| 5,72 | 36 | 2,32 | | | |
| | башенный, | | | | |
| | производительность | | | | |
| | 500 шт./мин | | | | |
| Раздел 5. Оборудование отбортовочное | | | | | |
| 28-974-1 1,55 | Автомат | шт. | 41 | 30,8 | 8,5 |
| 1,7 | 43 | 1,2 | | | |
| | отбортовочный, | | | | |
| | производительность | | | | |
| | 200 банок/мин | | | | |
| 28-974-2 1,08 | Машина | шт. | 33,1 | 25,3 | 5,75 |
| 2,05 | 34 | 0,57 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|
| | | заготовочно-отборто- | | | | | |
| | | вочная, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 30 корпусов/мин | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------------------|-----|------|------|------|--|
| 28-974-3 | Машина | | шт. | 27,4 | 16,9 | 7,58 | |
| 1,41 | | | | | | | |
| | 2,94 | 23 | 1,1 | | | | |
| | | отбортовочная, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |
| | | 7700-12000 банок/ч | | | | | |

Раздел 6. Оборудование закаточное

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|
| | | Автомат закаточный, | | | | | |
| | | производительность, | | | | | |
| | | банок/ч: | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|----|-----|------|------|------|--|
| 28-976-1 | 4800-9000 | | шт. | 56,8 | 41,1 | 13,5 | |
| 2,36 | | | | | | | |
| | 2,2 | 58 | 1,9 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-------------|----|-----|------|------|------|--|
| 28-976-2 | 10800-12000 | | шт. | 53,5 | 35,3 | 13,4 | |
| 2,3 | 4,82 | 52 | 2,3 | | | | |

Раздел 7. Оборудование транспортирующие

| | | | | | | | |
|----------|------------|--------------------|-----|-----|-----|------|--|
| 28-978-1 | Устройство | | шт. | 187 | 159 | 20,6 | |
| 2,68 | | | | | | | |
| | 7,4 | 225 | 2,1 | | | | |
| | | транспортное для | | | | | |
| | | автоматического | | | | | |
| | | транспортирования | | | | | |
| | | цилиндрических | | | | | |
| | | жестяных банок, | | | | | |
| | | производительность | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------------|------|-----|------|------|------|
| | до 300 банок/мин | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| Раздел 8. Оборудование испытательное | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| | Тестер | | | | | |
| | испытательный: | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| 28-980-1м 3,67 | Воздушный, | | шт. | 170 | 133 | 28 |
| 8,54 | 175 | 4 | | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 300 банок/мин | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| 28-980-2 0,12 | Водяной, | | шт. | 12,6 | 11,1 | 0,7 |
| 0,78 | 15 | 0,07 | | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 10 банок/мин | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| 28-980-3 7,09 | Автомат | | шт. | 119 | 64,8 | 41,5 |
| 12,8 | 93 | 6,04 | | | | |
| | испытательный для | | | | | |
| | консервных банок, | | | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 450 шт./мин | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| Раздел 9. Оборудование для подачи жести | | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| 28-982-1 2,06 | Подаватель жести, | | шт. | 46,6 | 30,7 | 11,8 |
| 4,1 | 42 | 1,8 | | | | |
| | производительность | | | | | |
| | 60 листов/мин | | | | | |
| -----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | | | | | | |
| 28-982-2 0,71 | Устройство | | шт. | 26 | 20,6 | 3,72 |
| 1,68 | 28 | 0,5 | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|
| | размоточное, | | | | |
| | | | | | |
| | производительность | | | | |
| | | | | | |
| | 18 м/мин | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|--------------------|-----|------|------|------|
| 28-982-3 1,24 | Машина для смазки | шт. | 17,5 | 9,83 | 5,61 |
| 2,04 | 13 0,73 | | | | |
| | листов жести, | | | | |
| | | | | | |
| | производительность | | | | |
| | | | | | |
| | 50 шт./мин | | | | |
| | | | | | |

Раздел 10. Оборудование лакировочное

| | | | | | |
|------------------|---------------------|-----|------|------|------|
| 28-984-1 3,37 | Линия лакирования и | шт. | 63,6 | 39,6 | 19,6 |
| 4,38 | 55 1,72 | | | | |
| | сушки жестяных | | | | |
| | банок, | | | | |
| | | | | | |
| | производительность | | | | |
| | | | | | |
| | 4500 банок/ч | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|--------------------|-----|------|------|------|
| 28-984-2 1,86 | Машина лакирования | шт. | 31,4 | 19,5 | 9,25 |
| 2,63 | 26 1 | | | | |
| | листовой жести, | | | | |
| | | | | | |
| | производительность | | | | |
| | | | | | |
| | 1750 листов/ч | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|--------------------|-----|------|------|------|
| 28-984-3 0,37 | Машина | шт. | 11,9 | 9,36 | 1,51 |
| 1,07 | 12 0,15 | | | | |
| | подлакировочная, | | | | |
| | | | | | |
| | производительность | | | | |
| | | | | | |
| | 200 банок/мин | | | | |
| | | | | | |

Раздел 11. Оборудование разное

| | | | | | |
|----------|----------------------|-----|------|------|------|
| 28-986-1 | Ножницы фигурные для | шт. | 64,6 | 37,7 | 22,8 |
| 3,73 | 4,1 52 4 | | | | |
| | однорядной полосы, | | | | |
| | производительность | | | | |
| | 120 заготовок/мин | | | | |
| 28-986-2 | Ножницы нарезки | шт. | 150 | 115 | 25,1 |
| 3,23 | 9,9 151 3,2 | | | | |
| | заготовок для | | | | |
| | корпусов, | | | | |
| | производительность | | | | |
| | 40 листов/мин | | | | |
| 28-986-3 | Ножницы нарезки | шт. | 40,5 | 27,3 | 9,96 |
| 1,74 | 3,24 37 1,4 | | | | |
| | заготовок для | | | | |
| | концов, | | | | |
| | производительность | | | | |
| | 30 листов/мин | | | | |
| 28-986-4 | Автомат подвивочный | шт. | 14,3 | 11 | 2,11 |
| 0,47 | 1,23 14 0,28 | | | | |
| | вертикальный | | | | |
| | однорядный, | | | | |
| | производительность | | | | |
| | 250 концов/мин | | | | |
| 28-986-5 | Машина завивочная, | шт. | 15,5 | 11,5 | 2,81 |
| 0,62 | 1,23 15 0,23 | | | | |
| | производительность | | | | |
| | 200 крышек/мин | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|-------|------|------|------|
| 28-986-6 | Устройство заточное | шт. | 9,82 | 8,39 | 0,68 |
| 0,13 | | | | | |
| 0,75 | 11 | 0,075 | | | |
| ----- | | | | | |
| 28-986-7 | Автомат паяльный, | шт. | 104 | 53,8 | 41,6 |
| 7,15 | | | | | |
| 8,8 | 76 | 5,2 | | | |
| | производительность | | | | |
| | 450 шт./мин | | | | |
| ----- | | | | | |
| Отдел 16. Оборудование холодильное | | | | | |
| ----- | | | | | |
| Раздел 1. Гидроциклоны | | | | | |
| ----- | | | | | |
| | Гидроциклон, объем, | | | | |
| | л: | | | | |
| ----- | | | | | |
| 28-1000-1 | 50 | шт. | 2,95 | 2,35 | 0,55 |
| 0,16 | | | | | |
| 0,05 | 3 | 0,015 | | | |
| ----- | | | | | |
| 28-1000-2 | 70 | шт. | 3,04 | 2,37 | 0,62 |
| 0,17 | | | | | |
| 0,05 | 3 | 0,025 | | | |
| ----- | | | | | |
| Раздел 2. Установки маслонасосные | | | | | |
| ----- | | | | | |
| 28-1010-1 | Установка | шт. | 12,2 | 9,79 | 1,9 |
| 0,44 | | | | | |
| 0,51 | 13 | 0,21 | | | |
| | маслонасосная | | | | |
| ----- | | | | | |

Приложение 1

Расход материальных ресурсов, необходимых для индивидуального испытания оборудования

| Номер расценки | Электроэнергия, КВт х ч | Вода, м3 | Газ природный, м3 | Водород сжатый, м3 |
|----------------|-------------------------|----------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 28-7-1 | 26 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-30-4 | 96,1 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-70-6 | 15,2 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-111-1 | 570 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-111-2 | 827 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-121-5 | 1599 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-121-6 | 799 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-121-7 | 799 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-139-1 | 455 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-139-2 | 349 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-139-4 | 1156 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-139-5 | 977 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-139-6 | 180 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-139-7 | 284 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-139-8 | 884 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-146-1 | 543 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-146-2 | 1478 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-146-3 | 431 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-146-4 | 561 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-186-1 | 288 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-186-2 | 342 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-196-2 | 19256 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-196-3 | 22775 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-196-4 | 30308 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-196-5 | 31852 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-196-6 | 50048 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-223-4 | 3017 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-223-5 | 3559 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-223-6 | 4384 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-223-7 | 2746 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-223-8 | 3846 | | - | | - | | - | |

| | | | | | |
|-----------|------|----|-----|------|--|
| 28-238-2 | 1094 | - | - | - | |
| 28-238-3 | 1989 | - | - | - | |
| 28-238-4 | 3011 | - | - | - | |
| 28-238-7 | 3936 | - | - | - | |
| 28-238-8 | 5017 | - | - | - | |
| 28-238-9 | 732 | - | - | - | |
| 28-238-10 | 823 | - | - | - | |
| 28-238-15 | 6373 | - | - | - | |
| 28-238-20 | 4307 | - | - | - | |
| 28-238-21 | 1879 | - | - | - | |
| 28-238-22 | 2948 | - | - | - | |
| 28-238-23 | 2348 | - | - | - | |
| 28-238-24 | 2641 | - | - | - | |
| 28-238-28 | 5574 | - | - | - | |
| 28-238-29 | 3522 | - | - | - | |
| 28-238-30 | 3844 | - | - | - | |
| 28-259-3 | - | 10 | - | - | |
| 28-261-1 | - | - | 300 | 24,3 | |
| 28-261-2 | - | - | 50 | - | |
| 28-276-2 | 36,4 | - | - | - | |
| 28-286-2 | 180 | - | - | - | |
| 28-287-1 | 61,6 | - | - | - | |
| 28-297-2 | 96,3 | - | - | - | |
| 28-297-3 | 92,4 | - | - | - | |
| 28-297-4 | 140 | - | - | - | |
| 28-297-5 | 176 | - | - | - | |
| 28-297-9 | 104 | - | - | - | |
| 28-298-4 | 169 | - | - | - | |
| 28-355-3 | 50,5 | - | - | - | |
| 28-357-6 | 36,2 | - | - | - | |

| | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 28-357-7 | 246 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-375-2 | 160 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-375-3 | 170 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-451-1 | 712 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-453-2 | 68 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-453-3 | 112 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-510-2 | 67,6 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-514-3 | 570 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-523-2 | 446 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-525-2 | 60 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-528-9 | 47,4 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-544-1 | 28,2 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-545-1 | 44,3 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-556-2 | 41,3 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-561-1 | 191 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-570-8 | 81,2 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-570-9 | 58 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-587-2 | | - | | - | | 5,6 | | - |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-605-5 | 42,4 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-632-2 | 85 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-636-4 | 33,8 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-637-5 | 107 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-675-2 | 36,9 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-701-3 | 184 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-701-5 | 55,3 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-701-6 | 90,8 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-703-2 | 92,2 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-704-1 | 160 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-704-2 | 154 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-725-1 | 976 | | - | | - | | - | |
| +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ | +-----+ |
| 28-731-4 | 68,9 | | - | | - | | - | |

| | | | | |
|-----------|------|------|---|---|
| 28-731-6 | 49 | - | - | - |
| 28-731-31 | 68,9 | - | - | - |
| 28-731-35 | - | 4,2 | - | - |
| 28-782-1 | 44 | - | - | - |
| 28-782-2 | 44 | - | - | - |
| 28-782-3 | 40 | - | - | - |
| 28-791-2 | 868 | - | - | - |
| 28-791-3 | 2246 | - | - | - |
| 28-793-1 | 48,5 | - | - | - |
| 28-793-2 | 87,2 | - | - | - |
| 28-793-3 | 115 | - | - | - |
| 28-794-1 | 55,1 | - | - | - |
| 28-794-2 | 93,3 | - | - | - |
| 28-794-3 | 69,1 | - | - | - |
| 28-794-4 | 65,2 | - | - | - |
| 28-797-2 | 1500 | - | - | - |
| 28-802-3 | - | 71,2 | - | - |
| 28-821-4 | - | 35 | - | - |
| 28-841-6 | 289 | - | - | - |
| 28-845-1 | - | 20 | - | - |
| 28-845-2 | - | 20 | - | - |
| 28-845-3 | - | 25 | - | - |
| 28-845-4 | - | 40 | - | - |
| 28-845-5 | - | 50 | - | - |
| 28-845-6 | - | 20 | - | - |
| 28-845-7 | - | 50 | - | - |
| 28-881-6 | 120 | - | - | - |
| 28-911-1 | 12,7 | - | - | - |
| 28-911-2 | 12,7 | - | - | - |
| 28-911-3 | 12,7 | - | - | - |

Приложение 2

Продолжительность шефмонтажа

| Номер расценки | Стоимость шефмонтажа, руб. | Продолжительность работы шефмонтажного персонала, дни | | | | | Количество шефмонтажного персонала |
|----------------|----------------------------|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|------------------------------------|
| | | Рук. бригады | Ведущий инженер | Инженер 1 кат. | Инженер 2 кат. | Техник 1 кат. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28-196-2 | 2608 | 20 | - | - | - | 120 | 2 |
| 28-196-3 | 2608 | 20 | - | - | - | 120 | 2 |
| 28-196-4 | 2608 | 20 | - | - | - | 120 | 2 |
| 28-196-5 | 1847 | 10 | - | - | - | 90 | 2 |
| 28-196-6 | 1847 | 10 | - | - | - | 90 | 2 |